

# ภาคผนวก ค

## งานระบบอาคารบังคับน้ำ



แผนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมประจำปี 2559

แผนงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	เป้าหมาย/ปริมาณงาน
1. ตู้สำนักงานสำเร็จรูปเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 5 ตู้	3,156,500.00	90 วัน	- ติดตั้งตู้สำนักงานสำเร็จรูป จำนวน 5 แห่ง
2. ปรับปรุงระบบลำเลียงขยะพร้อมจัดหาและติดตั้งถังพักขยะ(Hopper) ที่สถานีสูบน้ำคลองกะจะ	3,000,000.00	120 วัน	1. ซ่อมเปลี่ยนสายพานลำเลียง จำนวน 1 แห่ง 2. จัดหาและติดตั้งถังพักขยะ(Hopper) จำนวน 1 ชุด
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ถนนพระราม 9	12,750,000.00	120 วัน	1. ซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 แห่ง 2. จัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอุโมงค์ทางลอด จำนวน 1 แห่ง 3. ซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าสำรองและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 4. ซ่อมเปลี่ยนระบบระบายอากาศ จำนวน 1 แห่ง
4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ท่าพระ	25,500,000.00	210 วัน	1. เปลี่ยนคอมไฟภายในอุโมงค์จำนวน 1 งาน 2. ปรับปรุงระบบควบคุมแสงสว่างและระบายอากาศภายในอุโมงค์ จำนวน 1 งาน 3. ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าวงจรไฟแสงสว่าง จำนวน 1 งาน 4. ปรับปรุงระบบดับเพลิง จำนวน 1 งาน 5. ปรับปรุงระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 6. ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในอุโมงค์ จำนวน 1 งาน
5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์บางพลัด	28,900,000.00	270 วัน	1. เปลี่ยนคอมไฟภายในอุโมงค์จำนวน 1 งาน 2. ปรับปรุงระบบควบคุมแสงสว่างและระบายอากาศภายในอุโมงค์ จำนวน 1งาน 3. ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าวงจรไฟแสงสว่าง จำนวน 1งาน 4. ปรับปรุงระบบดับเพลิงจำนวน 1 งาน 5. ปรับปรุงระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 6. ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในอุโมงค์ จำนวน 1 งาน

แผนงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	เป้าหมาย/ปริมาณงาน
6. โครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามคลองแยกคลองหลวงแพ่ง	29,000,000.00	270 วัน	1. ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำจำนวน 5 แห่ง 2. สร้างแนวป้องกันน้ำท่วมความยาวประมาณ 100 เมตร
7. โครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต	36,000,000.00	270 วัน	1. ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำจำนวน 6 แห่ง 2. สร้างแนวป้องกันน้ำท่วมความยาวประมาณ 150 เมตร
8. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจิตมิตรมหาตไทย	17,000,000.00	210 วัน	1. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง 2. ก่อสร้างอาคารที่ทำการขนาด 3.00 x 5.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง
9. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับเคลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิคขนาด 30 นิ้ว	188,500,000.00	360 วัน	- จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับเคลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิคขนาด 30 นิ้ว 13 เครื่อง
10.โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมกษะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 2)	493,900,000.00	60 เดือน	1. จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ใช้สอยต่างๆเพื่อไว้ใช้ในการเดินระบบบำรุงรักษาและซ่อมแซม 2. ควบคุมบริหารงานดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุโมงค์ระบายน้ำสถานีสูบน้ำอาคารรับน้ำ 4 แห่งและเขื่อน ค.ส.ล. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 3. ควบคุมระบบเดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำสถานีสูบน้ำอาคารรับน้ำ 4 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุมระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วมและการไหลเวียนน้ำ
11.โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ำแนวถนนรามคำแหง (สถานีสูบน้ำคลองโตะยอและสถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา) (2554 – 2560)	59,657,732.00	1,230 วัน	<u>สถานีสูบน้ำคลองโตะยอ</u> 1. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ 7 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 1 แห่ง 2. ก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด 2.50 x 3 เมตร จำนวน 1 แห่ง 3. ก่อสร้างคานดักคลอง ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร 4. ปรับปรุงเขื่อนเดิมยาวประมาณ 60 เมตร 5. ก่อสร้างทางเดินค.ส.ล. ยาวประมาณ 60 เมตร 6. ก่อสร้างอาคารที่ทำการขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 1 แห่ง

แผนงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	เป้าหมาย/ปริมาณงาน
			<p><u>สถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ 3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 1 แห่ง</li> <li>ก่อสร้างตาดท้องคลอง ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร</li> <li>ก่อสร้างอาคารที่ทำการขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 1 แห่ง</li> </ol>
12. โครงการเดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ บึงมกเกสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (2555-2559)	209,784,600.00	36 เดือน	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ เพื่อไว้ใช้ในการเดินระบบ บำรุงรักษา และซ่อมแซม</li> <li>ควบคุม บริหาร ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 4 แห่ง และเขื่อน ค.ส.ล. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา</li> <li>ควบคุม บริหาร ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 4 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพ ตามแผนการควบคุมระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วมและการไหลเวียนน้ำ</li> </ol>
13. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำการเคหะธนบุรี (2556-2559)	35,850,000.00	270 วัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงสถานีสูบน้ำหมู่บ้านการเคหะโครงการ 1 ส่วน 2 (หลังโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา) 1 แห่ง</li> <li>ปรับปรุงสถานีสูบน้ำหมู่บ้านการเคหะโครงการ 1 ส่วน 5 (หลังห้างโลตัส) 1 แห่ง</li> <li>ปรับปรุงสถานีสูบน้ำหมู่บ้านการเคหะโครงการ 3 (ทิศเหนือของถนนพระราม 2) 1 แห่ง</li> </ol>
14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองพระยาราชนนตรี (2556-2559)	185,000,000.00	360 วัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดแนวตั้ง (Vertical Pumps) ขนาดความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./วินาที ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 7 เครื่อง (ที่สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชนนตรี)</li> <li>เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า ที่สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชนนตรี จำนวน 1 แห่ง</li> </ol>

แผนงานปรับปรุง อาคารบังคับน้ำ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	เป้าหมาย/ปริมาณงาน
15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ที่สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร และสถานีสูบน้ำคลอง ช่องนนทรี (2556-2559)	81,000,000.00	360 วัน	1. จัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดแนวตั้ง (Vertical Pumps) ขนาดความสามารถ ในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลม.บ./วินาที ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง 3 เครื่อง 2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง
16. โครงการปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ กรุงเกษม (2557-2559)	200,000,000.00	360 วัน	1. จัดหาอะไหล่และซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 ชุด 2. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible Pump) ขนาด 8 นิ้ว ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 4 ชุด 3. ซ่อมระบบเก็บขยะพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน 4. งานซ่อมระบบปิดกั้นน้ำจำนวน 1 งาน 5. งานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 งาน
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบระบายน้ำและติดตั้ง เครื่องจักรของอุโมงค์ ระบายน้ำคลองแสนแสบ (พระราม 9) (2557-2559)	57,000,000.00	270 วัน	1. ติดตั้งเครนสนาม (Gantry Crane) รางชุด ควบคุมพร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 ชุด 2. ติดตั้งเครื่องเก็บขยะไฮดรอลิกขนาด 12 ตัน/เมตรรางชุดควบคุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 3. ติดตั้งประตูกั้นน้ำไหลย้อนกลับ (Stop log) จำนวน 6 ชุด 4. ติดตั้งเครื่องบีบอัดขยะไฮดรอลิก แบบแนวนอน ขนาด 4 ตัน/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1ชุด 5. ติดตั้งตะแกรงกันขยะสแตนเลส (Stainless) จำนวน 6 ชุด 6. จัดหารถยก จำนวน 1 คัน 7. ติดตั้งเครื่องซินพลาสติกและระบบไฟฟ้า ชุดควบคุมการทำงาน จำนวน 1 เครื่อง
18. โครงการปรับปรุงประตู ระบายน้ำลาดพร้าว 56 (2557-2559)	39,000,000.00	240 วัน	1. ปรับปรุงประตูน้ำเดิม จำนวน 1 แห่ง 2. สร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ 60 เมตร 3. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง



แผนงานปรับปรุง อาคารบังคับน้ำ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	เป้าหมาย/ปริมาณงาน
19. งานปรับปรุงระบบ ระบายน้ำสถานีสูบน้ำ คลองลูกวัว (2558)	21,000,000.00	150 วัน	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดสมอยึดหลัง พร้อมผนังกันน้ำ ค.ส.ล. ความยาว 300 ม.
20. โครงการปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกัน น้ำทะเลหนุนสถานีสูบน้ำ ของคลองสนามชัย (2558-2560)	338,000,000.00	450 วัน	- ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ 1 งาน - ปรับปรุงอาคารควบคุมน้ำ 1 งาน - ก่อสร้างทำนบแบบซอง 100 เมตร - ก่อสร้างทางลำเลียงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 งาน - ซ่อมปรับปรุงประตูระบายน้ำ พร้อมชุด ขับเคลื่อน 3 ชุด - จัดหาและติดตั้งประตูระบายน้ำ ขนาด ประมาณ 8X4 เมตร พร้อมโครงสร้าง 1 ชุด - ซ่อมเปลี่ยนเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ พร้อมระบบลำเลียงขยะ 15 ชุด - บาน Stop log เหล็ก พร้อม Lifting Device 1 ชุด - จัดหาเครื่องสูบน้ำขนาด 180 ลบ.ม./นาที่ ที่ ระยะสูบส่ง 4.50 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด - จัดหาและติดตั้งเครนไฮดรอลิกส์ พร้อม อุปกรณ์และฐานราก 2 ชุด - ปรับปรุงตะแกรงฝाप่อ ขนาด 2.14 x 3.64 เมตร ชุบ HDG 15 ชุด - ปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าเมน 1 ชุด - จัดหาตู้เมน MDB 4 ชุด - จัดหาตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม เครื่องจักรต่างๆ 1 งาน
21. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะสถานีสูบน้ำ พระโขนง (2558-2559)	63,000,000.00	360 วัน	- จัดหาและติดตั้งเครื่องบีบอัดขยะและวัชพืช ไฮดรอลิกส์ พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด - จัดหาและติดตั้งถังพักขยะ (Hopper) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร 1 ชุด - จัดหาสายพานลำเลียงแบบ (Apron) สู้งถังขยะ พร้อมอุปกรณ์ และซ่อมสายพานลำเลียงเดิม 2 ชุด - จัดหารถยกชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 2 คัน - จัดหาและติดตั้งเครื่องซีลพลาสติก พร้อม อุปกรณ์ 2 ชุด - จัดหาเรือเก็บขยะพร้อมที่พักขยะ 1 ลำ

จำนวนเครื่องสูบน้ำและกำลังสูบรวม แยกตามพื้นที่

งานควบคุม อาคารบังคับน้ำ	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
พื้นที่นคร 1	197	311.97
พื้นที่นคร 2	26	64.46
พื้นที่นคร 3	69	164.60
พื้นที่นคร 4	236	670.79
พื้นที่นคร 5	23	33.00
พื้นที่ธนบุรี 1	106	184.16
พื้นที่ธนบุรี 2	122	148.92
พื้นที่ธนบุรี 3	84	204.25
<b>รวม</b>	<b>863</b>	<b>1,782.15</b>

ประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม แบ่งตามพื้นที่

พื้นที่	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
ฝั่งพระนคร	551	1,244.82
ฝั่งธนบุรี	312	537.33
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>863</b>	<b>1,782.15</b>

## แผนการควบคุมระดับน้ำตามอาคารบังคับน้ำ

### พื้นที่พระนคร 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
<b>ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่พระนคร 1</b>								0-2243-8476-7
1	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	51.00	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.60	-0.60 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2241-4201
2	สถานีสูบน้ำข้างวัดมัทกะสัน	6.00	+0.40	+0.50	-0.70 ถึง -0.50	-0.50 ถึง -0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2252-9004
3	สถานีสูบน้ำคลองขรัวตาแก่น	3.50	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.60	-0.60 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2587-6780
4	สถานีสูบน้ำคลองนาของ	14.00	+0.20	+0.30	-1.80 ถึง -1.20	-1.20 ถึง -0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2245-9180
5	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน ขาออก (ฝั่งใต้)	3.00	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.30	-0.30 ถึง -0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
6	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน ขาออก (ฝั่งเหนือ)	1.00	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.30	-0.30 ถึง -0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
7	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนเก่า	9.00	+0.40	+0.60	-1.00 ถึง -0.70	-0.70 ถึง -0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2585-6148
8	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน ขาเข้า (ฝั่งใต้)	6.00	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.30	-0.30 ถึง -0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2579-6202
9	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน ขาเข้า (ฝั่งเหนือ)	7.00	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.30	-0.30 ถึง -0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2579-2918
10	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่	30.00	+0.40	+0.50	-1.50 ถึง -1.00	-1.00 ถึง -0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2585-9377
11	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ขาเข้า (ฝั่งใต้)	2.00	+0.10	+0.20	-0.80 ถึง -0.30	-0.30 ถึง -0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2275-4999
12	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ขาเข้า (ฝั่งเหนือ)	3.00	+0.10	+0.20	-0.80 ถึง -0.30	-0.30 ถึง -0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2276-3963
13	สถานีสูบน้ำ คลองบางซื่อขาออก(ฝั่งใต้)	2.00	+0.10	+0.20	-0.80 ถึง -0.30	-0.30 ถึง -0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2279-6217
14	สถานีสูบน้ำคลอง บางซื่อขาออก(ฝั่งเหนือ)	2.50	+0.10	+0.20	-0.80 ถึง -0.30	-0.30 ถึง -0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
15	สถานีสูบน้ำคลองบางตลาด ตอนคลองเปรมประชากร	15.00	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.80	-0.80 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2575-0958
16	สถานีสูบน้ำคลองบ้านญวน	1.00	-	-	-	-	-	-
17	สถานีสูบน้ำคลองเปรม ประชากร	34.40	+0.30	+0.40	-0.80 ถึง -0.40	-0.40 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2556-0730
18	สถานีสูบน้ำคลองลาดยาว	3.00	+0.20	+0.30	-0.80 ถึง -0.50	-0.50 ถึง -0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
19	สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ ขาเข้า	3.50	+0.40	+0.50	0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2551-2926

(แผน ก. : สถานะอากาศที่สื่อว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)



พื้นที่พระนคร 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
20	สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่- ชาออก	1.00	+0.40	+0.50	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
21	สถานีสูบน้ำคลองสัมป่อย	2.00	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.60	-0.60 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2585-9538
22	สถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง	8.00	+0.20	+0.30	-1.70 ถึง -1.00	-1.00 ถึง -0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2277-6081
23	สถานีสูบน้ำคูน้ำ ข้างวัดอนันนิภาคาราม	1.00	-	-	-	-	-	-
24	สถานีสูบน้ำดินแดงขาเข้า	6.00	+0.20	+0.30	-1.00 ถึง -0.60	-0.60 ถึง -0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2245-3967
25	สถานีสูบน้ำบางโพ	4.00	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.80	-0.80 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2586-7809
26	สถานีสูบน้ำบึงบางซื่อ	1.35	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง +0.50	-0.50 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2537-9026
27	สถานีสูบน้ำบึงพิบูลย์วัฒนา	6.00	+0.50	+0.60	-2.30 ถึง -2.00	-2.00 ถึง -1.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2278-4176
28	สถานีสูบน้ำบึงมักกะสัน (คลองสามเสน)	-	0.00	+0.10	-1.40 ถึง -1.00	-1.00 ถึง +0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2245-9917
29	สถานีสูบน้ำบึงมักกะสัน (ถนนศรีอยุธยา)	4.00	+0.10	+0.20	-1.30 ถึง -0.60	-0.60 ถึง +0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2247-3976
30	สถานีสูบน้ำ โบสถ์แม่พระฟาติมา	9.00	0.00	-0.10	-1.20 ถึง -0.80	-0.80 ถึง -0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2245-7738
31	สถานีสูบน้ำ ประชาสงเคราะห์ 24	2.00	0.00	-0.10	-1.20 ถึง -0.80	-0.80 ถึง -0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
32	สถานีสูบน้ำรัชดาภิเษก	12.00	+0.20	+0.30	-2.00 ถึง -1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2537-8701
33	สถานีสูบน้ำเรือนจำกลาง คลองเปรมฯ	2.00	+0.20	+0.30	-1.00 ถึง -0.70	-0.70 ถึง -0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2591-4164
34	สถานีสูบน้ำวัดสร้อยทอง	6.50	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.60	-0.60 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2585-9002
35	สถานีสูบน้ำสามเสน	45.00	+0.20	+0.30	-2.00 ถึง -1.50	-1.50 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2241-4040
36	สถานีสูบน้ำสุทธิสารขาเข้า	3.00	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	-0.50 ถึง -0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2275-9689
37	สถานีสูบน้ำสุทธิสารขาออก	3.00	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	-0.50 ถึง -0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2279-6144
38	สถานีสูบน้ำหลัง รร.หอวัง	5.00	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	-0.50 ถึง -0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2537-8619
39	ประตูระบายน้ำคลองซุง	2.00	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.60	-0.60 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-

(แผน ก. : สถานะอากาศที่ถือว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

พื้นที่พระนคร 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
40	ประตูระบายน้ำคลองตาอูฐ ตอนคลองเปรมประชากร	8.30	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.80	-0.80 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2575-1790
41	ประตูระบายน้ำคลองน้ำแก้ว ตอนซอยลาดพร้าว 41	9.00	+0.10	+0.20	-1.30 ถึง -0.80	-0.80 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2541-9883
42	ประตูระบายน้ำคลองบาง ตลาด ตอนคลองประปา	-	-	-	-	-	-	-
43	ประตูระบายน้ำคลองพญาเวียง ตอนซอยโชคชัยร่วมมิตร	9.00	+0.10	+0.20	-1.30 ถึง -0.80	-0.80 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2275-3061
44	ประตูระบายน้ำคลองลาด โตนด ตอนคลองบางเขน	4.00	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.80	-0.80 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
45	ประตูระบายน้ำคูนายกิม สาย 3 ตอนคลองเปรม ประชากร	4.25	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.80	-0.80 ถึง +0.10	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2566-1480
46	ประตูระบายน้ำคูสิต	-	+0.40	+0.50	ปิด	ปิด	ปิด	0-2243-1353
47	ประตูระบายน้ำตลาดบางซื่อ	-	+0.30	-0.40	ปิด	เปิด	เปิด	0-2586-0230
48	ประตูระบายน้ำท่าवासกรี	4.00	+0.40	+0.50	ปิด	เปิด	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
49	ประตูระบายน้ำบางโพธิ์ขวาง	1.35	+0.40	+0.50	ปิด	ปิด	เปิด	0-2587-7424
50	ประตูระบายน้ำบึงมักกะสัน (ด้านทิศตะวันออก)	-	+0.50	+0.60	ปิด	ปิด	ปิด	0-2247-1321
51	ประตูระบายน้ำวัดราชาธิวาส	1.00	+0.40	+0.50	ปิด	ปิด	เปิด	0-2241-3501
52	ประตูระบายน้ำสรรพยาวุธ	-	+0.70	+0.80	ปิด	เปิด	เปิด	0-2243-1354
53	ประตูระบายน้ำอินทามระ 35	-	+0.60	+0.70	เปิด	เปิด	เปิด	0-2252-9004
54	อาคารรับน้ำบึงมักกะสัน	-	0.00	+0.10	-1.80 ถึง -1.00	-1.00 ถึง -0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2248-1507
55	ทางลอดรถยนต์ถนนดินแดง	0.20	-	-	-	-	-	-
56	ทางลอดรถยนต์ถนน พหลโยธิน-วัดลาดปลาเค้า	2.00	-	-	-	-	-	-
57	ทางลอดรถยนต์แยกประชา ราชบำเพ็ญ	0.06	-	-	-	-	-	-
58	ทางลอดรถยนต์สุทธิสาร- ถนนรัชดา	0.06	-	-	-	-	-	-
กำลังสุบรวม			311.97					

(แผน ก. : สถานะอากาศที่ถือว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

พื้นที่พระนคร 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร	
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่นคร 2								0-2236-5551	
1	สถานีสูบน้ำกรุงเกษม	25.00	+0.60	+0.70	-1.00 ถึง - 0.60	-0.60 ถึง -0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2236-5551	
2	สถานีสูบน้ำเทเวศร์ (สูบออก)	9.00	+0.60	+0.70	-0.40 ถึง - 0.20	+0.20 ถึง +0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2281-4646	
	สถานีสูบน้ำเทเวศร์ (สูบเข้า)	6.00	-						
3	สถานีสูบน้ำบางลำพู	0.50	+0.60	+0.70	-0.40 ถึง - 0.20	-0.20 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2281-4534	
4	สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	4.00	+0.60	+0.70	-0.20 ถึง 0.00	0.00 ถึง +0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2222-3196	
5	สถานีสูบน้ำปิ่นเกล้า (สูบเข้า - สูบออก)	4.00	+0.60	+0.70	-0.20 ถึง 0.00	0.00 ถึง +0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2222-3872	
6	สถานีสูบน้ำสาทร	12.00	+0.20	+0.40	-1.00 ถึง - 0.60	-0.60 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2233-3748	
7	สถานีสูบน้ำโองอ่าง (สูบเข้า - สูบออก)	3.00	+0.60	+0.70	-0.40 ถึง - 0.20	-0.20 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2222-1863	
8	ปตร.วัดเทพธิดา	-	+0.60	+0.70	-0.20 ถึง 0.00	0.00 ถึง +0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2224-6759	
9	ปตร.วัดราชบพิธ	-	+0.60	+0.70	-0.20 ถึง 0.00	0.00 ถึง +0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
10	ปตร.คลองเม่งเส็ง (ติดคลองสามเสน)	0.35	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พระที่นั่งวิมานเมฆโดยตรง เกี่ยวกับสภาพน้ำและระดับน้ำ						0 2236 5551
11	ปตร.คลองรางเงิน (หลังสวนอัมพร)	-	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พระที่นั่งวิมานเมฆโดยตรง เกี่ยวกับสภาพน้ำและระดับน้ำ						0 2282 4646
12	ปตร.คูคลองข้างท่าเนียบ	0.04	+0.60	+0.70	0.00	0.00 ถึง +0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
13	ระบบส่งน้ำเข้าพระที่นั่ง วิมานเมฆ	0.60	ใช้ระดับน้ำของสถานีสูบน้ำเทเวศร์เป็นเกณฑ์						-
กำลังสุบรวม			64.49						

(แผน ก. : สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

พื้นที่พระนคร 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่นคร 3								0-2285-3476 กต 0 หรือ 8
1	สถานีสูบน้ำพระราม 4	22.80	+0.40	+0.50	-3.00	-3.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2249-2119 0-2249-7563
2	สถานีสูบน้ำคลองกรวย	6.00	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2211-8112
3	สถานีสูบน้ำ คลองขวางสะพานเตี้ย	2.00	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2291-3557
4	สถานีสูบน้ำ คลองขุดวัดช่องลม	45.00	-	-	-	-	-	0-2285-3476 กต 0
5	สถานีสูบน้ำ คลองช่องนนทรี	29.00	+0.50	+0.60	-1.80	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2294-1764-5
6	สถานีสูบน้ำคลองตาเร็ก	1.50	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	02-294-2365
7	สถานีสูบน้ำคลองภูมิ	1.50	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	02-294-6668
8	สถานีสูบน้ำคลองวัดด่าน	1.50	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	02-294-2514
9	สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร	18.00	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2289-0620 0-289-0387
10	สถานีสูบน้ำ คลองวัดยานนาวา	7.00	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2212-8521
11	สถานีสูบน้ำคลองสวน	1.50	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	02-294-2387
12	สถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง (ถ.เจริญกรุง)	1.85	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2291-3558
13	สถานีสูบน้ำคลองใหม่	2.00	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	02-294-2512
14	สถานีสูบน้ำคลองอรชร	6.00	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2252-5930
15	สถานีสูบน้ำวัดแฝด	2.00	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	02-294-2519
16	สถานีสูบน้ำสารุประดิษฐ์	8.00	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2294-1296
17	ปตร.คลองหน้าหมู่บ้านรักดี	0.65	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2292-3030
18	ปตร.สาทร ช่วงสะพานไทย เบลเยี่ยม	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
19	ปตร.คลองหีบ	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-

(แผน ก. : สถานะอากาศที่ถือว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

พื้นที่พระนคร 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
20	ปตร.คลองหลัง รร.เจ้าพระยาวิทยายาคม	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
21	ปตร.คลองเสาทิน	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
22	ปตร.คลองसान	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
23	ปตร.คลองสวนหลวง ตอนคลองแสนแสบ	2.00	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2219-2575
24	ปตร.คลองสวน	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
25	ปตร.คลองวัดทองบน	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2294-6667
26	ปตร.คลองวัดด่านเหนือ	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
27	ปตร.คลองวัดดอกไม้	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
28	ปตร.คลองวัดช่องนนทรี	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
29	ปตร.คลองวัดจันทร์นอก	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
30	ปตร.คลองลำกระโดง ไผ่อ่อน	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
31	ปตร.คลองลำกระโดงข้าง เชียงกง	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
32	ปตร.คลองลำกระโดง 9 (คลองตาเหล็ก)	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
33	ปตร.คลองลำกระโดง 8	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
34	ปตร.คลองลำกระโดง 7	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
35	ปตร.คลองลำกระโดง 4	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
36	ปตร.คลองลำกระโดง 3	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
37	ปตร.คลองลำกระโดง 2	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
38	ปตร.คลองลำกระโดง 1	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-

(แผน ก. : สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

พื้นที่พระนคร 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
39	ปตร.คลองโรงกลั่นน้ำมัน	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
40	ปตร.คลองยายหรั่ง	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2294-2371
41	ปตร.คลองมะนาว ตอน ถนนราธิวาสราชนครินทร์	3.00	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2210-2158
42	ปตร.คลองภาษี	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
43	ปตร.คลองปริวาส	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
44	ปตร.คลองโปลด์	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
45	ปตร.คลองบ้านใหม่ ตอนถนนพระราม 3	3.30	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2291-4231
46	ปตร.คลองบางโพธิ์พวงเหนือ	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
47	ปตร.คลองบางโพธิ์พวงใต้	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
48	ปตร.คลองบางโคล่ใหญ่	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	02-291-6370
49	ปตร.คลองบางโคล่สาร	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
50	ปตร.คลองบางโคล่วัด	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	02-291-4960
51	ปตร.คลองบางโคล่น้อย	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	02-291-6701
52	ปตร.คลองบางคอแหลม	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	02-291-6901
53	ปตร.คลองถนนตก	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	02-291-6915
54	ปตร.คลองตาห้วง	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
55	ปตร.คลองซุด	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
56	ปตร.คลองข้างโรงเหล็ก	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
57	ปตร.คลองเกาะกลางถนน พระราม 3	-	+0.50	+0.60	-1.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
58	อาคารรับน้ำแสนเลิศ	-	0.00	+0.20	-0.70	-	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2252-9701

(แผน ก. : สถานะอากาศที่ถือว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

**พื้นที่พระนคร 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 (ต่อ)**

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
59	อาคารรับน้ำไฟฟ้พิทักษ์	-	0.00	+0.30	-2.00	-1.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2253-1622
60	อาคารรับน้ำเชื้อพระราม	-	-	-	-	-	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
กำลังสูบรวม			164.60					

**พื้นที่พระนคร 4 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1**

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
<b>ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่นคร 4</b>								0-2331-4844 0-2332-9777
1	สถานีสูบน้ำพระโขนง	173.00	0.00	+0.20	-0.80	-0.50	ไม่เกิน -0.40	0-2331-4844 0-2332-9777
2	สถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนง	60.00	-0.20	0.00	-0.80	-	-	0-2391-1946-7
3	สถานีสูบน้ำคลองกะจะ	8.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2314-6653
4	สถานีสูบน้ำคลองขุนสกล ตอนถนนอ่อนนุช	7.00	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2321-0046
5	สถานีสูบน้ำคลองเคล็ด ตอนถนนอ่อนนุช	12.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2332-9405
6	สถานีสูบน้ำคลองจิก (ถ.รามคำแหง)	6.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2375-7720
7	สถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา	1.33	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2314-3383
8	สถานีสูบน้ำคลองจิต (ตอนรามคำแหง)	2.83	-0.20	0.00	-0.70	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2374-1747
9	สถานีสูบน้ำคลองจิตมิตร มหาตไทย ตอนคลองแสน แสบ	3.00	-0.20	0.00	-1.50	-0.80	ไม่เกิน -0.50	0-2542-2408
10	สถานีสูบน้ำคลองแจ็ก	8.00	-0.20	0.00	-1.10	-0.50	ไม่เกิน -0.40	0-2311-5011
11	สถานีสูบน้ำคลองขวดตาเซียง ตอนคลองลาดพร้าว	3.33	0.10	+0.20	-1.00	-0.50	ไม่เกิน 0.00	-
12	สถานีสูบน้ำคลองขวดใหญ่ (ลาดพร้าว)	3.00	-0.10	0.00	-0.50	-0.30	ไม่เกิน -0.20	0-2319-3567
13	สถานีสูบน้ำคลองขวดใหญ่ ตอนคลองสามเสน	10.00	-0.10	+0.20	-0.50	-0.30	ไม่เกิน 0.00	0-2319-3567
14	สถานีสูบน้ำคลองตาป่วน ตอนคลองแสนแสบ	2.00	-0.20	0.00	-0.80	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2318-5742
15	สถานีสูบน้ำคลองตาหนั่ง	6.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.30	-
16	สถานีสูบน้ำคลองเตย	30.00	-0.40	-0.20	-2.00	-1.00	ไม่เกิน -0.50	0-2390-2948
17	สถานีสูบน้ำคลองโตะะยอ	4.00	-0.20	0.00	-0.80	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2377-1946

(แผน ก. : สถานะอากาศที่ถือว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)



พื้นที่พระนคร 4 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
18	สถานีสูบน้ำ คลองทรงกระเทียม ตอนวัดลาดพร้าว	7.00	-0.20	0.00	-0.80	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2538-7205
19	สถานีสูบน้ำ คลองทรงกระเทียม ตอนคลองจั่น	9.00	-0.20	0.00	-0.80	-0.50	ไม่เกิน -0.30	-
20	สถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน ตอนถนนอ่อนนุช	10.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2332-9604
21	สถานีสูบน้ำคลองบางมะเขือ	4.30	-0.30	0.00	-1.50	-0.80	ไม่เกิน -0.50	0-2392-1499
22	สถานีสูบน้ำคลองบวชม ตอนคลองบางเตย	8.00	-	-	-	-	-	-
23	สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย ตอนถนนอ่อนนุช	7.00	-0.20	0.00	-0.80	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2311-1469
24	สถานีสูบน้ำคลองเป็ง ตอนคลองแสนแสบ	3.30	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2392-0499
25	สถานีสูบน้ำคลองพลับพลา ตอนคลองลาดพร้าว	3.00	-0.20	0.00	-0.80	-0.50	ไม่เกิน -0.30	-
26	สถานีสูบน้ำคลองยายเฟื่อน	4.00	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2378-1201
27	สถานีสูบน้ำคลองยายล้อม	1.00	-0.40	-0.30	-1.00	-0.70	ไม่เกิน -0.50	0-2331-4844
28	สถานีสูบน้ำคลองระหัด	6.00	-0.20	0.00	-1.20	-0.50	ไม่เกิน -0.30	-
29	สถานีสูบน้ำคลองลาว	4.00	-0.10	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.40	0-2321-0511
30	สถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย (นิต้า)	4.00	-0.70	-0.50	-1.50	-0.80	ไม่เกิน -0.70	0-2377-1180
31	สถานีสูบน้ำคลองวัดตึก	8.00	-0.40	0.00	-1.50	-0.80	ไม่เกิน -0.60	-
32	สถานีสูบน้ำ คลองวัดโยธินประดิษฐ์	2.50	-0.20	0.00	-0.50	-0.30	ไม่เกิน -0.20	0-2398-4928
33	สถานีสูบน้ำคลองสวนอ้อย ตอนถนนอ่อนนุช	3.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2332-3875
34	สถานีสูบน้ำคลองสามเสน (ศูนย์วิจัย)	12.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.40	0-2314-0329
35	สถานีสูบน้ำคลองเสื่อน้อย ตอนถนนลาดพร้าว-วังหิน	5.20	-0.10	0.00	-0.50	-0.30	ไม่เกิน -0.20	0-2539-7886
36	สถานีสูบน้ำ คลองหนองบอน ตอนถนนลาดพร้าว-วังหิน	3.20	-0.10	0.00	-0.50	-0.30	ไม่เกิน -0.20	0-2539-5731
37	สถานีสูบน้ำคูน้ำข้างวัดกลาง ตอนคลองแสนแสบ	1.50	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.50	0-2377-0326
38	สถานีสูบน้ำคูน้ำวัดนา	3.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.40	0-2254-8039
39	สถานีสูบน้ำเจ้าคุณสิงห์	9.00	-0.30	-0.20	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.40	0-2530-5877

(แผน ก. : สถานะอากาศที่ถือว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

พื้นที่พระนคร 4 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร	
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
40	สถานีสูบน้ำ ซอยรามคำแหง 39	3.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2319-5002	
41	สถานีสูบน้ำบางจาก	6.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.40	0-2332-9757	
42	สถานีสูบน้ำบางนา	21.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.40	0-2173-4979	
43	สถานีสูบน้ำบางอ้อ	18.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.40	0-2396-1495	
44	สถานีสูบน้ำบึงกุ่ม (ตอนสวนเสรีไทย)	3.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2364-6810	
45	สถานีสูบน้ำบึงกุ่ม ตอนคลองบางเตย	2.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2374-2908	
46	สถานีสูบน้ำมหาไทย 65	1.00	-0.20	0.00	-0.60	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2319-9259	
47	สถานีสูบน้ำลำรางกระป้อ ตอนคลองแสนแสบ	2.00	-0.20	0.00	-0.80	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2318-5741	
48	สถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะ ตอนคลองบางเตย นวมินทร์ 26	4.00	-0.20	0.00	-1.50	-0.50	ไม่เกิน -0.30	-	
49	สถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะ ซอยลาดพร้าว 130 ตอนคลองแสนแสบ	3.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2377-0107	
50	สถานีสูบน้ำ หน้า สน.หัวหมาก	4.20	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2319-5767	
51	สถานีสูบน้ำหิมะทองคำ	4.00	-0.20	0.00	-1.00	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2311-3167	
52	อาคารรับน้ำคลองแสนแสบ- ลาดพร้าว (เบิ่งพระราม9)	-	0.00	+0.20	-0.60	-0.30	-	0-2318-2311	
53	ปตร.แสนแสบเก่า	-	0.00	+0.20	-0.70	-0.50	ไม่เกิน -0.30	0-2318-1907	
54	ปตร.ลาดพร้าว 56	-	+0.20	+0.40	-0.50	-0.30	ไม่เกิน +0.10	0-2541-1933	
55	ปตร.โรงพอกหนัง	0.30	-0.20	0.00	-1.00	-0.60	ไม่เกิน -0.50	0-2381-4870	
56	ปตร.ปิยะวัชร	0.70	-0.20	0.00	-1.00	-0.60	ไม่เกิน -0.50	-	
57	ปตร.บึงลำพังพวย (นวมินทร์)	-	-0.40	-0.20	-1.50	-0.80	ไม่เกิน -0.60	0-2375-3440	
58	ปตร.คลองสะแก	-	ปิดฤดูฝน						-
59	ปตร.คลองลำพังพวย ถ.ศรีบูรพา	-	-0.70	-0.60	-1.50	-0.80	ไม่เกิน -0.60	-	
60	ปตร.คลองยายสร้อย	0.33	-0.40	-0.30	-1.00	-0.70	ไม่เกิน -0.50	0-2392-1428	
61	ปตร.คลองพลับ	0.20	0.00	+0.20	-0.50	-0.30	ไม่เกิน -0.20	-	
62	ปตร.คลองบางกะปิ (ข้างวัดอุทัย)	-	ปิดประตูตลอด						
63	ปตร.คลองบางกะปิ	-	ประตูปิด-เปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ						0-2255-6037
64	ปตร.คลองกะจะ (ตอนถนนศรีนครินทร์)	-	ปิดฤดูฝน						0-2379-5066

(แผน ก. : สถานะอากาศที่ถือว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

**พื้นที่พระนคร 4 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 (ต่อ)**

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
65	ทางลอดรถยนต์ ถนนพระราม 9	3.00	เครื่องสูบน้ำเดินอัตโนมัติ					-
66	ทางลอดรถยนต์ ถนนพัฒนาการ	2.64	เครื่องสูบน้ำเดินอัตโนมัติ					0-2318-2311
67	ปตร.คลองศาลเจ้า ตอนถนนอ่อนนุช		ปตร.ปิดตลอด					-
68	ปตร.คลองพลับพลา ตอนคลองแสนแสบ	-	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					0-2318-5743
69	ปตร.คลองแยกคลอง พลับพลา ตอนคลอง ลาดพร้าว	-	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					0-2184-4194
70	ปตร.ลำรางสาธารณะ ตอนบึงกุ่ม นวมิตร 24	-	0.00	+0.20	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			-
71	ปตร.ลำรางสาธารณะ ตอนบึงลำพังพวย นวมิตร 22	-	0.00	+0.20	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			-
กำลังสุบรวม			670.79					

**พื้นที่พระนคร 5 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1**

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
<b>ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่นคร 5</b>								
1	สถานีสูบน้ำบึงกระเทียม	3.00	-0.40	+0.50	-1.00	-1.00 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2517-4100
2	สถานีสูบน้ำบึงสวนสยาม	1.00	+0.40	+0.50	-2.00	-2.00 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2540-3430
3	สถานีสูบน้ำบึงมะขามเทศ ตอนลำรางสาธารณะ เชื่อมคลองพระราชดำริ	1.00	-	-	-	-	-	-
4	สถานีสูบน้ำ บึงสะแกงามสามเดือน ตอนคลองโตะเจริญ	2.00	-	-	-	-	-	-
5	สถานีสูบน้ำบึงหนองบอน	20.00	+0.40	+0.50	-7.00	-7.00 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2328-0018
6	สถานีสูบน้ำบึงหมู่บ้าน เมืองทองการ์เด็นท์	2.00	+1.50	+2.00	-1.70	-1.70 ถึง 2.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2321-2127
7	ประตูระบายน้ำคลองชันแตก	-	-	-	-	-	-	-
8	ประตูระบายน้ำคลองตาช้าง ตอนถ.ศรีนครินทร์ (ขาเข้า)	-	+0.10	+0.20	+1.03 ถึง +0.23	+0.23 ถึง -0.63	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-

(แผน ก. : สถานะอากาศที่ถือว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

พื้นที่พระนคร 5 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
9	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองตาฟุ้ง	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
10	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองตาวง	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
11	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองโตะนิล	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
12	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองบึงนายรุ่ง	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
13	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองปากคลองลำต้อยตั้ง	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
14	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองลำตาแฝง	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
15	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองลำตาอิน	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
16	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองลำรางสาธารณะ	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
17	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองสอง	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
18	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองหนึ่ง	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
19	ทำนบและประตูระบายน้ำ คลองหลวงณรงค์	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
20	ประตูระบายน้ำคลองเคล็ด ตอนถ.ศรีนครินทร์	-	-	-	-	-	-	
21	ประตูระบายน้ำคลองตาช้าง ตอน ถ.ศรีนครินทร์ (ขาออก)	-	+0.10	+0.20	+1.03 ถึง +0.23	+0.23 ถึง +0.63	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2398-5440
22	ประตูระบายน้ำคลองตาสาด ตอนถนนอ่อนนุช	-	+0.10	+0.20	-2.00 ถึง -1.00	-1.00 ถึง -0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
23	ประตูระบายน้ำคลองบางนา	-	-	-	-	-	-	
24	ประตูระบายน้ำ คลองปลัดเปรียง	-	+0.40	+0.50	-0.50	-0.50 ถึง -0.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
25	ประตูระบายน้ำคลองปากน้ำ	-	-	-	-	-	-	
26	ประตูระบายน้ำ คลองลำบึงขวาง	-	+0.75	+0.85	+0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2543-8189
27	ประตูระบายน้ำ คลองลำแบน	-	+0.70	+0.80	+0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
28	ประตูระบายน้ำ คลองสองตะวันตก	-	+1.30	+1.40	+1.00	+1.00 ถึง +1.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2548-0165

(แผน ก. : สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

พื้นที่พระนคร 5 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
29	ประตูระบายน้ำ คลองสองลำปลาทิว	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู					-
30	ประตูระบายน้ำ คลองสองสายใต้	-	+1.70	+1.80	+1.50	+1.50 ถึง +1.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2532-4595
31	ประตูระบายน้ำ คลองสามตะวันตก	-	+1.30	+1.40	+1.00	+1.00 ถึง +1.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2376-8805
32	ประตูระบายน้ำ คลองสามวา	-	+1.10	+1.20	+0.90	+0.90 ถึง +1.00	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2543-7928
33	ประตูระบายน้ำ คลองสี่ตะวันตก	-	+1.30	+1.40	+1.00	+1.00 ถึง +1.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2376-8804
34	ประตูระบายน้ำ คลองหนองบอน	-	-	-	-	-	-	-
35	ประตูระบายน้ำ คลองหนึ่งฝั่งตะวันออก	-	+1.40	+1.50	+1.00	+1.00 ถึง +1.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-543-7857
36	ประตูระบายน้ำ คลองหนึ่งลำปลาทิว	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู					-
37	ประตูระบายน้ำ คลองหม้อแตก	-	+1.70	+1.80	+1.00	+1.00 ถึง +1.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
38	ประตูระบายน้ำ คลองหล่อแหล 1	4.00	+1.50	+1.60	+1.00	+1.00 ถึง +1.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
39	ประตูระบายน้ำ คลองหล่อแหล 2	-	+1.50	+1.60	+1.00	+1.00 ถึง +1.20	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
40	ประตูระบายน้ำ คลองอ้ายสลุด	-	-	-	-	-	-	-
41	ประตูระบายน้ำบางชัน (ตอนคลองแสนแสบ)	-	+0.70	+0.80	+0.40	+0.40 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2517-7383
42	ประตูระบายน้ำบางชัน (ตอนสวนสยาม)	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู					0-2517-1648
43	ประตูระบายน้ำบึงตาเกตุ	-	ประตูเปิดลอย					
44	ประตูระบายน้ำประเวศ (กระท่อมเสือปลา)	-	+0.60	+0.70	+0.40	+0.40 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2328-7344
45	ประตูระบายน้ำพระยา สุเรนทร์ (ใต้)	-	+1.05	+1.15	+0.70	+0.70 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2943-4194
46	ประตูระบายน้ำพระยา สุเรนทร์ (เหนือ)	-	+1.70	+1.80	+1.00	+1.00 ถึง +1.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2563-5033
47	ประตูระบายน้ำลาดกระบัง	-	+0.50	+0.60	+0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2326-9763
48	ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี)	-	+0.80	+0.90	+0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2543-8365
กำลังสุบรวม			670.79					

(แผน ก. : สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

หมายเหตุ

ค่าระดับน้ำควบคุมของกรมชลประทาน

1. สถานีสูบน้ำคลองหกวาสายล่าง ช่วงฤดูฝน จะเดินเครื่องสูบน้ำเมื่อค่าระดับน้ำภายในสูงเกินกว่า +0.90 ม.รทก. และจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำเมื่อค่าระดับน้ำภายนอกสูงถึง +1.70 ม.รทก.
2. สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนหนองจอก ช่วงฤดูฝน จะเดินเครื่องสูบน้ำเมื่อค่าระดับน้ำภายในสูงเกินกว่า +0.90 ม.รทก. และจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำเมื่อค่าระดับน้ำภายนอกสูงถึง +1.30 ม.รทก.
3. สถานีสูบน้ำประเวศ ตอนคลองพระองค์ไชยานุชิต จะเดินเครื่องสูบน้ำเมื่อค่าระดับน้ำภายในสูงเกินกว่า +0.90 ม.รทก. และจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำเมื่อค่าระดับน้ำภายนอกสูงถึง +0.75 ม.รทก.

**พื้นที่ธนบุรี 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2**

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
<b>ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่ธนบุรี 1</b>								0-2457-4078-9 FAX 0-2457-4079
1	สถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน	6.00	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2462-6297
2	สถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง	45.00	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.90	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2468-2126
3	สถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่	57.00	+1.00	+1.10	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.90	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2466-6998
4	สถานีสูบน้ำคลองบางน้ำจืด เจริญนคร 7	4.00	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2468-6059
5	สถานีสูบน้ำคลองบางน้ำจืด ถนนเทอดไท	2.00	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2466-5706
6	สถานีสูบน้ำคลองบางปะกอก (ถนนราษฎร์บูรณะ)	4.00	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2427-7955
7	สถานีสูบน้ำคลองบางปะแก้ว	9.00	+0.50	+0.60	+0.20 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2476-5874
8	สถานีสูบน้ำคลองบางสะแก ถนนเทอดไท	3.00	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2465-3764
9	สถานีสูบน้ำคลองบางสะแก (ถนนตากสิน)	4.00	+0.50	+0.60	-0.20 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2460-1225
10	สถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ เจริญนคร 5	10.00	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2437-3566
11	สถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ (วค.บ้านสมเด็จเจ้า)	4.00	+0.70	+0.80	+0.20 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2466-0344
12	สถานีสูบน้ำคลองราษฎร์บูรณะ(ถนนราษฎร์บูรณะ)	6.00	+0.60	+0.70	+0.10 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2428-7384
13	สถานีสูบน้ำคลองวัดอนงค์	2.00	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2439-2086
14	สถานีสูบน้ำคลองसान เจริญนคร 1	4.00	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2437-5013
15	สถานีสูบน้ำคลองสำเหร่ เจริญนคร 6	12.00	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2476-5792

(แผน ก. : สถานะอากาศที่ถือว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

พื้นที่ธนบุรี 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
16	ประตुरะบายน้ำสุเหร่า สวนพลู	-	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
17	ประตुरะบายน้ำข้างโซพิเทล	-	+0.60	+0.70	+0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
18	ประตुरะบายน้ำคลองกุฎีจีน	-	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
19	ประตुरะบายน้ำคลองข้าง โกดังห้วยหลี่	2.00	+0.50	+0.70	0.00 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2468-2128
20	ประตुरะบายน้ำคลองข้าง ซอยจำเริญ(เจริญนคร39)	0.80	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2438-4584
21	ประตुरะบายน้ำคลองข้าง ธนาคารนครหลวงไทย (คลองदान)	0.30	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2472-7451
22	ประตुरะบายน้ำคลองข้าง โรงแก้ว	0.50	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2427-6954
23	ประตुरะบายน้ำคลองข้าง วัดทองนพคุณ	0.25	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
24	ประตुरะบายน้ำคลองข้าง สายชลแมนชั่น	-	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2437-5082
25	ประตुरะบายน้ำคลองจีน (ตอนถนนวุฒากาศ)	0.45	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2477-1783
26	ประตुरะบายน้ำคลองซอย ด้านแปด	-	+0.40	+0.50	+0.10 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
27	ประตुरะบายน้ำ คลองตันไทร เจริญนคร 3	-			ประตูเปิดลอย			0-2437-6849
28	ประตुरะบายน้ำคลองตัน ไทร(ตอนถนนวุฒากาศ)	0.40	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2460-1890
29	ประตुरะบายน้ำ คลองตาแผลง	-	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
30	ประตुरะบายน้ำ คลองตาม่วง	-	+0.40	+0.50	+0.10 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
31	ประตुरะบายน้ำคลองเทพา	0.20	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
32	ประตुरะบายน้ำคลอง บางค้อ(ตอนถนนวุฒากาศ)	1.00	+0.30	+0.40	-0.20 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2476-3696
33	ประตुरะบายน้ำ คลองบางขุน	1.00	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2427-9132
34	ประตुरะบายน้ำ คลองบ้านหลวงวารี่	-	+0.60	+0.70	+0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-

(แผน ก. : สถานะอากาศที่ถือว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)



พื้นที่ธนบุรี 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร	
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
35	ประตुरะบายน้ำ คลองบุคโคโล	1.00	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
36	ประตुरะบายน้ำ คลองบุบผาราม	0.58	+0.70	+0.80	+0.20 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2465-9490	
37	ประตुरะบายน้ำคลองรางจาก	-	+0.55	+0.60	ปิดประตูเมื่อน้ำเต็ม			0-2426-0372	
38	ประตुरะบายน้ำคลองรางตรง	-	+0.60	+0.70	ปิดประตูเมื่อน้ำเต็ม			-	
39	ประตुरะบายน้ำ คลองโรงน้ำแข็ง	-	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
40	ประตुरะบายน้ำ คลองโรงปลา	0.13	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
41	ประตुरะบายน้ำคลอง โรภาสี(เจริญนคร 53)	1.00	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
42	ประตुरะบายน้ำ คลองวัดทองธรรมชาติ	0.20	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
43	ประตुरะบายน้ำ คลองวัดทองนพคุณ	0.15	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
44	ประตुरะบายน้ำคลอง วัดทองเพลง เจริญนคร 2	-	ประตูเปิดลอย						0-2438-4807
45	ประตुरะบายน้ำ คลองวัดนางชี	-	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
46	ประตुरะบายน้ำ คลองวัดราชโอรส	-	+0.40	+0.50	+0.10 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
47	ประตुरะบายน้ำคลอง วัดเศวตฉัตร เจริญนคร 4	-	ประตูเปิดลอย						0-2438-3923
48	ประตुरะบายน้ำคลองวัด ใหม่ยายนุ้ย 1 (คลองด่าน)	0.15	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2472-7452	
49	ประตुरะบายน้ำคลองวัด ใหม่ยายนุ้ย 2 (คลองด่าน)	0.25	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2466-6126	
50	ประตुरะบายน้ำ คลองสะพานพลอย	0.20	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2466-1286	
51	ประตुरะบายน้ำ คลองสำเหร่ ถนนเทอดไท	0.75	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2466-5721	
52	ประตुरะบายน้ำคลองหนองรี	-	+0.60	+0.70	ปิดประตูเมื่อน้ำเต็ม			-	
53	ประตुरะบายน้ำ คลองห้าเจดีย์	0.50	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2472-7453	
54	ประตुरะบายน้ำซอยสมเด็จ เจ้าพระยา 17	0.20	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
55	ประตुरะบายน้ำปากคลอง ตันไทร	1.00	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-	
56	ประตुरะบายน้ำปาก คลองบางลำภูล่าง	4.00	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2438-3923	

(แผน ก. : สถานะอากาศที่ถือว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

**พื้นที่ธนบุรี 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 (ต่อ)**

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
57	ประตูระบายน้ำปาก คลองวัดทองเพลง	1.00	+0.70	+0.80	0.00 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
58	ประตูระบายน้ำวัดสุวรรณ เจริญนคร 2 1/2	0.15	+0.50	+0.70	+0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
<b>กำลังสุบรวม</b>			<b>184.16</b>					

หมายเหตุ

ในช่วงที่มีฝนตกหนักและต่อเนื่องระดับน้ำควบคุมของสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่จะอยู่ที่ไม่เกิน +0.18 ม.รทก.  
สถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง +0.20 ม.รทก. สถานีสูบน้ำคลองชักพระ +0.40 ม.รทก.

**พื้นที่ธนบุรี 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2**

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
<b>ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่ธนบุรี 2</b>								0-2457-4078-9 FAX 0-2457-4079
1	สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ	15.00	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2467-0597
2	สถานีสูบน้ำคลองมอญ	24.00	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.90	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2472-3861
3	สถานีสูบน้ำข้างอุต้อเรือ สุภัทรา	1.00	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2424-9822
4	สถานีสูบน้ำคลองแกลบ	1.00	+0.40	+0.50	0.00 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.30	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2424-4205
5	สถานีสูบน้ำคลองจักรทอง (ชักพระ)	2.00	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
6	สถานีสูบน้ำคลองจักรทอง (บางกอกน้อย)	6.00	+0.90	+1.00	+0.10 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2423-0965
7	สถานีสูบน้ำคลองชักพระ	48.00	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2433-1528
8	สถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ	2.00	+1.00	+1.10	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2435-4002
9	สถานีสูบน้ำคลองน้ำตาล	1.00	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2424-9749
10	สถานีสูบน้ำคลองบางจาก	6.00	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2424-9825
11	สถานีสูบน้ำคลองบางบำหรุ	15.00	+0.60	+0.70	-0.30 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2423-0672
12	สถานีสูบน้ำ คลองบางพระครู	2.00	+0.80	+0.90	+0.20 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-

(แผน ก. : สถานะอากาศที่ถือว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

พื้นที่ธนบุรี 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
13	สถานีสูบน้ำคลองบางพลัด	9.00	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2424-7196
14	สถานีสูบน้ำคลองบางพลู	6.00	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2423-0978
15	สถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน	15.00	+0.60	+0.70	+0.10 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2435-1432
16	สถานีสูบน้ำคลองบางรัก	2.00	+0.90	+1.00	+0.20 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
17	สถานีสูบน้ำคลองบางละมุด	4.00	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
18	สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ	4.00	+1.00	+1.10	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.90	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
19	สถานีสูบน้ำคลองฝักหนาม	4.00	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2423-0761
20	สถานีสูบน้ำคลองพิบูล	4.00	+0.70	+0.80	-0.30 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2423-0550
21	สถานีสูบน้ำคลองพิณพาทย์	1.00	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2424-9709
22	สถานีสูบน้ำคลองวัดไก่เตี้ย	6.00	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2433-2176
23	สถานีสูบน้ำคลองวัดคูสิด	1.00	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2424-4477
24	สถานีสูบน้ำ คลองวัดศรีสุทธาราม	1.00	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2433-8697
25	สถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า	2.00	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2448-5541
26	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน 1	2.00	+0.50	+0.60	+0.20 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2424-8199
27	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน 2	1.00	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.40 ถึง +0.50	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
28	สถานีสูบน้ำคลองสะพานยาว	1.00	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
29	ประตुरบายน้ำ ศาลเจ้าแม่ทับทิม	0.50	+1.00	+1.10	+0.50 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2423-0945
30	ประตुरบายน้ำคลอง K3	-	+1.00	+1.10	+0.50 ถึง +0.80	+0.80 ถึง +0.90	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
31	ประตुरบายน้ำคลอง K5/1	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
32	ประตुरบายน้ำคลองขนมจีน	-	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-

(แผน ก. : สถานะอากาศที่ถือว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

พื้นที่ธนบุรี 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
33	ประตูละบายน้ำ คลองข้าง รร.วัดดุสิต	-	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
34	ประตูละบายน้ำคลองข้าง เพชรซีเมนต์คอนโดทาวน์	0.50	+0.90	+1.00	+0.20 ถึง -0.20	+0.20 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
35	ประตูละบายน้ำคลอง ข้างรร.พณิชยการจรัลฯ	-	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
36	ประตูละบายน้ำคลองข้าง โรงแรมรอยัลริเวอร์ (K6/1)	0.50	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
37	ประตูละบายน้ำคลองข้าง โรงแรมริเวอร์ไซด์ (K6/2)	0.20	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
38	ประตูละบายน้ำคลองข้าง วัดศุภหบดี	0.20	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
39	ประตูละบายน้ำคลองข้าง วัดภคคณี	-	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
40	ประตูละบายน้ำ คลองขุนศรีบุรีรักษ์	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
41	ประตูละบายน้ำคลองคราม	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
42	ประตูละบายน้ำคลองควาย	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2889-6816
43	ประตูละบายน้ำ คลองเจ้าครุฑ	0.20	+0.80	+0.90	+0.10 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
44	ประตูละบายน้ำคลองซอย	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
45	ประตูละบายน้ำคลองด้าน 8 (ปากคลองนาคปรก)	-	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
46	ประตูละบายน้ำ คลองต้นไทร	0.25	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
47	ประตูละบายน้ำคลองตราชู	-	-	-	-	-	-	-
48	ประตูละบายน้ำ คลองตาเพชร	0.20	+1.00	+1.10	+0.50 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
49	ประตูละบายน้ำคลองเตย	-	+1.00	+1.10	+0.20 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
50	ประตูละบายน้ำ คลองทวีวัฒนา	-	+1.00	+1.10	-0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2441-0321
51	ประตูละบายน้ำ คลองน้ำดอกไม้	-	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
52	ประตูละบายน้ำ คลองน้ำตาล1	-	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
53	ประตูละบายน้ำ คลองน้ำตาล2	-	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.40	+0.40 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-

(แผน ก. : สถานะอากาศที่สื่อว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

พื้นที่ธนบุรี 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
54	ประตुरะบายน้ำคลองบัว	4.00	+0.70	+0.80	+0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2448-4017
55	ประตुरะบายน้ำ คลองบางขุนนนท์	0.25	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
56	ประตुरะบายน้ำ คลองบางคูเวียง	-	+0.70	+0.80	+0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
57	ประตुरะบายน้ำ คลองผู้ใหญ่นวม	0.35	+0.90	+1.00	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2433-7916
58	ประตुरะบายน้ำ คลองพริกป่น	-	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
59	ประตुरะบายน้ำคลองโพ	-	+0.70	+0.80	+0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
60	ประตुरะบายน้ำคลองมอญ	-	+1.00	+1.10	+0.20 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
61	ประตुरะบายน้ำ คลองมะนาว	0.25	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
62	ประตुरะบายน้ำ คลองยายวาด	0.50	+0.90	+1.10	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2435-1236
63	ประตुरะบายน้ำ คลองวัดคฤหบดี	0.25	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
64	ประตुरะบายน้ำ คลองวัดเจ้าอาม	0.20	+0.90	+1.00	+0.60 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2424-0692
65	ประตुरะบายน้ำ คลองวัดดาวดึง	0.25	+0.80	+0.90	+0.10 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
66	ประตुरะบายน้ำ คลองวัดเทพนารี	0.34	+1.00	+1.10	+0.50 ถึง +0.80	+0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
67	ประตुरะบายน้ำ คลองวัดนาคปรก	-	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2458-0087
68	ประตुरะบายน้ำ คลองวัดบวรมงคล	0.25	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
69	ประตुरะบายน้ำ คลองวัดสุวรรณคีรี	0.50	+1.00	+1.10	-0.20 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
70	ประตुरะบายน้ำคลอง วัดใหม่ภาวนา (ปากคลอง)	-	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2424-2096
61	ประตुरะบายน้ำ คลองมะนาว	0.25	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
71	ประตुरะบายน้ำ คลองวัดใหม่ยายแป้น	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
72	ประตुरะบายน้ำ คลองสวนแดน	0.25	+1.10	+1.20	+0.20 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.90	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-

(แผน ก. : สถานะอากาศที่ถือว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

พื้นที่ธนบุรี 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2(ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
73	ประตुरะบายน้ำ คลองสวนมะม่วง	0.10	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
74	ประตुरะบายน้ำคลองสวัสดิ์		+0.70	+0.80	+0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	0-2441-0453
75	ประตुरะบายน้ำคูข้าง วัดศรีสุดาราม	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
76	ประตुरะบายน้ำคูน้ำข้าง วัดนายโรง	-	-	-	-	-	-	-
77	ประตुरะบายน้ำวัดระฆัง	-	+0.90	+1.00	+0.70 ถึง +0.80	+0.80 ถึง +0.90	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
78	ประตुरะบายน้ำวัดอรุณ	-	+0.90	+1.00	+0.70 ถึง +0.80	+0.80 ถึง +0.90	ไม่เกินระดับน้ำ เตือนภัย	-
79	ทางลอดรถยนต์บางพลัด	1.16		-				
80	ทางลอดรถยนต์ท่าพระ	0.72		-				
กำลังสุบรวม			148.92					

(แผน ก. : สถานะอากาศที่สื่อว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

พื้นที่ธนบุรี 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสุบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่ธนบุรี 3								0-2457-4078-9 FAX 0-2457-4079
1	สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย (คลองหัวกระป๋อง)	45.00	+0.60	+0.70	-0.20 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกิน +0.60	0-2416-8574
2	สถานีสูบน้ำคลองพระยา ราชมนตรี(คลองสนามชัย)	30.00	+0.40	+0.50	-0.40 ถึง +0.10	+0.10 ถึง +0.30	ไม่เกิน +0.40	0-2415-2185
3	สถานีสูบน้ำ คลองขุนราชพินิจใจ	30.00	+1.20	+1.30	- 0.50 ถึง +0.50	+1.20	ไม่เกิน + 1.20	0-2452-3761
4	สถานีสูบน้ำคลองบางแค	4.00	+ 0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกิน + 0.60	0-2421-1093
5	สถานีสูบน้ำคลองบางแค ตอนคลองราชมนตรี	3.00	ประตูเปิดตลอด					0-2413-0921
6	สถานีสูบน้ำคลองบางแค ตอนคลองทวีวัฒนา	6.00	ประตูเปิดตลอด					0-2421-9020
7	สถานีสูบน้ำคลองบางแวก	4.00	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกิน +0.60	0-2421-1073
8	สถานีสูบน้ำคลองมหาสาร	5.20	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกิน +0.60	0-2420-1887
9	สถานีสูบน้ำคลองวัดลูกแก้ว	6.00	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.20	ไม่เกิน +1.20	0-2452-3762

(แผน ก. : สถานะอากาศที่สื่อว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)

พื้นที่ธนบุรี 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
10	สถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ (คลองสนามชัย)	9.00	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง 0.00	+0.10 ถึง +0.30	ไม่เกิน +0.40	0-2416-0282
11	สถานีสูบน้ำคลองสะแกงาม (คลองสนามชัย)	8.00	+0.40	+0.50	-0.40 ถึง +0.10	+0.10 ถึง +0.30	ไม่เกิน +0.40	0-2416-4255
12	สถานีสูบน้ำคลองสีบาท (คลองสนามชัย)	9.00	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง 0.00	+0.10 ถึง +0.30	ไม่เกิน +0.40	0-2416-1763
13	สถานีสูบน้ำระหาญ (ตอนคลองสนามชัย)	8.00	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง 0.00	+0.10 ถึง +0.30	ไม่เกิน +0.40	0-2452-1455
14	สถานีสูบน้ำเลนปน (คลองสนามชัย)	9.00	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง 0.00	+0.10 ถึง +0.30	ไม่เกิน +0.40	0-2452-2248
15	สถานีสูบน้ำศรีสำราญ	15.00	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50 ถึง + 0.60	ไม่เกิน +0.60	-
16	ประตูระบายน้ำ คลองเชิงตาแพ	2.00	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.20	ไม่เกิน +1.20	0-2452-3763
17	ประตูระบายน้ำ คลองก้านั้นประทีป	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50 ถึง + 0.60	ไม่เกิน +0.60	-
18	ประตูระบายน้ำคลองตรง	0.35	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกิน +0.60	0-2415-3780
19	ประตูระบายน้ำคลองนา	2.00	+1.20	+1.30	- 0.50 ถึง +0.50	+1.20	ไม่เกิน +1.20	
20	ประตูระบายน้ำ คลองบางขนุน	0.50	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกิน +0.60	-
21	ประตูระบายน้ำ คลองบางจาก	-	+ 0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกิน +0.60	-
22	ประตูระบายน้ำ คลองบุญสุข	2.00	+1.20	+1.30	- 0.50 ถึง +0.50	+1.20	ไม่เกิน +1.20	-
23	ประตูระบายน้ำคลองม่วง	0.70	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50	ไม่เกิน +0.60	0-2452-2303
24	ประตูระบายน้ำ คลองมหาศร	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50 ถึง + 0.60	ไม่เกิน +0.60	-
25	ประตูระบายน้ำ คลองแยกคลองเชิงตาแพ	-	+1.20	+1.30	- 0.50 ถึง +0.50	+1.20	ไม่เกิน +1.20	
26	ประตูระบายน้ำ คลองรางโพธิ์	2.00	+1.20	+1.30	- 0.50 ถึง +0.50	+1.20	ไม่เกิน +1.20	0-2405-7084
27	ประตูระบายน้ำ คลองรางยายคอง	-	+1.20	+1.30	- 0.50 ถึง +0.50	+1.20	ไม่เกิน +1.20	-
28	ประตูระบายน้ำ คลองรางยายเพียร	-	+1.20	+1.30	- 0.50 ถึง +0.50	+1.20	ไม่เกิน +1.20	-
29	ประตูระบายน้ำ คลองรางสะแก	2.00	+1.20	+1.30	- 0.50 ถึง +0.50	+1.20	ไม่เกิน +1.20	-

(แผน ก. : สถานะอากาศที่ถือว่าจะมีฝน) (แผน ข. : สถานะอากาศปกติ) (แผน ค. : การถ่ายเทน้ำเสีย)



พื้นที่ธนบุรี 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
					แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
30	ประตुरะบายน้ำ คลองราษฎร์เจริญสุข (โรงบำบัดน้ำเสียหนองแขม)	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกิน +0.60	-
31	ประตुरะบายน้ำ คลองแสงศิริ	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกิน +0.60	-
32	ประตुरะบายน้ำ คลองหัวกระบือ	-	+1.20	+1.30	- 0.50 ถึง +0.50	+1.20	ไม่เกิน +1.20	-
33	ประตुरะบายน้ำ คลองราษฎร์เจริญสุข (คลองทวีวัฒนา)	1.50	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60	ไม่เกิน +0.60	-
34	ประตुरะบายน้ำประตูเรือ สัญจร วัดลูกวัวเก่า	-	+1.20	+1.30	- 0.50 ถึง + 0.50	+1.20	ไม่เกิน +1.20	-
กำลังสูบรวม			204.25					

หมายเหตุ ระดับน้ำ กรมชลประทาน คลองภาษีเจริญด้านแม่น้ำท่าจีน (กระพุ่มแบน)  
ควบคุมช่วงปกติ +0.60 ม.รทก. ช่วงวิกฤต +0.75 ม.รทก.

