





ภาคผนวก ค

งานระบบอาคารบังคับน้ำ



แผนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมประจำปี 2561

แผนงานปรับปรุง อาคารบังคับน้ำ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	เป้าหมาย/ปริมาณงาน
1. เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ระบบไฮดรอลิกขนาด 30 นิ้วขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ดีเซลไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	145,000,000.00	180 วัน	- จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขับด้วย ระบบไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว
2. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบระบายน้ำสถานี สูบน้ำคลองเสื่อน้อย	45,000,000.00	200 วัน	1. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง 2. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดอัตราการ สูบ 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดอัตราการ สูบ 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 4. ก่อสร้างทางลำเลียง จำนวน 1 แห่ง
3. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำหลักสี่ถนน วิภาวดีรังสิต ฝั่งขาเข้า	38,000,000.00	200 วัน	1. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง 2. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดอัตราการ สูบ 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง 3. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดอัตราการ สูบ 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง 4. ติดตั้งอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แห่ง 5. ปรับปรุงรางระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง สว่างและระบบระบายน้ำ อุโมงค์ทางลอดรถยนต์ ถนนพหลโยธิน-วัดลาด ปลาเค้า	50,000,000.00	210 วัน	1. เปลี่ยนโคมไฟภายในอุโมงค์จำนวน 1 งาน 2. ปรับปรุงระบบควบคุมแสงสว่างและระบาย อากาศภายในอุโมงค์จำนวน 1 งาน 3. ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าวงจรไฟแสงสว่าง และระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 งาน 4. ปรับปรุงระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าและระบบ สำรองไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 5. ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในอุโมงค์ทาง ลอดรถยนต์ จำนวน 1 งาน 6. ปรับปรุงระบบดับเพลิงภายในอุโมงค์ทาง ลอดรถยนต์ จำนวน 1 งาน 7. ค่าแรง ค่าขนส่ง เหมืองจ่าย

แผนงานปรับปรุง อาคารบังคับน้ำ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	เป้าหมาย/ปริมาณงาน
5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดรถยนต์สุทธิสาร-ถนนรัชดา (ถนนรัชดา-สุทธิสารวินิจัย)	29,000,000.00	210 วัน	1. ซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 งาน 2. จัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอุโมงค์ทางลอด จำนวน 1 งาน 3. จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 งาน 4. งานบำรุงรักษามอเตอร์เครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง 5. งานบำรุงรักษามอเตอร์พัดลมระบายอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 6. ค่าบริหารจัดการ ค่าแรง ค่าขนส่ง จำนวน 1 งาน
6. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดรถยนต์แยกประชากรราษฎร์บำเพ็ญ (ถนนรัชดา-ประชากรราษฎร์บำเพ็ญ)	29,000,000.00	210 วัน	1. ซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 งาน 2. จัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอุโมงค์ทางลอด จำนวน 1 งาน 3. จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 kVA. พร้อมแบตเตอรี่ back up จำนวน 2 ชุด 4. ตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์เครื่องสูบน้ำ ขนาด 11 kW. จำนวน 4 เครื่อง 5. ตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์พัดลมระบายอากาศ ขนาด 5 kW. จำนวน 4 เครื่อง 6. ค่าบริหารจัดการ ค่าแรง ค่าขนส่ง จำนวน 1 งาน
7. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำทะเลหนุนสถานีสูบน้ำของคลองสนามชัย (60-62)	330,000,000.00	450 วัน	1. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ 1 งาน 2. ปรับปรุงอาคารควบคุม 1 งาน 3. ก่อสร้างทำนบแบบช่อง 100 เมตร 4. ก่อสร้างทางลำเลียงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 งาน 5. ซ่อมปรับปรุงประตูระบายน้ำ พร้อมชุดขับเคลื่อน 3 ชุด 6. จัดหาและติดตั้งประตูระบายน้ำขนาดประมาณ 8 x 4 เมตร พร้อมโครงสร้าง 1ชุด

แผนงานปรับปรุง อาคารบังคับน้ำ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	เป้าหมาย/ปริมาณงาน
			7. ซ่อมเปลี่ยนเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ พร้อมระบบลำเลียงขยะ 15 ชุด 8. บาน Stoplog เหล็ก พร้อม Lifting Device 1 ชุด 9. จัดหาเครื่องสูบน้ำขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร/นาที่ ที่ระยะสูบส่ง 4.50 เมตรพร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด 10. จัดหาและติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์และฐานราก 2 ชุด 11. ปรับปรุงตะแกรงฝาบ่อ ขนาด 2.14 x 3.64 เมตร ชุบ HDG 15 ชุด 12. ปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าเมน 1 ชุด 13. จัดหาตู้เมน MDB 4 ชุด 14. จัดหาตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมเครื่องจักรต่างๆ 1 งาน
8. โครงการเดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 2)	493,900,000.00	60 เดือน	1. จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้ง วัสดุและอุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเดินระบบ บำรุงรักษาและซ่อมแซม 2. ควบคุม บริหารงาน ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 4 แห่ง และเขื่อน ค.ส.ล. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 3. ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 4 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุมระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วมและการไหลเวียนน้ำ

จำนวนเครื่องสูบน้ำและกำลังสูบรวม แยกตามพื้นที่

งานควบคุม อาคารบังคับน้ำ	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
พื้นที่นคร 1	190	360.65
พื้นที่นคร 2	25	64.49
พื้นที่นคร 3	68	164.60
พื้นที่นคร 4	271	617.47
พื้นที่นคร 5	7	6.00
พื้นที่ธนบุรี 1	106	184.16
พื้นที่ธนบุรี 2	115	148.92
พื้นที่ธนบุรี 3	88	227.05
รวม	870	1,773.34

ประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม แบ่งตามพื้นที่

พื้นที่	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)
ฝั่งพระนคร	561	1,213.21
ฝั่งธนบุรี	309	560.13
รวมทั้งสิ้น	870	1,773.34

แผนการควบคุมระดับน้ำตามอาคารบังคับน้ำ

พื้นที่พระนคร 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบลรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
	ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่นคร 1								0-2243-8476-7
1	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	51.00	17	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.60	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2241-4201
2	สถานีสูบน้ำข้างวัดมักกะสัน	6.00	2	+0.40	+0.50	-0.70 ถึง -0.50	+0.20		0-2252-9004
3	สถานีสูบน้ำคลองขี้วัวเก่า	4.0	4	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.60	+0.20		0-2587-6780
4	สถานีสูบน้ำคลองนาของ	14.00	6	+0.20	+0.30	-1.80 ถึง -1.20	±0.00		0-2245-9180
5	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน-ขาออก (ฝั่งเหนือ)	1.50	3	0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.30	-0.20		-
6	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนเก่า	9.00	3	+0.40	+0.60	-1.00 ถึง -0.70	+0.20		0-2585-6148
7	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน-ขาเข้า (ฝั่งใต้)	6.00	4	±0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.30	-0.20		0-2579-6202
8	สถานีสูบน้ำคลองบางเขน-ขาเข้า (ฝั่งเหนือ)	7.00	5	±0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.30	-0.20		0-2579-2918
9	สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่	30.00	10	+0.40	+0.50	-1.50 ถึง -1.00	+0.20		0-2585-9377
10	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ-ขาเข้า (ฝั่งใต้)	2.00	2	+0.10	+0.20	-0.80 ถึง -0.30	-0.10		0-2275-4999
11	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ-ขาเข้า (ฝั่งเหนือ)	3.00	2	+0.10	+0.20	-0.80 ถึง -0.30	-0.10		0-2276-3963
12	สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ-ขาออก (ฝั่งเหนือ)	2.50	3	+0.10	+0.20	-0.80 ถึง -0.30	-0.10		-
13	สถานีสูบน้ำคลองบางตลาด ตอน คลองเปรมประชากร	15.00	6	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.80	-0.10		0-2575-0958
14	สถานีสูบน้ำคลองบ้านญวน	2.00	2	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.80	+0.20		
15	สถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร	34.40	8	+0.30	+0.40	-0.80 ถึง -0.40	+0.10		0-2556-0730
16	สถานีสูบน้ำคลองลาดยาว	5.00	4	+0.20	+0.30	-0.80 ถึง -0.50	±0.00		-

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบ รวม (ลบ.ม./ วินาที)	จำนวน เครื่อง สูบน้ำ	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
17	สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่-ขาเข้า	4.00	5	+0.40	+0.50	+0.00 ถึง +0.30	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2551-2926
18	สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่-ขาออก	1.50	2	+0.40	+0.50	+0.00 ถึง +0.30	+0.20		-
19	สถานีสูบน้ำคลองส้มป่อย	2.00	2	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.60	+0.20		0-2585-9538
20	สถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง	8.00	5	+0.20	+0.30	-1.70 ถึง -1.00	±0.00		0-2277-6081
21	สถานีสูบน้ำคูน้ำข้างวัด อนันนิกายาราม	1.00	2	-	-	-	-		-
22	สถานีสูบน้ำดินแดง-ขาเข้า	6.00	3	+0.20	+0.30	-1.00 ถึง -0.60	±0.00		0-2245-3967
23	สถานีสูบน้ำบางโพ	2.00	2	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.80	+0.20		0-2586-7809
24	สถานีสูบน้ำบึงบางซื่อ	0.5	1	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง +0.50	-0.10		0-2537-9026
25	สถานีสูบน้ำบึงพิบูลย์วัฒนา	4.00	4	+0.50	+0.60	-2.30 ถึง -2.00	+0.30		0-2278-4176
26	สถานีสูบน้ำบึงมักกะสัน (ถนนศรีอยุธยา)	4.00	4	+0.10	+0.20	-1.30 ถึง -0.60	-0.10		0-2247-3976
27	สถานีสูบน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา	9.00	5	±0.00	-0.10	-1.20 ถึง -0.80	-0.20		0-2245-7738
28	สถานีสูบน้ำประชาสงเคราะห์ 24	2.00	2	±0.00	-0.10	-1.20 ถึง -0.80	-0.20		-
29	สถานีสูบน้ำรัชดาภิเษก	14.00	5	+0.20	+0.30	-2.00 ถึง -1.00	±0.00		0-2537-8701
30	สถานีสูบน้ำเรือลำทางหลวงปรมฯ	2.00	2	+0.20	+0.30	-1.00 ถึง -0.70	±0.00		0-2591-4164
31	สถานีสูบน้ำวัดสร้อยทอง	6.50	3	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.60	+0.20		0-2585-9002
32	สถานีสูบน้ำสามเสน	45.00	15	+0.20	+0.30	-2.00 ถึง -1.50	±0.00		0-2241-4040
33	สถานีสูบน้ำสุทธิสาร-ขาเข้า	3.00	3	±0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	±0.00		0-2275-9689
34	สถานีสูบน้ำสุทธิสาร-ขาออก	3.00	3	±0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	±0.00		0-2279-6144
35	สถานีสูบน้ำหลัง รร.หอวัง	5.00	3	±0.00	+0.10	-0.80 ถึง -0.50	±0.00		0-2537-8619
36	ประตูระบายน้ำคลองซุง	2.00	2	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.60	-0.60 ถึง +0.00		-

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง สูบน้ำ	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
37	ประตูระบายน้ำคลองตาอูฐ ตอนคลองเปรมประชากร	8.30	5	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.80	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2575-1790
38	ประตูระบายน้ำคลองน้ำแก้ว ตอนซอยลาดพร้าว 41	9.00	4	+0.10	+0.20	-1.30 ถึง -0.80	-0.10		0-2541-9883
39	สถานีสูบน้ำทำน้ำบางโพ	1.5	3	+0.40	+0.50	ปิด	ปิด		-
40	ประตูระบายน้ำคลองพญาเว็ก ตอนซอยโชคชัยร่วมมิตร	9.00	4	+0.10	+0.20	-1.30 ถึง -0.80	-0.10		0-2275-3061
41	ประตูระบายน้ำคลองลาดโตนด ตอนคลองบางเขน	4.00	4	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.80	-0.10		-
42	ประตูระบายน้ำคูนายกิมสาย 3 ตอนคลองเปรมประชากร	4.25	4	+0.10	+0.20	-1.00 ถึง -0.80	-0.10		0-2566-1480
43	ประตูระบายน้ำดุสิต	-	-	+0.40	+0.50	ปิด	ปิด		0-2243-1353
44	ประตูระบายน้ำตลาดบางซื่อ	-	-	+0.30	-0.40	ปิด	เปิด		0-2586-0230
45	ประตูระบายน้ำท่าवासกรี	4.00	3	+0.40	+0.50	ปิด	เปิด		-
46	ประตูระบายน้ำบางโพขวาง	1.00	3	+0.40	+0.50	ปิด	ปิด		0-2587-7424
47	ประตูระบายน้ำบึงมักกะสัน (ด้านทิศตะวันออก)	-	-	+0.50	+0.60	ปิด	ปิด		0-2247-1321
48	ประตูระบายน้ำวัดราชาธิวาส	1.00	2	+0.40	+0.50	ปิด	ปิด		0-2241-3501
49	ประตูระบายน้ำสรรพาวุธ	-	-	+0.70	+0.80	ปิด	เปิด		0-2243-1354
50	ประตูระบายน้ำอินทามระ 35	-	-	+0.60	+0.70	เปิด	เปิด		0-2252-9004
51	อาคารรับน้ำบึงมักกะสัน	-	-	+0.00	+0.10	-1.80 ถึง -1.00	-0.20		0-2248-1507
52	สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางซื่อ	60	4	+0.40	+0.50	-1.00 ถึง -0.60	+0.20	-	
	กำลังสูบรวม	418.95	190						

หมายเหตุ

แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน

แผน ข. สถานะอากาศปกติ

แผน ค. การถ่ายเทน้ำเสีย (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย)

พื้นที่พระนคร 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง สูบน้ำ	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร	
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.		
	ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่นคร 2								0-2236-5551	
1	สถานีสูบน้ำกรุงเทพ	25.00	5	+0.60	+0.70	-1.00 ถึง -0.60	+0.40		0-2236-5551	
2	สถานีสูบน้ำเทเวศร์ (สูบออก)	9.00	3	+0.60	+0.70	-0.40 ถึง -0.20	+0.40		0-2281-4646	
	สถานีสูบน้ำเทเวศร์ (สูบเข้า)	6.00	2	-						
3	สถานีสูบน้ำบางลำพู	0.50	1	+0.60	+0.70	-0.40 ถึง -0.20	-0.20 ถึง 0.00	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2281-4534	
4	สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด	6.00	2	+0.60	+0.70	-0.20 ถึง 0.00	+0.40		0-2222-3196	
5	สถานีสูบน้ำปิ่นเกล้า (สูบเข้า - สูบออก)	4.00	2	+0.60	+0.70	-0.20 ถึง 0.00	+0.40		0-2222-3872	
6	สถานีสูบน้ำสาทร	12.00	6	+0.20	+0.40	-1.00 ถึง -0.60	±0.00		0-2233-3748	
7	สถานีสูบน้ำโอง่าง (สูบเข้า - สูบออก)	3.00	1	+0.60	+0.70	-0.40 ถึง -0.20	+0.40		0-2222-1863	
8	ปตร.วัดเทพธิดา	-		+0.60	+0.70	-0.20 ถึง 0.00	+0.40		0-2224-6759	
9	ปตร.วัดราชบพิธ	-		+0.60	+0.70	-0.20 ถึง 0.00	+0.40		-	
10	ปตร.คลองเม่งเสีง (ติดคลองสามเสน)	0.35	1	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พระที่นั่งวิมานเมฆโดยตรงเกี่ยวกับ สภาพน้ำและระดับน้ำ					0 2236 5551	
11	ปตร.คลองรางเงิน (หลังสวนอัมพร)	-		ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พระที่นั่งวิมานเมฆโดยตรงเกี่ยวกับ สภาพน้ำและระดับน้ำ					0 2282 4646	
12	ปตร.คูคลองข้างท่าเนียบ	0.04	1	+0.60	+0.70	±0.00	+0.40		-	
13	ระบบส่งน้ำเข้าพระที่นั่งวิมานเมฆ	0.60	2	ใช้ระดับน้ำของสถานีสูบน้ำเทเวศร์เป็นเกณฑ์					-	
กำลังสูบรวม		66.49	26							

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน
 แผน ข. สถานะอากาศปกติ
 แผน ค. การถ่ายเทน้ำเสีย (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย)

พื้นที่นคร 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
	ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่นคร 3								0-2285-3476 กด 0 หรือ 8
1	สถานีสูบน้ำพระราม 4	22.80	4	+0.40	+0.50	-3.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2249-2119, 0-2249-7563
2	สถานีสูบน้ำคลองกรวย	6.00	3	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		0-2211-8112
3	สถานีสูบน้ำคลองขวางสะพานเตี้ย	2.00	4	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		0-2291-3557
4	สถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลม	45.00	4	-	-	-	-		0-2285-3476 กด 0
5	สถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี	30.00	5	+0.50	+0.60	-1.80	+0.30		0-2294-1764-5
6	สถานีสูบน้ำคลองตาเร็ก	1.50	3	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		02-294-2365
7	สถานีสูบน้ำคลองภูมิ	1.50	3	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		02-294-6668
8	สถานีสูบน้ำคลองวัดด่าน	1.50	3	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		02-294-2514
9	สถานีสูบน้ำคลองวัดไทร	18.00	3	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		0-2289-0620, 0-289-0387
10	สถานีสูบน้ำคลองวัดยานนาวา	15.00	4	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		0-2212-8521
11	สถานีสูบน้ำคลองสวน	1.50	3	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		02-294-2387
12	สถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง (ถ.เจริญกรุง)	1.85	3	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		0-2291-3558
13	สถานีสูบน้ำคลองใหม่	2.00	4	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		02-294-2512
14	สถานีสูบน้ำคลองอรชร	6.00	3	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		0-2252-5930
15	สถานีสูบน้ำวัดแฝด	2.00	4	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		02-294-2519
16	สถานีสูบน้ำสาธุประดิษฐ์	8.00	5	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		0-2294-1296
17	ปตร.คลองหน้าหมู่บ้านรักดี	0.65	2	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		0-2292-3030
18	ปตร.สาทร ช่วงสะพานไทย เบลเยียม	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
19	ปตร.คลองหีบ	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
20	ปตร.คลองหลัง รร.เจ้าพระยา วิทยาคม	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	-
21	ปตร.คลองเสาหิน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
22	ปตร.คลองसान	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
23	ปตร.คลองสวนหลวง ตอนคลองแสนแสบ	2.00	2	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		0-2219-2575
24	ปตร.คลองสวน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
25	ปตร.คลองวัดทองบน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		0-2294-6667
26	ปตร.คลองวัดด่านเหนือ	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
27	ปตร.คลองวัดดอกไม้	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
28	ปตร.คลองวัดช่องนนทรี	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
29	ปตร.คลองวัดจันทน์นอก	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
30	ปตร.คลองลำกระโดงไล่อ่อน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
31	ปตร.คลองลำกระโดงข้างเชียงกง	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
32	ปตร.คลองลำกระโดง 9 (คลองตาเหล็ก)	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
33	ปตร.คลองลำกระโดง 8	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
34	ปตร.คลองลำกระโดง 7	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
35	ปตร.คลองลำกระโดง 4	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
36	ปตร.คลองลำกระโดง 3	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
37	ปตร.คลองลำกระโดง 2	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
38	ปตร.คลองลำกระโดง 1	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
39	ปตร.คลองโรงกลั่นน้ำมัน	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
40	ปตร.คลองยายหรั่ง	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		0-2294-2371
41	ปตร.คลองมะนาว ตอนถนน นราธิวาสราชนครินทร์	3.00	3	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		0-2210-2158

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
42	ปตร.คลองภาษี	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	-
43	ปตร.คลองปรีวาส	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
44	ปตร.คลองโบสถ์	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
45	ปตร.คลองบ้านใหม่ ตอนถนนพระราม 3	3.30	3	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		0-2291-4231
46	ปตร.คลองบางโพพวงเหนือ	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
47	ปตร.คลองบางโพพวงใต้	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
48	ปตร.คลองบางโคล่ใหญ่	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		02-291-6370
49	ปตร.คลองบางโคล่สาร	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
50	ปตร.คลองบางโคล่วัด	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		02-291-4960
51	ปตร.คลองบางโคล่น้อย	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		02-291-6701
52	ปตร.คลองบางคอแหลม	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		02-291-6901
53	ปตร.คลองถนนตก	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		02-291-6915
54	ปตร.คลองตาหุ้ง	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
55	ปตร.คลองขุด	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
56	ปตร.คลองข้างโรงเหล็ก	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
57	ปตร.คลองเกาะกลางถนนพระราม 3	-	-	+0.50	+0.60	-1.00	+0.30		-
58	อาคารรับน้ำแสนเลิศ	-	-	±0.00	+0.20	-0.70	-		0-2252-9701
59	อาคารรับน้ำไฟพิทักษ์	-	-	±0.00	+0.30	-2.00	+0.10		0-2253-1622
กำลังสูบรวม		173.60	68						

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน
 แผน ข. สถานะอากาศปกติ
 แผน ค. การถ่ายเทน้ำเสีย (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย)

พื้นที่พระนคร 4 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง สูบน้ำ	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
	ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่นคร 4								0-2331-4844, 0-2332-9777
1	สถานีสูบน้ำพระโขนง	173.00	51	±0.00	+0.20	-0.80	-0.20		0-2331-4844, 0-2332-9777
2	สถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนง	60.00	4	ควบคุมระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ -0.50 ถึง - 0.80 ม.รทก.					0-2391-1946-7
3	สถานีสูบน้ำคลองบางมะเขือ	4.30	3	-0.30	±0.00	-1.50	-0.10	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2392-1499
4	สถานีสูบน้ำหิมะทองคำ	4.00	2	-0.20	±0.00	-1.00	-0.40		0-2311-3167
5	สถานีสูบน้ำคลองเตย	30.00	10	-0.40	-0.20	-2.00	-0.60		0-2390-2948
6	สถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก	8.00	4	-0.20	±0.00	-1.10	-0.50		0-2311-5011
7	สถานีสูบน้ำบางจาก	6.00	2	-0.20	±0.00	-1.00	-0.50		0-2332-9757
8	สถานีสูบน้ำบางอ้อ	18.00	6	-0.20	±0.00	-1.00	-0.50		0-2396-1495
9	สถานีสูบน้ำบางนา	21.00	7	-0.20	±0.00	-1.00	-0.50		0-2173-4979
10	สถานีสูบน้ำคลองวัดโยธินประดิษฐ์	2.50	2	-0.20	±0.00	-0.50	-0.40		0-2398-4928
11	ปตร.ปิยะวัชร	0.70	2	-0.20	±0.00	-1.00	-0.40		-
12	ปตร.คลองยายสร้อย	0.33	2	-0.40	-0.30	-1.00	-0.60		0-2392-1428
13	ปตร.โรงฟอกหนัง	0.25	2	-0.20	±0.00	-1.00	-0.40		0-2381-4870
14	ปตร.คลองพลับ	0.20	1	±0.00	0.20	-0.50	-0.20		
15	สถานีสูบน้ำคลองบางนางจันตอนถนนอ่อนนุช	10.00	4	-0.20	±0.00	-1.00	-0.40		0-2332-9604
16	สถานีสูบน้ำคลองสวนอ้อยตอนถนนอ่อนนุช	3.00	2	-0.20	±0.00	-1.00	-0.40		0-2332-3875
17	สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลายตอนถนนอ่อนนุช	7.00	3	-0.20	±0.00	-0.80	-0.40		0-2311-1469
18	สถานีสูบน้ำคลองเคสิต ตอนถนนอ่อนนุช	12.00	4	-0.20	±0.00	-1.00	-0.40		0 2332 9405
19	ปตร.คลองศาลเจ้า ตอนถนนอ่อนนุช	-	-	ปตร.ปิดตลอด					-

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
20	สถานีสูบน้ำคลองขุนสกลตอนถนนอ่อนนุช	7.00	3	-0.20	±0.00	-1.20	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0 2321 0046
21	สถานีสูบน้ำบึงหนองบอน	20.00	5	-0.50	±0.00	-0.70			0-2328-0018
22	ประตูระบายน้ำคลองปลัดเปรียง	-	-	+0.40	+0.50	-0.50	+0.20		-
23	ประตูระบายน้ำคลองตาสาตอนถนนอ่อนนุช	4.00	4	ปตร. เปิด - ปิด ตามสภาพระดับน้ำ					-
24	ประตูระบายน้ำคลองตาช้างตอนถ.ศรีนครินทร์ (ขาออก)	-	-	ปตร. เปิด - ปิด ตามสภาพระดับน้ำ					0-2398-5440
25	ประตูระบายน้ำคลองตาช้างตอนถ.ศรีนครินทร์ (ขาเข้า)	4.00	4	ปตร. เปิด - ปิด ตามสภาพระดับน้ำ					-
26	สถานีสูบน้ำบึงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด็นท์	2.00	2	+0.20	+0.30	-1.70	±0.00	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2321-2127
27	ประตูระบายน้ำคลองเค็ดตอน ถ.ศรีนครินทร์	-	-	-	-	-	-		-
28	สถานีสูบน้ำคลองหนองบอน (ตอนอ่อนนุช)	12.00	4	-0.10	±0.00	-0.40	-0.30		-
29	สถานีสูบน้ำคลองศาลาลอย (ตอนอ่อนนุช)	6.00	2	-0.10	±0.00	-0.50	-0.30		-
30	สถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยบน (ตอนอ่อนนุช)	3.00	1	-0.10	±0.00	-0.50	-0.30		-
31	สถานีสูบน้ำคลองอาจารย์พร	3.00	1	-0.10	±0.00	-0.50	-0.30		-
32	สถานีสูบน้ำจระเข้ขบ (ตอนอ่อนนุช)	3.00	1	-0.10	±0.00	-0.50	-0.30		-
33	สถานีสูบน้ำคลองกะจะ	8.00	5	-0.20	±0.00	-1.20	-0.40		0-2314-6653
34	สถานีสูบน้ำซอยรามคำแหง 39	3.00	3	-0.20	±0.00	-1.50	-0.40		0-2319-5002
35	สถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา	3.00	2	-0.20	±0.00	-1.20	-0.40		0-2314-3383
36	สถานีสูบน้ำมหาดไทย 65	1.00	2	-0.20	±0.00	-1.00	-0.40		0-2319-9259
37	สถานีสูบน้ำหน้าสน.หัวหมาก	4.40	6	-0.20	±0.00	-1.20	-0.40		0-2319-5767
38	สถานีสูบน้ำคลองจิก (ถ.รามคำแหง)	4.00	2	-0.20	±0.00	-1.20	-0.40		0-2375-7720
39	สถานีสูบน้ำคลองจิต (ตอนรามคำแหง)	3.85	3	-0.20	±0.00	-1.00	-0.40		0-2374-1747
40	สถานีสูบน้ำคลองลาว	4.00	2	-0.20	±0.00	-1.20	-0.40		0-2321-0511

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
41	สถานีสูบน้ำคลองไต่ะยอ	6.00	4	-0.50	±0.00	-1.00	-0.30	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2377-1946
42	ปตร.คลองสะแก	-	-	ปิดฤดูฝน					-
43	ปตร.คลองกะจะ (ตอนถนนศรีนครินทร์)	-	-	ปิดฤดูฝน					0-2379-5066
44	สถานีสูบน้ำคลองเป้ง	3.33	4	-0.20	±0.00	-1.20	-0.40		0 2392 0499
45	สถานีสูบน้ำคูน้ำวัฒนา	3.40	5	-0.20	±0.00	-1.00	-0.40		0-2254-8039
46	ปตร.แสนแสบเก่า	-	-	-0.10	±0.00	ปตร. เปิด - ปิด ตามสภาพน้ำ		0-2318-1907	
47	ปตร.คลองบางกะปิ (ข้างวัดอุทัย)	-	-	ปิดประตูตลอด				-	
48	ปตร.คลองบางกะปิ	-	-	ประตูปิด-เปิด ตามสภาพน้ำและระดับน้ำ				0-2255-6037	
49	สถานีสูบน้ำคลองทรงกระเทียม ตอนวัดลาดพร้าว	7.00	3	-0.20	±0.00	-0.80	-0.40	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2538-7205
50	สถานีสูบน้ำคลองหนองบอน ตอนถนนลาดพร้าว-วังหิน	3.20	3	-0.10	±0.00	-0.50	-0.30		0-2539-5731
51	สถานีสูบน้ำคลองเสียน้อย ตอนถนนลาดพร้าว-วังหิน	5.20	3	-0.20	±0.00	-0.50	-0.40		0-2539-7886
52	สถานีสูบน้ำคลองเสียน้อยตอนคลองจั่น	15.00	5	-0.20	±0.00	-0.50	-0.40		-
53	สถานีสูบน้ำคลองพลับพลา ตอนคลองลาดพร้าว	3.00	3	-0.20	±0.00	-0.80	-0.40		-
54	สถานีสูบน้ำคลองขุดตาช้าง ตอนคลองลาดพร้าว	3.33	3	+0.10	+0.20	-1.00	-0.10		-
55	ปตร.ลาดพร้าว 56	-	-	+0.20	+0.40	-0.50	±0.00		0-2541-1933
56	สถานีสูบน้ำคลองขุดใหญ่ (ลาดพร้าว)	3.00	1	-0.10	±0.00	-0.50	-0.30		0-2319-3567
57	ปตร.คลองพลับ	-	-	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					0 2184 4194
58	ปตร.คลองพลับพลา ตอนคลองแสนแสบ	-	-	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					0-2318-5743
59	สถานีสูบน้ำคลองตาป่วน	2.00	2	-0.20	±0.00	-0.80	-0.40		0 2318 5742
60	สถานีสูบน้ำลำรางกระปือ ตอนคลองแสนแสบ	2.00	2	-0.20	±0.00	-0.80	-0.40		0-2318-5741
61	สถานีสูบน้ำคลองวัดตึก	8.00	4	-0.20	±0.00	-0.80	-0.40		-

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
62	สถานีสูบน้ำคลองขุดใหญ่ ตอนคลองสามเสน	10.00	4	-0.10	±0.00	-0.50	-0.30	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2319-3567
63	สถานีสูบน้ำคลองสามเสน (ศูนย์วิจัย)	12.00	4	-0.10	-0.20	-0.50	-0.30		0-2314-0329
64	สถานีสูบน้ำเจ้าคุณสิงห์	9.00	4	-0.30	-0.20	-1.00	-0.50		0-2530-5877
65	สถานีสูบน้ำคลองจิมิตรมหาไทย ตอนคลองแสนแสบ	3.00	4	-0.10	±0.00	-0.50	-0.30		0-2542-2408
66	สถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะซอยลาดพร้าว 130 ตอนคลองแสนแสบ	3.00	2	-0.20	±0.00	-1.00	-0.40		0-2377-0107
67	สถานีสูบน้ำคูน้ำข้างวัดกลาง ตอนคลองแสนแสบ	1.50	2	-0.20	±0.00	-1.00	-0.40		0-2377-0326
68	สถานีสูบน้ำคลองยายเฟื่อน	4.00	2	-0.20	±0.00	-1.20	-0.40		0-2378-1201
69	สถานีสูบน้ำคลองตาหน่ง	6.00	3	-0.20	±0.00	-1.00	-0.40		-
70	สถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย (นิด้า)	6.00	5	-0.70	-0.50	-1.50	-0.90		0-2377-1180
71	สถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย (ตอนคลองจั่น)	8.00	4	-0.20	±0.00	-1.00	-0.40		0 2187 0056
72	สถานีสูบน้ำคลองทรงกระเทียม (ตอนคลองจั่น)	9.00	4	-0.20	±0.00	-0.80	-0.40		0 2538 1154
73	สถานีสูบน้ำจิมิตรมหาไทย (ตอนคลองจั่น)	2.00	2	-0.20	±0.00	-1.50	-0.40		0 2542 2408
74	สถานีสูบน้ำคลองระหัด	6.00	2	-0.20	±0.00	-1.20	-0.40		-
75	ปตร.คลองหนองแขม	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ							-
76	ปตร.คลองลำรางสาธารณะ (หมู่บ้านเอื้ออาทร)	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ							-
77	ปตร.คลองลำพังพวย ถ.ศรีบูรพา	-	-	-0.70	-0.60	-1.50	-0.90		-
78	ปตร.บึงลำพังพวย (นวมินทร์)	-	-	-0.20	±0.00	-1.00	-0.50		0-2375-3440
79	ปตร.ลำรางสาธารณะ ตอน บึงลำพังพวย นวมินทร์ 22	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ							-
80	ปตร.ลำรางสาธารณะ (ตอนบึงกุ่ม)	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ							-
81	สถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะ ตอนคลองบางเตย นวมินทร์ 26	4.00	2	-0.20	±0.00	-1.50	-0.50		0 2138 7109
82	สถานีสูบน้ำบึงกุ่มตอนคลอง บางเตย	2.00	2	-0.20	±0.00	-1.00	-0.50		0-2374-2908
83	สถานีสูบน้ำบึงกุ่ม (ตอนสวนเสรีไทย)	3.00	1	-0.20	±0.00	-1.00	-0.50		0-2364-6810

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
84	สถานีสูบน้ำคลองบวขม ตอนคลองบางเตย	8.00	3	-0.20	±0.00	-0.80	-0.50		0 2375 1107
85	ปตร.คลองบวขมตอนคลองลำชะล่า	-	-	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					-
86	สถานีสูบน้ำลำรางบางเตย (นวมินทร์ 66)	2.00	2	-0.20	±0.00	-0.80	-0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	-
87	สถานีคลองดอนอีกา	4.00	4	-0.20	±0.00	-1.00	-0.50		-
88	สถานีสูบน้ำคลองลำเจียก	8.00	4	-0.20	±0.00	-0.70	-0.50		-
89	สถานีสูบน้ำคลองบางหวด	8.00	4	-0.20	±0.00	-0.70	-0.50		-
90	ปตร.คลองดอนอีกา	-	-	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					-
91	สถานีสูบน้ำคลองยายล้อม	1.00	2	-0.40	-0.30	-1.00	-0.60		0-2331-4844
92	อาคารรับน้ำคลองแสนแสบ-ลาดพร้าว (ปิงพระราม9)	-	-	±0.00	+0.20	-0.60	-0.20		0-2318-2311
93	ปตร.คลองแยกคลองพลับพลา ตอนคลองลาดพร้าว	-	-	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ					0-2184-4194
94	ปตร.ลำรางสาธารณะ ตอนบึงกุ่ม นวมินทร์ 24	-	-	±0.00	+0.20	เปิด-ปิดตามสภาพน้ำและระดับน้ำ			-
กำลังสูบรวม		639.49	271						

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน
 แผน ข. สถานะอากาศปกติ
 แผน ค. การถ่ายเทน้ำเสีย (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย)

พื้นที่พระนคร 5 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบน้ำรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
	ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่นคร 5								
1	สถานีสูบน้ำบึงกระเทียม	1.00	2	+0.40	+0.50	-1.00	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2517-4100
2	สถานีสูบน้ำบึงสวนสยาม	1.00	2	+0.40	+0.50	-2.00	+0.20		0-2540-3430
3	สถานีสูบน้ำบึงมะขามเทศตอนลำรางสาธารณะเชื่อมคลองพระราชดำริ	1.00	1	-	-	-0.10	+0.10		-
4	สถานีสูบน้ำบึงสะแกงามสามเดือนตอนคลองไต่เจริญ	2.00	2	-	-	-0.10	+0.10		-
5	ประตูระบายน้ำคลองชันแตก	-	-	-	-	-	-		-
6	ทำนบและประตูระบายน้ำคลองลำรางสาธารณะ	-	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			-
7	ทำนบและประตูระบายน้ำคลองหลวงณรงค์	-	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			-
8	ทำนบและประตูระบายน้ำคลองตาพ่วง	-	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			-
9	ทำนบและประตูระบายน้ำคลองดาวง	-	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			-
10	ทำนบและประตูระบายน้ำคลองไต่ะนิล	-	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			-
11	ทำนบและประตูระบายน้ำคลองบึงนายรุ่ง	-	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			-
12	ทำนบและประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง	-	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			-
13	ทำนบและประตูระบายน้ำคลองสอง	-	-	+1.00	+1.10	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			-
14	ทำนบและประตูระบายน้ำคลองปากคลองลำด้อยตึง	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			-
15	ทำนบและประตูระบายน้ำคลองลำตาแฝง	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			-
16	ทำนบและประตูระบายน้ำคลองลำตาอิน	-	-	+0.90	+1.00	น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู			-
17	ประตูระบายน้ำคลองลำบึงขวาง	-	-	+0.75	+0.85	+0.50	+0.55		0-2543-8189
18	ประตูระบายน้ำคลองลำแบน	-	-	+0.70	+0.80	+0.50	+0.50		-
19	ประตูระบายน้ำคลองสองตะวันตก	-	-	+1.30	+1.40	+1.00	+1.10		0-2548-0165

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
20	ประตูระบายน้ำคลองสองลำปลาทิว	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู				ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	-
21	ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้	-	-	+1.80	+2.00	+1.00	+1.60		0-2532-4595
22	ประตูระบายน้ำคลองสามตะวันตก	-	-	+1.30	+1.40	+1.00	+1.10		0-2376-8805
23	ประตูระบายน้ำคลองสามวา	-	-	+1.10	+1.30	+0.90	+0.90		0-2543-7928
24	ประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก	-	-	+1.30	+1.40	+1.00	+1.10		0-2376-8804
25	ประตูระบายน้ำคลองหนึ่งฝั่งตะวันออก	-	-	+1.40	+1.50	+1.00	+1.20		0-543-7857
26	ประตูระบายน้ำคลองหนึ่งลำปลาทิว	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู					-
27	ประตูระบายน้ำคลองหม้อแตก	-	-	+1.70	+1.80	+1.00	+1.50		0-2536-0878
28	ประตูระบายน้ำคลองหลอแหล 1	-	-	+1.50	+1.60	+1.00	+1.30		-
29	ประตูระบายน้ำคลองหลอแหล 2	-	-	+1.50	+1.60	+1.00	+1.30		-
30	ประตูระบายน้ำบางชัน (ตอนคลองแสนแสบ)	-	-	+0.70	+0.80	+0.40	+0.50		0-2517-7383
31	ประตูระบายน้ำบางชัน (ตอนสวนสยาม)	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู					0-2517-1648
32	ประตูระบายน้ำบึงตาเกตุ	-	-	ประตูเปิดลอย					-
33	ประตูระบายน้ำประเวศ (กระทุ่มเสือปลา)	-	-	+0.60	+0.70	+0.40	+0.40		0-2328-7344
34	ประตูระบายน้ำพระยาสุเรนทร์ (ใต้)	-	-	+1.05	+1.15	+0.70	+0.85		0-2943-4194
35	ประตูระบายน้ำพระยาสุเรนทร์ (เหนือ)	-	-	+1.90	+2.00	+1.00	+1.70		0-2563-5033
36	ประตูระบายน้ำลาดกระบัง	-	-	+0.55	+0.65	+0.30	+0.35		0-2326-9763
37	ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี)	-	-	+ 1.00	+ 1.10	+0.50	+0.80		0-2543-8365
38	ทำนบกั้นน้ำคลองสามวา	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู				-	
39	ทำนบกั้นน้ำคลองลำกระดาน 1	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู				-	
40	ทำนบกั้นน้ำคลองลำกระดาน 2	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู				-	
41	ทำนบกั้นน้ำคลองสี่ตะวันออก	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู				-	

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
42	ทำนบกั้นน้ำคลองสามตะวันออก	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู					-
43	ทำนบกั้นน้ำคลองสองตะวันออก	-	-	ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู					--
กำลังสูบรวม		5.00	7						

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน
 แผน ข. สถานะอากาศปกติ
 แผน ค. การถ่ายเทน้ำเสีย (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย)

พื้นที่ธนบุรี 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบน้ำ รวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง สูบน้ำ	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
	ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่ธนบุรี 1								0-2457-4078-9 FAX.0-2457-4079
1	สถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน	6.00	3	+0.60	+0.70	+0.00 ถึง +0.40	+0.40	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2462-6297
2	สถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง	45.00	15	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70		0-2468-2126
3	สถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่	57.00	19	+1.00	+1.10	+0.50 ถึง +0.70	+0.80		0-2466-6998
4	สถานีสูบน้ำคลองบางน้ำจืด เจริญนคร 7	4.00	2	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30		0-2468-6059
5	สถานีสูบน้ำคลองบางน้ำจืด ถนนเทอดไท	2.00	2	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30		0-2466-5706
6	สถานีสูบน้ำคลองบางปะกอก (ถนนราษฎร์บูรณะ)	4.00	2	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30		0-2427-7955
7	สถานีสูบน้ำคลองบางปะแก้ว	9.00	3	+0.50	+0.60	+0.20 ถึง +0.30	+0.30		0-2476-5874
8	สถานีสูบน้ำคลองบางสะแก ถนนเทอดไท	3.00	2	+0.50	+0.60	0.00 ถึง +0.30	+0.30		0-2465-3764
9	สถานีสูบน้ำคลองบางสะแก (ถนนตากสิน)	4.00	2	+0.50	+0.60	-0.20 ถึง +0.30	+0.30		0-2460-1225
10	สถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ เจริญนคร 5	10.00	3	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30		0-2437-3566
11	สถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ (วค.บ้านสมเด็จเจ้าฯ)	4.00	2	+0.70	+0.80	+0.20 ถึง +0.30	+0.50		0-2466-0344
12	สถานีสูบน้ำคลองราษฎร์บูรณะ (ถนนราษฎร์บูรณะ)	6.00	3	+0.60	+0.70	+0.10 ถึง +0.40	+0.40		0-2428-7384
13	สถานีสูบน้ำคลองวัดอนงค์	2.00	2	+0.70	+0.80	+0.00 ถึง +0.20	+0.30		0-2439-2086
14	สถานีสูบน้ำคลองสาน เจริญนคร 1	4.00	2	+0.70	+0.80	+0.00 ถึง +0.20	+0.30		0-2437-5013
15	สถานีสูบน้ำคลองสำเหร่ เจริญนคร 6	12.00	3	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30		0-2476-5792
16	ประตูระบายน้ำสุเหร่าสวนพลู	-	-	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30		-
17	ประตูระบายน้ำข้างโชพิเทล	-	-	+0.60	+0.70	+0.00 ถึง +0.30	+0.30		-
18	ประตูระบายน้ำคลองกุฎีจีน	-	-	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.40	+0.70		-
19	ประตูระบายน้ำคลองข้างโกดัง หวั่งหลี	2.00	2	+0.50	+0.70	+0.00 ถึง +0.30	+0.30		0-2468-2128

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง สูบน้ำ	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
20	ประตูระบายน้ำคลองข้างซอย จำเริญ (เจริญนคร 39)	0.80	2	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2438-4584
21	ประตูระบายน้ำคลองข้างธนาคาร นครหลวงไทย (คลองด่าน)	0.30	2	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20		0-2472-7451
22	ประตูระบายน้ำคลองข้างโรงแก้ว	0.50	2	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30		0-2427-6954
23	ประตูระบายน้ำคลองข้างวัดทอง นพคุณ	0.25	1	+0.70	+0.80	+0.00 ถึง +0.20	+0.50		-
24	ประตูระบายน้ำคลองข้างสายชล แมนชั่น	-	-	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30		0-2437-5082
25	ประตูระบายน้ำคลองจีน (ตอนถนนวุฒากาศ)	0.45	2	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20		0-2477-1783
26	ประตูระบายน้ำคลองซอย ด้านแปด	-	-	+0.40	+0.50	+0.10 ถึง +0.20	+0.20		-
27	ประตูระบายน้ำคลองตันไทร เจริญนคร 3	-	-	ประตูเปิดลอย					0-2437-6849
28	ประตูระบายน้ำคลองตันไทร (ตอนถนนวุฒากาศ)	0.40	2	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2460-1890
29	ประตูระบายน้ำคลองตาแฝง	-	-	+0.70	+0.80	+0.40 ถึง +0.50	+0.50		-
30	ประตูระบายน้ำคลองตาม่วง	-	-	+0.40	+0.50	+0.10 ถึง +0.30	+0.20		-
31	ประตูระบายน้ำคลองเทพา	0.20	1	+0.70	+0.80	+0.00 ถึง +0.20	+0.50		-
32	ประตูระบายน้ำคลองบางค้อ (ตอนถนนวุฒากาศ)	1.00	2	+0.30	+0.40	-0.20 ถึง +0.20	+0.10		0-2476-3696
33	ประตูระบายน้ำคลองบางขุน	1.00	2	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30		0-2427-9132
34	ประตูระบายน้ำคลองบ้านหลวง วารี	-	-	+0.60	+0.70	+0.00 ถึง +0.30	+0.40		-
35	ประตูระบายน้ำคลองบุคโคโล	1.00	2	+0.60	+0.70	0.00 ถึง +0.40	+0.40		-
36	ประตูระบายน้ำคลองบุผาราม	0.58	2	+0.70	+0.80	+0.20 ถึง +0.30	+0.50		0-2465-9490
37	ประตูระบายน้ำคลองรางจาก	-	-	+0.55	+0.60	ปิดประตูเมื่อน้ำเต็ม			0-2426-0372
38	ประตูระบายน้ำคลองรางตรง	-	-	+0.60	+0.70	ปิดประตูเมื่อน้ำเต็ม			-
39	ประตูระบายน้ำคลองโรงน้ำแข็ง	-	-	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30		-
40	ประตูระบายน้ำคลองโรงปลา	0.13	1	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30		-

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบ รวม (ลบ.ม./ วินาที)	จำนวน เครื่อง สูบน้ำ	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
41	ประตูปรับน้ำคลองโรงภาษี (เจริญนคร 53)	1.00	2	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30		-
42	ประตูปรับน้ำคลองวัด ทองธรรมชาติ	0.20	1	+0.70	+0.80	+0.00 ถึง +0.20	+0.50		-
43	ประตูปรับน้ำคลองวัดทอง นพคุณ	0.15	1	+0.70	+0.80	+0.00 ถึง +0.20	+0.50		-
44	ประตูปรับน้ำคลองวัด ทองเพลง เจริญนคร 2	-	-	ประตูเปิดลอย					0-2438-4807
45	ประตูปรับน้ำคลองวัดนางชี	-	-	+0.70	+0.80	+0.00 ถึง +0.20	+0.50		-
46	ประตูปรับน้ำคลองวัดราชโอรส	-	-	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.20	+0.20		-
47	ประตูปรับน้ำคลองวัด เศวตฉัตร เจริญนคร 4	-	-	ประตูเปิดลอย					0-2438-3923
48	ประตูปรับน้ำคลองวัดใหม่ ยายนุ้ย 1 (คลองด่าน)	0.15	1	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30		0-2472-7452
49	ประตูปรับน้ำคลองวัดใหม่ ยายนุ้ย 2 (คลองด่าน)	0.25	1	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30		0-2466-6126
50	ประตูปรับน้ำคลองสะพาน พลอย	0.20	1	+0.70	+0.80	+0.00 ถึง +0.30	+0.30		0-2466-1286
51	ประตูปรับน้ำคลองสำหรับ ถนนเทอดไท	0.75	2	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.40	+0.40		0-2466-5721
52	ประตูปรับน้ำคลองหนองรี	-	-	+0.60	+0.70	ปิดประตูเมื่อน้ำเต็ม			-
53	ประตูปรับน้ำคลองห้าเจดีย์	0.50	1	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2472-7453
54	ประตูปรับน้ำซอยสมเด็จ เจ้าพระยา 17	0.20	1	+0.40	+0.50	-0.10 ถึง +0.30	+0.30		
55	ประตูปรับน้ำปากคลองตันไทร	1.00	2	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40		-
56	ประตูปรับน้ำปากคลอง บางลำภูล่าง	4.00	2	+0.50	+0.60	+0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.40		0-2438-3923
57	ประตูปรับน้ำปากคลอง วัดทองเพลง	1.00	2	+0.70	+0.80	+0.00 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.50		-
58	ประตูปรับน้ำวัดสุวรรณ เจริญนคร 2 1/2	0.15	1	+0.50	+0.70	+0.00 ถึง +0.30	+0.30 ถึง +0.50		-
กำลังสูบรวม		190.16	106						

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน
 แผน ข. สถานะอากาศปกติ
 แผน ค. การถ่ายเทน้ำเสีย (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย)

พื้นที่ธนบุรี 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่ธนบุรี 2

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง สูบน้ำ	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
	ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่ธนบุรี 1								0-2457 4078-9, FAX 0-2457 4079
1	สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ	15.00	5	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2467- 0597
2	สถานีสูบน้ำคลองมอญ	24.00	8	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70		0-2472- 3861
3	สถานีสูบน้ำข้างอุต่อเรือสุทรา	1.00	2	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60		0-2424- 9822
4	สถานีสูบน้ำคลองแกส	1.00	2	+0.40	+0.50	+0.00 ถึง +0.20	+0.20		0-2424- 4205
5	สถานีสูบน้ำคลองจักรทอง (ชักพระ)	2.00	2	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.60	+0.60		
6	สถานีสูบน้ำคลองจักรทอง (บางกอกน้อย)	6.00	3	+0.90	+1.00	+0.10 ถึง +0.70	+0.70		0-2423- 0965
7	สถานีสูบน้ำคลองชักพระ	48.00	16	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.60	+0.60		0-2433- 1528
8	สถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ	2.00	2	+1.00	+1.10	+0.30 ถึง +0.80	+0.80		0-2435- 4002
9	สถานีสูบน้ำคลองน้ำตาล	1.00	2	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.40	+0.60		0-2424- 9749
10	สถานีสูบน้ำคลองบางจาก	6.00	2	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60		0-2424- 9825
11	สถานีสูบน้ำคลองบางบำหรุ	15.00	6	+0.60	+0.70	-0.30 ถึง +0.30	+0.40		0-2423- 0672
12	สถานีสูบน้ำคลองบางพระครู	2.00	2	+0.80	+0.90	+0.20 ถึง +0.40	+0.60		-
13	สถานีสูบน้ำคลองบางพลัด	9.00	3	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.50	+0.60		0-2424- 7196
14	สถานีสูบน้ำคลองบางพลู	6.00	3	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.50	+0.60		0-2423- 0978
15	สถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน	15.00	4	+0.60	+0.70	+0.10 ถึง +0.40	+0.40		0-2435- 1432
16	สถานีสูบน้ำคลองบางรัก	2.00	2	+0.90	+1.00	+0.20 ถึง +0.60	+0.70		-
17	สถานีสูบน้ำคลองบางละมุด	4.00	2	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50		-
18	สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ	4.00	2	+1.00	+1.10	+0.30 ถึง +0.50	+0.80		-
19	สถานีสูบน้ำคลองฝักหนาม	4.00	2	+0.60	+0.70	+0.00 ถึง +0.30	+0.50		0-2423- 0761

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบลรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง สูบน้ำ	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
20	สถานีสูบน้ำคลองพิบูล	4.00	2	+0.70	+0.80	-0.30 ถึง +0.50	+0.50	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2423- 0550
21	สถานีสูบน้ำคลองพิณพาทย์	1.00	2	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.40	+0.60		0-2424- 9709
22	สถานีสูบน้ำคลองวัดไ้เตี้ย	6.00	3	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.60	+0.60		0-2433- 2176
23	สถานีสูบน้ำคลองวัดดุสิต	1.00	2	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.60	+0.60		0-2424- 4477
24	สถานีสูบน้ำคลองวัดศรีสุธาราม	1.00	2	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70		0-2433- 8697
25	สถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า	3.00	3	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50		0-2448- 5541
26	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน 1	2.00	2	+0.50	+0.60	+0.20 ถึง +0.30	+0.30		0-2424- 8199
27	สถานีสูบน้ำคลองสวนแดน2	1.00	2	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.40		-
28	สถานีสูบน้ำคลองสะพานยาว	1.00	1	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.60	+0.70		-
29	ประตูระบายน้ำศาลเจ้าแม่ทับทิม	0.50	1	+1.00	+1.10	+0.50 ถึง +0.60	+0.80		0-2423- 0945
30	ประตูระบายน้ำคลอง K3	-	-	+1.00	+1.10	+0.50 ถึง +0.80	+0.80		-
31	ประตูระบายน้ำคลอง K5/1	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50		-
32	ประตูระบายน้ำคลองขนมจีน	-	-	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70		-
33	ประตูระบายน้ำคลองข้าง รร.วัดดุสิต	-	-	+0.80	+0.90	+0.50 ถึง +0.70	+0.70		-
34	ประตูระบายน้ำคลองข้าง เพรสซิเดนท์คอนโดทาวน์	0.50	1	+0.90	+1.00	-0.20 ถึง +0.20	+0.70		-
35	ประตูระบายน้ำคลองข้าง รร.พณิชยการจรัลฯ	-	-	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.70	+0.70		-
36	ประตูระบายน้ำคลองข้างโรงแรม รอยัลริเวอร์ (K6/1)	0.50	2	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60		-
37	ประตูระบายน้ำคลองข้างโรงแรม ริเวอร์ไซด์ (K6/2)	0.20	1	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60		-
38	ประตูระบายน้ำคลองข้างวัด คฤหบดี	0.20	1	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70		-
39	ประตูระบายน้ำคลองข้างวัดกคคณิ	-	-	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60		-
40	ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์	-	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.70		-

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
41	ประตูระบายน้ำคลองคราม	-	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	-
42	ประตูระบายน้ำคลองควาย	-	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.80		0-2889-6816
43	ประตูระบายน้ำคลองเจ้าครุฑ	0.20	1	+0.80	+0.90	+0.10 ถึง +0.60	+0.60		-
44	ประตูระบายน้ำคลองซอย	-	-	+0.90	+1.00	-0.70	+0.70		-
45	ประตูระบายน้ำคลองด่าน 8 (ปากคลองนาครปรก)	-	-	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60		-
46	ประตูระบายน้ำคลองตันไทร	0.25	1	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.60	+0.60		-
47	ประตูระบายน้ำคลองตราซุ	-	-						-
48	ประตูระบายน้ำคลองตาเพชร	0.20	1	+1.00	+1.10	+0.50 ถึง +0.80	+0.80		-
49	ประตูระบายน้ำคลองเตย	-	-	+1.00	+1.10	+0.20 ถึง +0.60	+0.80		-
50	ประตูระบายน้ำคลองทิววัฒนา	-	-	+0.90	+1.00	+0.40 ถึง +0.70			0-2441-0321
51	ประตูระบายน้ำคลองน้ำดอกไม้	-	-	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70		-
52	ประตูระบายน้ำคลองน้ำตาล1	-	-	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.40	+0.60		-
53	ประตูระบายน้ำคลองน้ำตาล2	-	-	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.40	+0.60		-
54	ประตูระบายน้ำคลองบัว	4.00	2	+0.70	+0.80	+0.40 ถึง +0.60	+0.60		0-2448-4017
55	ประตูระบายน้ำคลองบางขุนนนท์	0.25	1	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60		-
56	ประตูระบายน้ำคลองบางคูเวียง	-	-	+0.70	+0.80	+0.40 ถึง +0.60	+0.60		-
57	ประตูระบายน้ำคลองผู้ใหญ่น่วม	0.35	1	+0.90	+1.00	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70		0-2433-7916
58	ประตูระบายน้ำคลองพริกป่น	-	-	+0.90	+1.00	+0.30 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80		-
59	ประตูระบายน้ำคลองโพ	-	-	+0.70	+0.80	+0.60	+0.60		-
60	ประตูระบายน้ำคลองมอญ	-	-	+1.00	+1.10	+0.20 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60		-
61	ประตูระบายน้ำคลองมะนาว	0.25	1	+0.80	+0.90	+0.30 ถึง +0.70	+0.70		-

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง สูบน้ำ	ระดับน้ำ เตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำ วิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
62	ประตูระบายน้ำคลองยายวาด	0.50	1	+0.90	+1.10	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.80	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2435- 1236
63	ประตูระบายน้ำคลองวัดคฤหบดี	0.25	1	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70		-
64	ประตูระบายน้ำคลองวัดเจ้าอาม	0.20	1	+0.90	+1.00	+0.60 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80		0-2424- 0692
65	ประตูระบายน้ำคลองวัดดาวดึง	0.25	1	+0.80	+0.90	+0.10 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70		-
66	ประตูระบายน้ำคลองวัดเทพนารี	0.34	2	+1.00	+1.10	+0.50 ถึง +0.80	+0.80		-
67	ประตูระบายน้ำคลองวัดนาคนปรก	-	-	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60		0-2458- 0087
68	ประตูระบายน้ำคลองวัดบรมมงคล	0.25	1	+0.80	+0.90	+0.40 ถึง +0.60	+0.60 ถึง +0.70		-
69	ประตูระบายน้ำคลองวัดสุวรรณคีรี	0.50	1	+1.00	+1.10	-0.20 ถึง +0.20	+0.20 ถึง +0.80		-
70	ประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ ภาวนา (ปากคลอง)	0.25	1	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60		0-2424- 2096
71	ประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ ยายแป้น	-	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80		-
72	ประตูระบายน้ำคลองสวนแดน	0.25	1	+1.10	+1.20	+0.20 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.70		-
73	ประตูระบายน้ำคลองสวนมะม่วง	0.10	1	+0.70	+0.80	+0.30 ถึง +0.50	+0.50 ถึง +0.60		-
74	ประตูระบายน้ำคลองสวัสดิ์	-	-	+0.70	+0.80	+0.40 ถึง +0.60	+0.60		0-2441- 0453
75	ประตูระบายน้ำคูข้างวัดศรีสุदारาม	-	-	+0.90	+1.00	+0.50 ถึง +0.70	+0.70 ถึง +0.80		-
76	ประตูระบายน้ำคูน้ำข้างวัดนายโรง	-	-						-
77	ประตูระบายน้ำวัดระฆัง	-	-	+0.90	+1.00	+0.70 ถึง +0.80	+0.80		-
78	ประตูระบายน้ำวัดอรุณ	-	-	+0.90	+1.00	+0.70 ถึง +0.80	+0.80		-
79	อาคารบังคับน้ำชนิดที่ 1 คลองข้าง คลองน้ำตาล	0.20	1						-
กำลังสูบรวม		197.49	115						

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน
 แผน ข. สถานะอากาศปกติ
 แผน ค. การถ่ายเทน้ำเสีย (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย)


พื้นที่ธนบุรี 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
	ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่ธนบุรี 3								0-2457-4078-9 FAX.0-2457-4079
1	สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย (คลองหัวกระบือ)	45.00	15	+0.60	+0.70	-0.20 ถึง +0.30	+0.30	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	0-2416-8574
2	สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี (คลองสนามชัย)	51.00	10	+0.40	+0.50	-0.40 ถึง +0.10	+0.20		0-2415-2185
3	สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ	30.00	10	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00		0-2452-3761
4	สถานีสูบน้ำคลองบางแค	4.00	2	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50		0-2421-1093
5	สถานีสูบน้ำคลองบางแค ตอนคลองราชมนตรี	3.00	2	ประตูเปิดตลอด					0-2413-0921
6	สถานีสูบน้ำคลองบางแค ตอนคลองทวีวัฒนา	6.00	2	ประตูเปิดตลอด					0-2421-9020
7	สถานีสูบน้ำคลองบางแวก	4.00	2	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50		0-2421-1073
8	สถานีสูบน้ำคลองมหาสาร	5.20	4	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50		0-2420-1887
9	สถานีสูบน้ำคลองวัดลูกวัว	6.00	2	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00		0-2452-3762
10	สถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ (คลองสนามชัย)	9.00	3	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง +0.00	+0.20		0-2416-0282
11	สถานีสูบน้ำคลองสะแกงาม (คลองสนามชัย)	8.00	4	+0.40	+0.50	-0.40 ถึง +0.10	+0.20		0-2416-4255
12	สถานีสูบน้ำคลองสีบาต (คลองสนามชัย)	9.00	3	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง +0.00	+0.20		0-2416-1763
13	สถานีสูบน้ำระหาร (ตอนคลองสนามชัย)	8.00	4	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง +0.00	+0.20		0-2452-1455
14	สถานีสูบน้ำเลนเปน (คลองสนามชัย)	9.00	3	+0.40	+0.50	-0.20 ถึง +0.00	+0.20		0-2452-2248
15	สถานีสูบน้ำศรีสำราญ	15.00	5	+ 0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50		-
16	ประตูระบายน้ำคลองเชิงตาแพ	2.00	2	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00		0-2452-3763
17	ประตูระบายน้ำคลองก้านันประทีป	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50		-
18	ประตูระบายน้ำคลองตรง	0.35	1	+0.60	+0.70	+0.00 ถึง +0.30	+0.40		0-2415-3780

ลำดับ	ชื่ออาคารบังคับน้ำ	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำเตือนภัย (ม.รทก.)	ระดับน้ำวิกฤติ (ม.รทก.)	ระดับน้ำควบคุม			โทรศัพท์/ โทรสาร
						แผน ก.	แผน ข.	แผน ค.	
19	ประตูระบายน้ำคลองนา	2.00	1	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60	ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย	
20	ประตูระบายน้ำคลองบางขนุน	0.50	1	+0.60	+0.70	+0.00 ถึง +0.30	+0.40		-
21	ประตูระบายน้ำคลองบางจาก	-		+ 0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50		-
22	ประตูระบายน้ำคลองบุญสุข	2.00	1	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60		
23	ประตูระบายน้ำคลองม่วง	0.70	2	+0.60	+0.70	+0.00 ถึง +0.30	+0.40		0-2452-2303
24	ประตูระบายน้ำคลองมหาสาร	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50		-
25	ประตูระบายน้ำคลองแยกคลองเชิงตาแพ	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00		
26	ประตูระบายน้ำคลองรางโพธิ์	2.00	1	+0.70	+0.80	+0.50 ถึง +0.60	+0.60		0-2405-7084
27	ประตูระบายน้ำคลองรางยายคง	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00		
28	ประตูระบายน้ำคลองรางยายเพียร	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.10		
29	ประตูระบายน้ำคลองรางสะแก	2.00	1	-	-	-0.50 ถึง +0.60	+0.70		
30	ประตูระบายน้ำคลองราษฎร์เจริญสุข (โรงบำบัดน้ำเสียหนองแขม)	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50		-
31	ประตูระบายน้ำคลองแสงศิริ	-	-	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50		-
32	ประตูระบายน้ำคลองหัวกระปือ	-	-	+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.10		
33	ประตูระบายน้ำคลองราษฎร์เจริญสุข (คลองทิววัฒนา)	1.50	2	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50		-
34	ประตูระบายน้ำประตูเรือสัญจรวัดลูกวัวเก่า	-		+1.20	+1.30	-0.50 ถึง +0.50	+1.00		-
35	สถานีสูบน้ำคลองรางซึ้งเหล็ก	15.00	5	+0.60	+0.70	+0.40 ถึง +0.50	+0.50		
กำลังสูบรวม		240.25	88						

หมายเหตุ แผน ก. สถานะอากาศที่คาดว่าจะมีฝน
 แผน ข. สถานะอากาศปกติ
 แผน ค. การถ่ายเทน้ำเสีย (ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย)

แผนที่แสดงตำแหน่งสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา



สถานีสูบน้ำ ประตุระบายน้ำ ในความรับผิดชอบ

สถานที่	ฝั่งพระนคร (จำนวน)	ฝั่งธนบุรี (จำนวน)	รวม (จำนวน)
สถานีสูบน้ำ	129	60	189
ประตุระบายน้ำ	127	113	240

สถานีสูบน้ำ/ประตุระบายน้ำ	จำนวนสถานีสูบน้ำ/ ประตุระบายน้ำ	จำนวนเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร)	47	243	734.00
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี)	37	137	328.00
ฝั่งธนบุรีตอนล่าง	12	44	139.55
รวม ทั้งสิ้น	96	424	1,201.55