

ภาคผนวก ซ
การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

สัญญาปฏิบัติกร ว.

- ว. 0 รับคำสั่ง
- ว. 00 คอยก่อน
- ว. 1 ขอรบที่อยู่
- ว. 2 ได้ยินหรือไม่, ได้ยินแล้วตอบ ว. 2
- ว. 3 ทวนข้อความอีกครั้ง
- ว. 4 การออกปฏิบัติหน้าที่, ไปปฏิบัติหน้าที่
- ว. 6 ขออนุญาตติดต่อโดยตรง, ขอติดต่อกับ.....
- ว. 8 รายงานข้อความยาว, มีข้อความยาว, มีข่าวส่ง
- ว. 10 แจ้งสถานที่
- ว. 12 หยุดปฏิบัติงาน, ปิดเครื่องรับ, หยุดพักไม่สามารถติดต่อได้
- ว. 13 ติดต่อทางโทรศัพท์
- ว. 14 เลิกตรวจ, เลิกปฏิบัติงาน
- ว. 15 ให้ไปพบ, ขอบพบ
- ว. 16 ทดลองเครื่องรับชัดเจนหรือไม่
- ว. 16 – 1 สัญญาณเบามากจับใจความไม่ได้
- ว. 16 – 2 สัญญาณเบาจับใจความไม่ได้ เสียงขาดหาย
- ว. 16 – 3 สัญญาณดังรับฟังชัดเจนพอใช้
- ว. 16 – 4 สัญญาณดังรับฟังชัดเจนดี
- ว. 16 – 5 สัญญาณดังรับฟังชัดเจนดีมาก
- ว. 20 ทำการจับกุม, ตรวจค้นสถานที่, คนหรือรถ
- ว. 21 ออกจาก
- ว. 22 ถึง
- ว. 23 ผ่าน, ระหว่างการเดินทาง
- ว. 25 คำถามไปที่ใด คำตอบจะไปยัง หรือที่หมายคือ.....
- ว. 28 ประชุม
- ว. 29 มีราชการใด
- ว. 31 – 4 เปลี่ยนความถี่ช่อง 1 – 4
- ว. 39 การจราจรคับคั่ง (บอกสถานที่)
- ว. 40 มีอุบัติเหตุรถชนกัน หรือชนคน (บอกสถานที่)
- ว. 60 มีผู้ติดต่อขอพบ
- ว. 61 ขอบคุณ

นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร

| หน่วยงาน | ชื่อ | ตำแหน่ง | นามเรียกขาน | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ | นายสมศักดิ์ กลั่นพจน์ | ผอ.สนน. | ระบายน้ำ 1 | |
| รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คนที่ 1 | นายกฤตภาส วิศุทธิ์รัตน | รผอ.สนน. | ระบายน้ำ 2 | |
| รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คนที่ 2 | นายสัญญา ชินนิมิตร | รผอ.สนน. | ระบายน้ำ 3 | |
| รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คนที่ 3 | นายพรพจน์ วรรณสูด | รผอ.สนน. | ระบายน้ำ 4 | |
| สำนักงานเลขานุการ | นายภิญโญ ปิ่นแก้ว | เลขานุการสำนัก | ระบายน้ำ 15 | "ลิบ ห้า" |
| กองระบบท่อระบายน้ำ | นายกั้ววพ ดีสุวรรณ | ผอ.กรท. | ระบายน้ำ 5 | |
| - กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 | นายธีระยุทธ สุขวัฒน์ | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 51 | |
| - กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 | นายราชิต กฤติยรัตน์ | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 52 | |
| - กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ | นายธีรวิชช์ สภาพรธรรม | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 53 | |
| กองระบบคลอง | นายจิระศักดิ์ จิวาลักษณ์ | ผอ.กรบ. | ระบายน้ำ 6 | |
| - กลุ่มงานวิศวกรรมคลอง | นายมนูญ วาทิสุนทร | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 61 | |
| - กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 | นายพิบูล กลั๊บบประสิทธิ์ | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 62 | |
| - กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2 | นายประสิทธิ์ ธีระนันท์กุล | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 63 | |
| - กลุ่มงานบำรุงรักษาแหล่งรับน้ำ | นางวันเพ็ญ ภมรสุวรรณ | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 64 | |
| กองเครื่องจักรกล | นายอดิศักดิ์ ชันดี | ผอ.กคจ. | ระบายน้ำ 7 | |
| - กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1 | นายปราโมทย์ เมียงพันธ์ | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 71 | |
| - กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 2 | นายศุภจ จิตตะสัมพันธพร | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 72 | |
| - กลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1 | นายพฤกษ์ ชาญไพรัชช์ | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 73 | |
| - กลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 2 | นายกฤษฏา ชลศิลป์วิทย์ | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 74 | |
| กองระบบอาคารบังคับน้ำ | ว่าที่ รท.เนตร โตทอง | ผอ.กบน. | ระบายน้ำ 8 | |
| - กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 | นายสมพงษ์ เวียงแก้ว | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 81 | |
| - กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 | นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 82 | |
| - กลุ่มงานวิศวกรรม | นายณรงค์ เรืองศรี | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 83 | |
| กองพัฒนาระบบหลัก | นายชัยนาท นิยมธูร | ผอ.กพล. | ระบายน้ำ 10 | "ลิบ" |
| - กลุ่มงานบริหารโครงการ | นายวิชัย สมบูรณ์ | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 10-1 | "ลิบ หนึ่ง" |
| - กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1 | นางวาสนา ศิลปะเบญจพร | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 10-2 | "ลิบ สอง" |
| - กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 2 | นายชาติชาย สกนธ์ผลุจเขต | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 10-3 | "ลิบ สาม" |
| - กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 3 | นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 10-4 | "ลิบ สี่" |
| กองสารสนเทศระบายน้ำ | นายณรงค์ จิรสรพรกุล | ผอ.กสน. | ระบายน้ำ 16 | "ลิบ หก" |
| - กลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม | นายอนันต์ จีระ | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 16-1 | "ลิบ หก หนึ่ง" |
| - กลุ่มงานสารสนเทศ | นางสาวพรพิมล พิพัฒน์ถาวรสุข | หัวหน้ากลุ่มงาน | ระบายน้ำ 16-2 | "ลิบ หก สอง" |
| สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ | นายธรรมมนัส ชื่นแสนะ | ผอ.สจน. | ระบายน้ำ 17 | "ลิบ เจ็ด" |

หมายเลขโทรศัพท์ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

| หน่วยงาน | โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) | โทรศัพท์ (ที่บ้าน) | โทรศัพท์ (มือถือ) | โทรสาร (FAX) |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| สำนักการระบายน้ำ | | | | |
| ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม สนท. (ศูนย์วิทยุสื่อสาร) | 0 2246 0317-9 | | | 0 2246 0320 |
| | 0 2245 6263-4, 7 | | | 0 2248 8012 |
| | 0 2248 5115 (20 คู่สาย) | | | |
| ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ | | | | |
| นายสมศักดิ์ กลั่นพจน์ | 0 2246 0307 | 0 2287 3598 | 089 920 5362 | 0 2246 0270 |
| | | 0 2284 3598 | | |
| รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ | | | | |
| นายกฤตภาส วิศรุตรัตน | 0 2246 0309 | 0 2448 3578 | 081 611 4654 | 0 2245 4420 |
| นายสัญญา ชีนิมิตร | 0 2247 2200 | 0 2374 3785 | 081 682 2414 | 0 2246 0275 |
| นายพรพจน์ วรรณสุด | 0 2246 0308 | 0 2247 5645 | 081 492 5753 | 0 2245 2154 |
| เลขานุการสำนักการระบายน้ำ | | | | |
| นายภิญโญ ปิ่นแก้ว | 0 2245 2168 | 0 2398 5999 | 081 989 2680 | 0 2246 0275 |
| ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ | | | | |
| นายณรงค์ จิรสรพคุณากร | 0 2246 0276 | 0 2644 2521 | 089 967 3628 | 0 2246 0320 |
| กลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม | | | | |
| นายอนันต์ จีระ | 0 2246 0317-9 | 0 2914 6818 | 089 667 8816 | 0 2246 0320 |
| นายเกรียงไกร ภมรพล | 02 246 0317-9 | 0 2385 1064 | 081 427 8962 | 02246 0320 |
| กลุ่มงานสารสนเทศ | | | | |
| นางสาวพรพิมล พิพัฒน์ถาวรสุข | 0 2246 0279 | 0 2521 7270 | 081 641 5011 | 0 2246 0320 |
| ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบหลัก | | | | |
| นายชัยนัท นิยมฐูร | 0 2246 8423 | 0 2876 3661 | 084 700 1706 | 0 2246 0377 |
| กลุ่มงานบริหารโครงการ | | | | |
| นายวิชัย สมบูรณ์ | 0 2245 4476 | 0 2433 3056 | 085 047 3211 | 0 2245 4476 |
| กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1 | | | | |
| นางวาสนา ศิลป์เบญจพร | 0 2246 0314 | - | 081 372 5107 | 0 2246 0314 |
| กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 2 | | | | |
| นายชาติชาย สกนธ์ผดุงเขต | 0 2246 0273 | 0 2526 5091 | 081 890 7824 | 0 2246 0273 |
| กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 3 | | | | |
| นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล | 0 2246 0315 | 0 258 3104 | 081 634 1090 | 0 2246 0315 |
| ผู้อำนวยการกองระบบอาคารบังคับน้ำ | | | | |
| ว่าที่ รท.เนตร โตทอง | 0 2245 7550 | 0 2589 8705 | 087 036 6875 | 0 2245 0015 |
| กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 | | | | |
| นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ | 0 2457 4078-9 | 0 2376 0319 | 081 838 1126 | 0 2457 4078 |
| กลุ่มงานวิศวกรรม | | | | |
| นายณรงค์ เรืองศรี | 0 2245 9007 | 0 2919 0381 | 081 824 7344 | 0 2245 0015 |

| หน่วยงาน | โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) | โทรศัพท์ (ที่บ้าน) | โทรศัพท์ (มือถือ) | โทรสาร (FAX) |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ | | | | |
| นายกังวาท ดีสุวรรณ | 0 2246 0312 | 0 259 7403 | 084 700 1707 | 0 2245 0312 |
| กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 | | | | |
| นายธีระยุทธ สุขวัฒน์ | 0 2246 8361-2 | 0 2642 8405 | 084 700 1704 | 0 2246 8361 |
| กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 | | | | |
| นายราเชิด กฤตยารัตน์ | 0 2467 3130-1 | | 081 552 7177 | 05 188 8031 |
| กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ | | | | |
| นายธวัชชัย สภาพรธรรม | 0 2247 9323 | 0 2580 4541 | 081 837 1618 | 0 2247 9322 |
| ผู้อำนวยการกองระบบคลอง | | | | |
| นายจิระศักดิ์ จิวาลักษณ์ | 0 2246 7940 | 0 2589 0604 | 081 805 9630 | 0 2246 7940 |
| กลุ่มงานวิศวกรรมคลอง | | | | |
| นายมนูญ วาทิสุนทร | 0 2248 0193 | 0 2467 0265 | 081 5588 4119 | 0 22467940 |
| กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 | | | | |
| นายพินุล กลัปประสิทธิ์ | 0 2245 4093 | 0 2807 7083 | 081 446 2138 | 0 2245 4093 |
| กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2 | | | | |
| นายประสิทธิ์ ธีระนันท์กุล | 0 2245 0362 | 0 2538 3883 | 089 172 3883 | 0 2457 8432 |
| กลุ่มงานบำรุงรักษาแหล่งรับน้ำ | | | | |
| นางวันเพ็ญ ภมรสวรรณ | 0 2245 0437 | 0 2451 4800 | 081 630 2661 | 0 2246 7940 |
| ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล | | | | |
| นายอดิศักดิ์ ขันดี | 0 2247 6010 | 0 2538 4739 | 089 927 1153 | 0 2247 6018 |
| กลุ่มงานพัสดุ | | | | |
| นายสุนัย อันประดิษฐ์ | 0 2247 6013 | 0 2983 1347 | 081 433 5619 | 0 2643 4763 |
| กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1 | | | | |
| นายปราโมทย์ เมียงพันธ์ | 0 2247 6017 | 0 2435 1656 | 081376 3451 | 0 2247 6015 |
| กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 2 | | | | |
| นายผดุง จิตตะสัมพันธ์พร | 0 2457 7155 ต่อ 504 | 0 2927 3473 | 089255 5080 | 0 2247 6018 |
| กลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1 | | | | |
| นายพฤษชัย ชาญไพรัชย์ | 0 2247 6011 | 0 2448 4217 | 0 2897 9389 กด 4 | 0 2246 3646 |
| กลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 2 | | | | |
| นายกฤษฎา ชลศิลป์วิทย์ | 0 2246 0316 | 0 2247 5645 | 081 492 5753 | 0 2246 0316 |
| ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ | | | | |
| นายธรรมมนัส ชื่นเสนาะ | 0 2246 0316 | 0 2538 6045 | 089 773 5297 | 0 2246 0316 |
| สำนักเทคนิค | | | | |
| ศูนย์สื่อสาร กทม (ศูนย์วิทยุอัมรินทร์) | 0 2224 3024-5 | | | 0 2224 6969 |
| ผู้อำนวยการสำนักเทคนิค | 0 2466 4187 | 0 2587 4623 | 081 611 4633 | 0 2465 5101 |
| สำนักการคลัง | | | | |
| กองโรงงานช่างกล | 0 2246 1911 | | | |
| | 0 2248 1824 | | | |
| | 0 2248 1827 | | | |

| หน่วยงาน | โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) | หน่วยงาน | โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| สำนักงานเขต (ฝ่ายโยธาเขต) | | สำนักงานเขต (ฝ่ายโยธาเขต) | |
| คลองสาน | 0 2437 5354 กด 5064 | บึงกุ่ม | 0 2375 7712 |
| คลองสามวา | 02 548 0324 | ปทุมวัน | 02214 3015 |
| คลองเตย | 0 2240 2124 | ประเวศ | 0 2328 2154 ต่อ 6397 |
| คันนายาว | 0 2510 7724 | ป้อมปราบฯ | 0 2281 0281 |
| จตุจักร | 0 2513 9953 | พญาไท | 0 2279 4141 |
| จอมทอง | 0 2427 6488 | พระนคร | 0 2628 5044 |
| ดอนเมือง | 02 565 9408 | พระโขนง | 0 2311 4015 |
| ดินแดง | 0 245 1612-3 ต่อ 5364 | ภาษีเจริญ | 0 2413 2938 |
| คูคต | 0 2669 3487 | มีนบุรี | 0 2914 5831 |
| คลองจั่น | 0 2424 1738 | ยานนาวา | 0 2294 2396 |
| ทวีวัฒนา | 0 2464 1688 | ราชเทวี | 0 2354 4203 |
| ทุ่งครุ | 0 2426 1528 | ราษฎร์บูรณะ | 0 2428 4884 ต่อ 6817 |
| ธนบุรี | 0 2466 7562 ต่อ 5615 | ลาดกระบัง | 0 2326 9012 |
| บางกะปิ | 0 2378 1612 ต่อ 5767 | ลาดพร้าว | 0 2539 8245 |
| บางกอกน้อย | 0 2424 3798 | วังทองหลาง | 0 2934 9191 |
| บางกอกใหญ่ | 0 2291 0296 | วัฒนา | 0 2381 3869 |
| บางขุนเทียน | 0 2415 0156 | สะพานสูง | 0 2373 0212 |
| บางเขน | 0 2521 0148 | สาทร | 0 2212 8114 |
| บางคอแหลม | 0 2292 2141 | สายไหม | 0 2533 3308 |
| บางซื่อ | 0 2586 9973 ต่อ 6014 | สัมพันธวงศ์ | 0 2235 2176 |
| บางนา | 0 2399 1446 | สวนหลวง | 0 2321 8694 |
| บางบอน | 0 2415 5826 | หนองจอก | 0 2543 1473 |
| บางพลัด | 0 2433 5809 | หนองแขม | 0 2444 2413 |
| บางรัก | 0 2235 6445 | หลักสี่ | 0 2576 1404 |
| บางแค | 0 2454 5985 | ห้วยขวาง | 0 2274 9585 |

| หน่วยงาน | โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) | หน่วยงาน | โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| การประปานครหลวง | | กรมอุตุนิยมวิทยา | |
| ศูนย์บริการประปา | 1125 | สำนักพยากรณ์อากาศ | 0 2383 9050 |
| (รับแจ้งท่อประปาแตก) | 0 2503 9470 | (เวรพยากรณ์อากาศประจำวัน) | 0 2366 9359 |
| | 0 2503 9229 | | 0 2361 4803 |
| การไฟฟ้านครหลวง | | ไฟฟ้าบางกะปิ | 0 2314 0024 |
| ศูนย์ประสานงานระบบไฟฟ้า | 1130 | ไฟฟ้ามีนบุรี | 0 2543 8405, 0 2919 5004 |
| | 0 2252 1661 | ไฟฟ้าบางพลี | 0 2316 8001 |
| | 0 2252 1691 | ไฟฟ้าสมุทรปราการ | 0 2395 3190, 0 2791 5226 |
| | 0 2252 1743 | ไฟฟ้ายานนาวา | 0 2298 0151 |
| ไฟฟ้าวัดเลียบ | 0 2220 5000 | ไฟฟ้าราษฎร์บูรณะ | 0 2427 0700 |
| ไฟฟ้าคลองเตย | 0 249 0600 | ไฟฟ้าบางขุนเทียน | 0 2451 4104 |
| ไฟฟ้าสามเสน | 0 2243 0131, 0 2241 5409 | ไฟฟ้าธนบุรี | 0 2411 5401 |
| ไฟฟ้าบางใหญ่ | 0 2595 1300 | ไฟฟ้าลาดพร้าว | 0 2314 0024 |
| ไฟฟ้านนทบุรี | 0 2580 7480, 0 2588 4521 | ไฟฟ้าลาดกระบัง | 0 2543 8405, 0 2919 5004 |
| ไฟฟ้าบางเขน | 0 2986 0000 | ไฟฟ้าประเวศ | 0 2316 8001 |
| ไฟฟ้าบางพลู | 0 2583 8405 | ไฟฟ้าบางบัวทอง | 0 2595 1300 |
| กรมชลประทาน | | | |
| ศูนย์ประสานงานและติดตามสถานการณ์น้ำ | | | 0 2243 6956, 0 2241 3350 |