

ที่	สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	
		ขนาด(นิ้ว)/ กำลังสูบ(ลบ.ม./วินาที)/ จำนวน(เครื่อง)	กำลังสูบรวม(ลบ.ม./วินาที)
127	บ.ชอยม้งกร	14/ 0.3/ 1	0.3
128	บ.เชิงสะพานเฉลิมโลก ข้างเวสต์เทรค	14/ 0.3/ 1, 20/ 0.5/ 1, 48/ 3/ 1	6.8
129	บ.เชิงสะพานหัวช้าง ฝั่งปทุมวัน	10/ 0.13/ 1, 28/ 1/ 2	0.33
130	บ.คูน้ำสมคิด	20/ 0.5/ 1, 40/ 2/ 2	4.5
131	บ.บำเพ็ญกุศล	8/ 0.13/ 1, 12/ 0.2/ 1	0.33
132	บ.วัดสวนพลู	14/ 0.3/ 1	0.3
133	บ.ข้าง ไปรษณีย์กลาง	14/ 0.3/ 2	0.6
134	บ.โรงาญี	10/ 0.13/ 1, 28/ 1/ 2	2.13
135	บ.ถนนตก	10/ 0.13/ 1, 20/ 0.5/ 2	1.13
136	บ.ถนนนราธิวาส 17	28/ 1/ 1, 20/ 0.5, 2, 10/ 0.13/ 1	2.13
137	บ.ถนนจันทร์(ช่องนนทรี)	40/ 2/ 2, 28/ 1/ 1, 14/ 0.25/ 1	5.25
138	ปตร.คูน้ำวัดปรก	40/ 2/ 2, 28/ 1/ 1, 14/ 0.25/ 1	5.25
139	บ.นานาเหนือ	20/ 0.5/ 1, 12/ 0.2/ 1	0.7
140	ส.แพรกสามัคคี สุขุมวิท 14	28/ 1/ 2	2
141	บ.สุขุมวิท 26	24/ 1/ 4	4
142	ส.บ้านกล้วยใต้(สุขุมวิท 40)	48/ 3/ 1, 40/ 2/ 1, 24/ 1/ 1	6
143	บ.สุขุมวิท 36	32/ 1.5/ 4	6
144	บ.สุขุมวิท 42	32/ 1.5/ 4	6
145	บ.สุขุมวิท 49	20/ 0.5/ 1	0.5
146	บ.สุขุมวิท 1	48/ 3/ 1, 20/ 0.5/ 1, 14/ 0.3/ 1	3.8
147	ส.อโศก	20/ 0.5/ 2, 14/ 0.31	1.3
148	บ.ข้าง มศว.ประสานมิตร	8/ 0.08/ 1, 24/ 1/ 1	1.08
149	บ.สวัสดิ์ ตอนปลายคลอง	20/ 0.5/ 1, 14/ 0.3/ 1	0.8
150	บ.พร้อมศรี 2	8/ 0.08/ 1, 12/ 0.2/ 1, 14/ 0.30/ 1, 20/ 0.5/ 1	1.08
151	บ.คูน้ำต่อศักดิ์	20/ 0.5/ 1, 14/ 0.3/ 1	0.8
152	ส.ทองหล่อ	14/ 0.3/ 1, 14/ 0.3/ 2, 40/ 2/ 2, 28/ 1/ 1	5.6
153	ส.คลองเป็ง	28/ 1/ 2, 28/ 1/ 1, 14/ 0.3/ 1	3.3
154	บ.เอกมัย (สวนหย่อม)	40/ 2/ 1, 32/ 1/ 1, 20/ 0.5/ 1	3.5
155	ส.คลองตัน	28/ 1/ 4	4
156	บ.ใต้สะพานพระ โขนงขาเข้า(ตลาด)	20/ 0.5/ 1, 20/ 0.5/ 1	1
157	บ.ใต้สะพานพระ โขนงขาออก(ตลาด)	32/ 1/ 1, 12/ 0.2/ 1	1.2
158	บ.ช่างกลปทุมวัน	20/ 0.5/ 2	1
159	บ.วิทยุ(สุขุมวิท)ตะวันตก	12/ 0.2/ 1	0.2

ที่	สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	
		ขนาด(นิ้ว)/ กำลังสูบ(ลบ.ม./วินาที)/ จำนวน(เครื่อง)	กำลังสูบรวม(ลบ.ม./วินาที)
160	บ.วิฑู(สุขุมวิท)ตะวันออก	20/ 0.5/ 2	1
161	บ.ชิดลม(สุขุมวิท)	20/ 0.5/ 2	1
162	บ.ถนนเชื้อเพลิง	14/ 0.3/ 1, 12/ 0.2/ 1	0.5
163	บ.ท่าน้ำสวัสดิ์	14/ 0.3/ 2	0.6
			รวม
98.34			
พื้นที่ธนบุรี กลุ่มงานบำรุงรักษาระบายน้ำ 12 กรท.			
164	บ.คลองบางไส้ไก่(ตากสิน)	10/0.13/ 1, 20/ 0.5/ 1, 28/ 1/ 1	1.13
165	บ.วัดแจ้งร้อน	6/ 0.045/ 1	0.045
166	บ.แก้มลิงเพชรเกษมใกล้เดอะมอลล์บางแค	12/ 0.2/ 1, 20/ 0.5/ 1	0.7
167	บ.คลองบางจาก ถ.พุทธมณฑลสาย 2	20/ 0.5/ 1, 28/ 1/ 2, 28/ 1/ 1	3.5
168	ส.คลองบางแค ตอนพระราชรามนตรี	32/ 1.5/ 2	3
169	ส.คลองบางแค ตอนทวีวัฒนา	48/ 3/ 2	6
170	บ.สะพานเหลือง	28/ 1/ 2, 12/ 0.2/ 1	2.2
171	บ.วัดเทพนารี	6/ 0.045/ 1	0.045
172	บ.โรงไม้จอมทอง	12/ 0.2/ 1, 12/ 0.2/ 1	0.4
173	บ.ใต้สะพานบางกอกน้อย	14/ 0.3/ 4	1.2
174	บ.คูน้ำร่วมมิตร	12/ 0.2/ 1, 8/ 0.08/ 1	0.28
175	บ.ท่าน้ำศิริราช	20/ 0.5/ 3	1.5
176	บ.หลังศูนย์ธนบุรี วัดปากน้ำ	14/ 0.3/ 1, 16/ 0.35/ 1	0.65
177	บ.ใต้สะพานปิ่นเกล้า	20/ 0.5/ 2	1
178	บ.คลองขุนจันทร์(ฉิมพลี)	28/ 1/ 2, 6/ 0.045/ 1	2.045
179	บ.ข้างธนาคารทหารไทย(จอมทอง)	12/ 0.2/ 1, 8/ 0.08/ 1	0.28
180	บ.คลองยายเทียบขาเข้า	28/ 1/ 1, 20/ 0.5/ 1	1.5
181	บ.คลองยายเทียบขาออก(นันทยาง)	28/ 1/ 2	2
182	บ.คลองยายเทียบขาออก(ร้านตัดผม)	12/ 0.2/ 1	0.2
183	บ.คลองยายเพียร	12/ 0.2/ 1	0.2
184	บ.วัดระฆัง	14/ 0.3/ 1	0.3
185	บ.วัดอรุณ	10/ 0.13/ 1, 6/ 0.045/ 1	0.175
186	บ.วัดชัยพฤกษ์	12/ 0.2/ 1	0.2
187	บ.โรงเรียนวัดคดลิ่งชัน	48/ 3/ 2	6
188	บ.เชิงสะพานกรุงธน(ขนานน้ำ)	12/ 0.2/ 1	0.2
189	บ.เชิงสะพานกรุงธน(ตรงข้ามขนานน้ำ)	14/ 0.3/ 1	0.3
190	บ.สำนักเทศกิจ	12/ 0.2/ 1	0.2

ที่	สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	
		ขนาด(นิ้ว)/ กำลังสูบ(ลบ.ม./วินาที)/ จำนวน(เครื่อง)	กำลังสูบรวม(ลบ.ม./วินาที)
191	บ.เชิงสะพานบางขุนเทียน	8/ 0.08/ 2	0.16
192	บ.อรุณอัมรินทร์	20/ 0.5/ 2	1
รวม			36.91
พื้นที่นคร1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ กบน.			
193	ส.รัชดาภิเษก	24/ 1/ 1	1
194	ส.วัดสร้อยทอง	20/ 0.5/ 1, 24/ 1/ 1	1.5
195	ส.บางเขนใหม่	24/ 1/ 2	2
196	ส.บึงบางซื่อ(ฝรั่ง)	16/ 0.35/ 1, 24/ 1/ 1	1.35
197	ปตร.ช้างวิมกกะสัน	48/ 3/ 2	6
198	ปตร.คูสิต(ข้างสน.คูสิต)	14/ 0.3/ 2	0.6
199	ปตร.บางโพธิ์ขวาง	14/ 0.3/ 1	0.3
200	ปตร.ท่าवासูกี้	14/ 0.3/ 1	0.3
201	บ.พระราม 6 ตอนคลองสามเสน (แรงดันสูง)	24/ 1/ 4	4
202	ปตร.คลองพญาเว็ก โขกชัยร่วมมิตร	48/ 3/ 2, 28/ 1/ 1	7
203	บ.คลองคางู	48/ 3/ 2, 24/ 1/ 2, 14/ 0.3/ 1	8.3
204	บ.ขุนายกิม	40/ 2/ 1, 28/ 1/ 2, 14/ 0.25/ 1	4.25
205	ปตร.คลองลาดโตนด	20/ 0.5/ 2, 28/ 1/ 2	3
206	ปตร.คลองบางตลาด	48/ 3/ 2, 14/ 0.3/ 1	6.3
207	ปตร.คลองบางน้ำแก้ว(ลาดพร้าว41)	48/ 3/ 2, 28/ 1/ 1	7
รวม			52.90
พื้นที่นคร2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ กบน.			
208	ปตร.ปากคลองตลาด	24/ 1/ 1, 24/ 1/ 1, 20/ 0.5/ 1, 14/ 0.3/ 1	2.8
209	ปตร.ปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร	10/ 0.13/ 1, 12/ 0.2/ 1, 14/ 0.3/ 1, 20/ 0.5/ 1	1.13
210	ส.กรุงเกษม	10/ 0.13/ 2, 8/ 0.08/ 1	1.34
211	ปตร.คลองรางเงิน(เม่งเส็ง)	16/ 0.35/ 1	0.35
212	บ.คุรุสภาตอนคลองผดุงกรุงเกษม	14/ 0.3/ 1	0.3
213	บ.พระที่นั่งพิมานแมช	14/ 0.3/ 1	0.3
รวม			5.22
พื้นที่นคร3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ กบน.			
214	ส.วัดยานนาวา	14/ 0.3/ 1, 16/ 0.35/ 1	0.65
215	ส.คลองสวนหลวง	16/ 0.35/ 1, 20/ 0.5/ 1, 28/ 1/ 1	1.35
216	ส.คลองขวางสะพานเตี้ย	12/ 0.2/ 1, 14/ 0.3/ 1, 20/ 0.5/ 1, 28/ 1/ 1	2
217	ส.ช้างหมู่บ้านกักดี	14/ 0.3/ 1, 16/ 0.35/ 1	0.65

ที่	สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	
		ขนาด(นิ้ว)/ กำลังสูบ(ลบ.ม./วินาที)/ จำนวน(เครื่อง)	กำลังสูบรวม(ลบ.ม./วินาที)
218	ปตร.คลองอรชร	48/ 3/ 2	6
219	ส.พระราม 4	6/ 0.045/ 1	0.045
220	ส.สาทร	6/ 0.045/ 1	0.045
221	บ.คลองสวนหลวง(คลองแสนแสบ)	28/ 1/ 2	2
222	บ.คลองบ้านใหม่(เจริญกรุง)	40/ 2/ 1, 28/ 1/ 1, 14/ 0.3/ 1	3.3
223	บ.คลองมะนาว(ช่องนนทรี)	40/ 2/ 1, 28/ 1/ 1, 14/ 0.25/ 1	3.25
รวม			19.79
พื้นที่นคร4 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ กบน.			
224	ปตร.คลองปิยวัชร	12/ 0.2/ 1, 20/ 0.5/ 1	0.7
225	ปตร.โรงฟอกหนัง	12/ 0.2/ 1	0.2
226	ส.บางมะเขือ	14/ 0.3/ 1	0.3
227	ปตร.คลองพลับ(วัดสะพาน)	12/ 0.2/ 1	0.2
228	ปตร.คลองไต่ชโย	28/ 1/ 1, 48/ 3/ 1	13
229	ส.คลองจิก	40/ 2/ 2	4
230	ส.คลองจិតต์	20/ 0.5/ 1, 16/ 0.35/ 1	0.85
231	ส.คลองกะจะ	24/ 1/ 2	2
232	ส.คลองจิกกานดา	16/ 0.35/ 1, 20/ 0.5/ 3	1.85
233	ส.ลำพังพวย(นิต้า)	24/ 1/ 2	2
234	ปตร.คลองบางกะปิ	48/ 3/ 2	6
235	ปตร.บึงกุ่ม ตอนคลองบางเตย	24/ 1/ 2	2
236	ส.คลองชาวใหญ่	48/ 3/ 1	3
237	ปตร.คลองเจ๊ก(รถไฟสายเก่า)	24/ 1/ 2	2
238	ปตร.คลองเจ้าคุณสิงห์	28/ 1/ 1	1
239	ปตร.คลองบางนางจัน	48/ 3/ 3, 24/ 1/ 1	10
240	ปตร.คลองบ้านหลาย	48/ 3/ 2, 28/ 1/ 1	7
241	ปตร.คลองเคสีด	48/ 3/ 4, 28/ 1/ 1, 28/ 1/ 1	14
242	ปตร.คลองสวนอ้อย	28/ 1/ 1	1
243	ปตร.คลองขุนสกล	48/ 3/ 2, 28/ 1/ 1	7
244	บ.ทรงกระเทียม(คลองลาดพร้าว)	48/ 3/ 2, 14/ 0.3/ 1, 10/ 0.13/ 1	6.43
245	บ.หนองบอน ลาดพร้าว	28/ 1/ 1, 14/ 0.3/ 1	1.3
246	บ.ลาดพร้าว 130	28/ 1/ 3	3
247	บ.คลองเสื่อน้อย	12/ 0.2/ 1, 10/ 2/ 1, 48/ 3/ 1	5.2
248	บ.คลองคางข้าง(ขาเข้า)	20/ 0.5/ 2, 14/ 0.3/ 2	1.6

ที่	สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	
		ขนาด(นิ้ว)/ กำลังสูบ(ลบ.ม./วินาที)/ จำนวน(เครื่อง)	กำลังสูบรวม(ลบ.ม./วินาที)
249	บ.ชวดตาเชียง	40/ 2/ 1, 28/ 1/ 1, 20/ 0.5/ 1	3.5
250	ปตร.คลองชวดใหญ่(พระรามเก้า)	48/ 3/ 2, 28/ 1/ 2	8
251	ส.คลองพลับพลา	28/ 1/ 3	3
252	ส.คลองตาป่วน	28/ 1/ 2	2
253	ส.ลำรางกระปือ	28/ 1/ 2	2
254	บ.หมุ่มบ้านมหาวงษ์(ยายสร้อย)	12/ 0.2/ 1, 10/ 0.13/ 1	0.33
255	บ.ข้างส.พระโขนง สุขุมวิท 50 (ยายล้อม)	16/ 0.35/ 1	0.35
256	บ.จิตมิตรมหาดไทย เขตวังทองหลาง	20/ 0.5/ 2, 28/ 1/ 1	2
รวม			107.81
พื้นที่นคร5 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ1 กบน.			
257	ส.บึงกระเทียม	24/ 1/ 3	3
258	ส.บึงสวนสยาม	24/ 1/ 3	3
รวม			6
พื้นที่ธนบุรี1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ2 กบน.			
259	ปตร.ท่าข้าม	6/ 0.045/ 1	0.045
260	ปตร.วัดใหม่ยายนุ้ย 1	8/ 0.08/ 1	0.08
261	ปตร.วัดใหม่ยายนุ้ย 2	14/ 0.3/ 1	0.3
262	ปตร.คลองสำเหร่	14/ 0.3/ 1, 20/ 0.5/ 1	0.8
263	ปตร.วัดสุวรรณาราม เจริญนคร	8/ 0.08/ 1	0.08
264	ปตร.เจริญนคร 39	14/ 0.3/ 1, 20/ 0.5/ 1	0.8
265	ปตร.ข้างโรงน้ำแข็ง เจริญนคร 41	12/ 0.2/ 1	0.2
266	ปตร.วัดทองนพคุณ	14/ 0.3/ 1	0.3
267	ปตร.วัดทองนพคุณ(สมาคมจีนเกาะ)	8/ 0.08/ 1	0.08
268	ปตร.คลองบางค้อ วุฒากาศ	12/ 0.2/ 1, 20/ 0.5/ 1	0.7
269	ปตร.คลองจีน วุฒากาศ	8/ 0.08/ 1, 16/ 0.35/ 1	0.43
270	ปตร.คลองตันไทร(วุฒากาศ36)	12/ 0.2/ 1, 12/ 0.2/ 1	0.4
271	บ.คูน้ำนครหลวงไทย	6/ 0.045/ 1, 8/ 0.08/ 1	0.125
272	บ.โรงเกลือทำดินแดง	6/ 0.045/ 1	0.045
273	ปตร.คลองบางขุน	20/ 0.5/ 1	0.5
274	ปตร.คลองตรง(บางขุนเทียน)	16/ 0.35/ 1	0.35
275	ปตร.คลองห้าเจดีย์	20/ 0.5/ 1	0.5
รวม			5.735