

ภาคผนวก ฅ
การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

สัญญาปฏิบัติกร ว.

- ว. 0 รับคำสั่ง
- ว. 00 คอยก่อน
- ว. 1 ขอรบที่อยู่
- ว. 2 ได้ยินหรือไม่, ได้ยินแล้วตอบ ว. 2
- ว. 3 ทวนข้อความอีกครั้ง
- ว. 4 การออกปฏิบัติหน้าที่, ไปปฏิบัติหน้าที่
- ว. 6 ขออนุญาตติดต่อโดยตรง, ขอติดต่อกับ.....
- ว. 8 รายงานข้อความยาว, มีข้อความยาว, มีข่าวส่ง
- ว. 10 แจ้งสถานที่
- ว. 12 หยุดปฏิบัติงาน, ปิดเครื่องรับ, หยุดพักไม่สามารถติดต่อได้
- ว. 13 ติดต่อทางโทรศัพท์
- ว. 14 เลิกตรวจ, เลิกปฏิบัติงาน
- ว. 15 ให้ไปพบ, ขอบพบ
- ว. 16 ทดลองเครื่องรับชัดเจนหรือไม่
- ว. 16 – 1 สัญญาณเบามากจับใจความไม่ได้
- ว. 16 – 2 สัญญาณเบาจับใจความไม่ได้ เสียงขาดหาย
- ว. 16 – 3 สัญญาณดังรับฟังชัดเจนพอใช้
- ว. 16 – 4 สัญญาณดังรับฟังชัดเจนดี
- ว. 16 – 5 สัญญาณดังรับฟังชัดเจนดีมาก
- ว. 20 ทำการจับกุม, ตรวจค้นสถานที่, คนหรือรถ
- ว. 21 ออกจาก
- ว. 22 ถึง
- ว. 23 ผ่าน, ระหว่างการเดินทาง
- ว. 25 คำถามไปที่ใด คำตอบจะไปยัง หรือที่หมายคือ.....
- ว. 28 ประชุม
- ว. 29 มีราชการใด
- ว. 31 – 4 เปลี่ยนความถี่ช่อง 1 – 4
- ว. 39 การจราจรคับคั่ง (บอกสถานที่)
- ว. 40 มีอุบัติเหตุรถชนกัน หรือชนคน (บอกสถานที่)
- ว. 60 มีผู้ติดต่อขอพบ
- ว. 61 ขอบคุณ

นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร

หน่วยงาน	ชื่อ	ตำแหน่ง	นามเรียกขาน	
ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ	นายชาญชัย วิฑูรย์ปัญญากิจ	ผอ.สนน.	ระบายน้ำ 1	
รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คนที่ 1	-ว่าง-	รผอ.สนน.	ระบายน้ำ 2	
รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คนที่ 2	นายสัณญา ชินนิมิตร	รผอ.สนน.	ระบายน้ำ 3	
รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คนที่ 3	นายพรพจน์ วรรณสูต	รผอ.สนน.	ระบายน้ำ 4	
สำนักงานเลขานุการ	นายภิญโญ ปิ่นแก้ว	เลขานุการสำนัก	ระบายน้ำ 15	"สิบ ห้า"
กองระบบท่อระบายน้ำ	นายกังวาท ดิสุวรรณ	ผอ.กรท.	ระบายน้ำ 5	
- กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1	นายธีระยุทธ สุขวัฒน์	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 51	
- กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2	นายราชิต กฤติยารัตน์	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 52	
- กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ	นายวิชชัย สภาพธรรม	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 53	
กองระบบคลอง	นายจิระศักดิ์ จิวาลักษณ์	ผอ.กรบ.	ระบายน้ำ 6	
- กลุ่มงานวิศวกรรมคลอง	นายมนูญ วาทีสุนทร	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 61	
- กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1	นายพิบูล กลัปประสิทธิ์	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 62	
- กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2	นายประสิทธิ์ ธีระนันท์กุล	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 63	
- กลุ่มงานบำรุงรักษาแหล่งรับน้ำ	นางวันเพ็ญ ภมรสุวรรณ	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 64	
กองเครื่องจักรกล	นายอดิศักดิ์ ชันดี	ผอ.กคจ.	ระบายน้ำ 7	
- กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1	นายปราโมทย์ เมียงพันธ์	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 71	
- กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 2	นายศุภ จิตตะสัมพันธพร	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 72	
- กลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1	นายพฤษชัย ชาญไพรัชย์	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 73	
- กลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 2	นายกฤษฎา ชลศิลป์วิทย์	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 74	
กองระบบอาคารบังคับน้ำ	ว่าที่ รท.เนตร โตทอง	ผอ.กบน.	ระบายน้ำ 8	
- กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1	นายสมพงษ์ เวียงแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 81	
- กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2	นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 82	
- กลุ่มงานวิศวกรรม	นายณรงค์ เรืองศรี	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 83	
กองพัฒนาระบบหลัก	นายชัยนท นิยมธูร	ผอ.กพล.	ระบายน้ำ 10	"สิบ"
- กลุ่มงานบริหารโครงการ	นายวิชัย สมบูรณ์	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 10-1	"สิบ หนึ่ง"
- กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1	นางวาสนา ศิลปเบญจพร	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 10-2	"สิบ สอง"
- กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 2	นายชาติชาย สกนธ์ผดุงเขต	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 10-3	"สิบ สาม"
- กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 3	นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 10-4	"สิบ สี่"
กองสารสนเทศระบายน้ำ	นายณรงค์ จิรสรพคุณากร	ผอ.กสน.	ระบายน้ำ 16	"สิบ หก"
- กลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม	-ว่าง-	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 16-1	"สิบ หก หนึ่ง"
	นายเกรียงไกร ภมรพล	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 16-11	"สิบ หก หนึ่ง หนึ่ง"
- กลุ่มงานสารสนเทศ	นางสาวพรพิมล พิพัฒน์ถาวรสุข	หัวหน้ากลุ่มงาน	ระบายน้ำ 16-2	"สิบ หก สอง"
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	นายธรรมมนัส ชื่นเสนาะ	ผอ.สจน.	ระบายน้ำ 17	"สิบ เจ็ด"

หมายเลขโทรศัพท์ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)	โทรศัพท์ (ที่บ้าน)	โทรศัพท์ (มือถือ)	โทรสาร (FAX)
สำนักการระบายน้ำ				
ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม สนน. (ศูนย์วิทยุสื่อสาร)	0 2246 0317-9			0 2246 0320
	0 2245 6263-4, 7			0 2248 8012
	0 2248 5115 (20 คู่สาย)			
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมฝั่งธนบุรี	0 2457 7028-7122			
	0 2457 7205-7225			
	0 2457 7161			
ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ				
นายชาญชัย วิทยุปัญญากิจ	0 2246 0307	-	081 818 4935	0 2246 0270
รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ				
-ว่าง-	0 2246 0309	-	-	0 2245 4420
นายสัญญา ชินนิมิตร	0 2247 2200	0 2374 3785	081 682 2414	0 2246 0275
นายพรพจน์ วรรณสุต	0 2246 0308	0 2247 5645	081 492 5753	0 2245 2154
เลขานุการสำนักการระบายน้ำ				
นายภิญโญ ปิ่นแก้ว	0 2245 2168	0 2398 5999	081 989 2680	0 2246 0275
ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ				
นายณรงค์ จิรสรพรคุณากร	0 2246 0276	0 2644 2521	089 967 3628	0 2246 0320
กลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม				
-ว่าง-	0 2246 0317-9	-	-	0 2246 0320
นายเกรียงไกร ภมรพล	0 2246 0317-9	0 2385 1064	081 427 8962	0 2246 0320
กลุ่มงานสารสนเทศ				
นางสาวพรพิมล พิพัฒน์ถาวรสุข	0 2246 0279	0 2521 7270	081 641 5011	0 2246 0320
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบหลัก				
นายชัยนาท นิยมธูร	0 2246 8423	0 2876 3661	084 700 1706	0 2246 0377
กลุ่มงานบริหารโครงการ				
นายวิชัย สมบูรณ์	0 2245 4476	0 2433 3056	085 047 3211	0 2245 4476
กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1				
นางวาสนา ศิลปเบญจพร	0 2246 0314	-	081 372 5107	0 2246 0314
กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 2				
นายชาติชาย สกนธ์ผดุงเขต	0 2246 0273	0 2526 5091	081 890 7824	0 2246 0273
กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 3				
นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล	0 2246 0315	0 2258 3104	081 634 1090	0 2246 0315

หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)	โทรศัพท์ (ที่บ้าน)	โทรศัพท์ (มือถือ)	โทรสาร (FAX)
ผู้อำนวยการกองระบบอาคารบังคับน้ำ				
ว่าที่ รท.เนตร โตทอง	0 2245 7550	0 2589 8705	087 036 6875	0 2245 0015
กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1				
นายสมพงษ์ เวียงแก้ว	0 2245 7120	0 2919 2219	089 920 4076	0 2245 0015
กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2				
นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์	0 2457 4078-9	0 2376 0319	081 838 1126	0 2457 4078
กลุ่มงานวิศวกรรม				
นายณรงค์ เรืองศรี	0 2245 9007	0 2919 0381	081 824 7344	0 2245 9381
ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ				
นายกังวาล ดีสุวรรณ	0 2246 0312	0 259 7403	084 700 1707	0 2245 0312
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1				
นายธีระยุทธ สุขวัฒน์	0 2246 8361-2	0 2642 8405	084 700 1704	0 2246 8361
กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2				
นายราเชิด กฤตยารัตน์	0 2467 3130-1	0 2467 3131	081 552 7177	0 2467 3130
กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ				
นายธวัชชัย สภาธรรม	0 2247 9323	0 2580 4541	081 837 1618	0 2247 9322
ผู้อำนวยการกองระบบคลอง				
นายจิระศักดิ์ จิวาลัย	0 2246 7940	0 2589 0604	081 805 9630	0 2246 7940
กลุ่มงานวิศวกรรมคลอง				
นายมนูญ วาทีสุนทร	0 2248 0193	0 2467 0265	081 5588 4119	0 2246 7940
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1				
นายพิบูล กลัประสิทธิ์	0 2245 4093	0 2807 7083	081 446 2138	0 2245 4093
กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 2				
นายประสิทธิ์ ธีระนันท์กุล	0 2245 0362	0 2538 3883	089 172 3883	0 2457 8432
กลุ่มงานบำรุงรักษาแหล่งรับน้ำ				
นางวันเพ็ญ ภมรสวรรณ	0 2245 0437	0 2451 4800	081 630 2661	0 2246 7940
ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล				
นายอดิศักดิ์ ชันดี	0 2247 6010	0 2538 4739	089 927 1153	0 2247 6018
กลุ่มงานพัสดุ				
นายสุนัย อ้นประดิษฐ์	0 2247 6013	0 2983 1347	081 433 5619	0 2643 4763
กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 1				
นายปราโมทย์ เมียงพันธ์	0 2247 6017	0 2435 1656	081 376 3451	0 2247 6015
กลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ 2				
นายผดุง จิตตะสัมพันธ์พร	0 2457 7155 ต่อ 504	0 2927 3473	089 255 5080	0 2247 6018
กลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1				
นายพฤกษ์ ชาญไพโรพย์คัมภ์	0 2247 6011	0 2448 4217	0 2897 9389 กด 4	0 2246 3646

หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)	โทรศัพท์ (ที่บ้าน)	โทรศัพท์ (มือถือ)	โทรสาร (FAX)
กลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 2				
นายกฤษฎา ชลศิลป์วิทย์	0 2246 0316	0 2247 5645	081 492 5753	0 2246 0316
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ				
นายธรรมมนัส ชื่นเสนาะ	0 2246 0316	0 2538 6045	089 773 5297	0 2246 0316
กลุ่มงานปฏิบัติการ 1 (ดินแดง)				
นายเจน วราหะ	0 2246 0274		081 665 3752	
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร	0 2276 0655 ต่อ 4104			
โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์	0 2629 2720, 0 2629 2716			
กลุ่มงานปฏิบัติการ 2 (ช่องนนทรี)				
นายชโลม มีพงษ์	0 2247 4474	0 2522 1671	081 889 1387	0 2247 4474
โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา	0 2238 3148-9			
โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี	0 2247 4474			
กลุ่มงานปฏิบัติการ 3 (หนองแขม)				
นางสาวทัศนีย์ สุชินพงษ์	0 2246 0301 ต่อ 2389, 2332			
โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ	0 2462 7966-9			
สำนักเทศกิจ				
ศูนย์สื่อสาร กทม (ศูนย์วิทยุอัมรินทร์)	0 2224 3024-5			0 2224 6969
ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ	0 2466 4187	0 2587 4623	081 611 4633	0 2465 5101
สำนักการคลัง				
กองโรงงานช่างกล	0 2246 1911			
	0 2248 1824			
	0 2248 1827			

หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)	หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
สำนักงานเขต (ฝ่ายโยธาเขต)		สำนักงานเขต (ฝ่ายโยธาเขต)	
คลองสาน	0 2437 5354 กด 5064	บึงกุ่ม	0 2375 7712
คลองสามวา	0 2548 0324	ปทุมวัน	0 2214 3015
คลองเตย	0 2240 2124	ประเวศ	0 2328 2154 ต่อ 6397
คันนายาว	0 2510 7724	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	0 2281 0281
จตุจักร	0 2513 9953	พญาไท	0 2279 4141
จอมทอง	0 2427 6488	พระนคร	0 2628 5044
ดอนเมือง	0 2565 9408	พระโขนง	0 2311 4015
ดินแดง	0 2245 1612-3 ต่อ 5364	ภาษีเจริญ	0 2413 2938

หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)	หน่วยงาน	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
คูสิต	0 2669 3487	มินบุรี	0 2914 5831
คลังชั้น	0 2424 1738	ยานนาวา	0 2294 2396
ทวิวัฒนา	0 2464 1688	ราชเทวี	0 2354 4203
ทุ่งครุ	0 2426 1528	ราษฎร์บูรณะ	0 2428 4884 ต่อ 6817
ธนบุรี	0 2466 7562 ต่อ 5615	ลาดกระบัง	0 2326 9012
บางกะปิ	0 2378 1612 ต่อ 5767	ลาดพร้าว	0 2539 8245
บางกอกน้อย	0 2424 3798	วังทองหลาง	0 2934 9191
บางกอกใหญ่	0 2291 0296	วัฒนา	0 2381 3869
บางขุนเทียน	0 2415 0156	สะพานสูง	0 2373 0212
บางเขน	0 2521 0148	สาทร	0 2212 8114
บางคอแหลม	0 2292 2141	สายไหม	0 2533 3308
บางซื่อ	0 2586 9973 ต่อ 6014	สัมพันธวงศ์	0 2235 2176
บางนา	0 2399 1446	สวนหลวง	0 2321 8694
บางบอน	0 2415 5826	หนองจอก	0 2543 1473
บางพลัด	0 2433 5809	หนองแขม	0 2444 2413
บางรัก	0 2235 6445	หลักสี่	0 2576 1404
บางแค	0 2454 5985	ห้วยขวาง	0 2274 9585
การประปานครหลวง		กรมอุตุนิยมวิทยา	
ศูนย์บริการประปา	1125	สำนักพยากรณ์อากาศ	0 2383 9050
(รับแจ้งท่อประปาแตก)	0 2503 9470	(เวรพยากรณ์อากาศประจำวัน)	0 2366 9359
	0 2503 9229		0 2361 4803
การไฟฟ้านครหลวง		ไฟฟ้าบางกะปิ	0 2314 0024
ศูนย์ประสานงานระบบไฟฟ้า	1130	ไฟฟ้ามินบุรี	0 2543 8405, 0 2919 5004
	0 2252 1661	ไฟฟ้าบางพลี	0 2316 8001
	0 2252 1691	ไฟฟ้าสมุทรปราการ	0 2395 3190, 0 2791 5226
	0 2252 1743	ไฟฟ้ายานนาวา	0 2298 0151
ไฟฟ้าวัดเลียบ	0 2220 5000	ไฟฟ้ายราษฎร์บูรณะ	0 2427 0700
ไฟฟ้าคลองเตย	0 2249 0600	ไฟฟ้าบางขุนเทียน	0 2451 4104
ไฟฟ้าสามเสน	0 2243 0131, 0 2241 5409	ไฟฟ้าธนบุรี	0 2411 5401
ไฟฟ้าบางใหญ่	0 2595 1300	ไฟฟ้าลาดพร้าว	0 2314 0024
ไฟฟ้าบางพลู	0 2583 8405	ไฟฟ้าบางบัวทอง	0 2595 1300
กรมชลประทาน			
ศูนย์ประสานงานและติดตามสถานการณ์น้ำ			0 2243 6956, 0 2241 3350



ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม

ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02 248 5115 โทรสาร 02 246 0320

<http://dds.bangkok.go.th>