



แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
(สำนักการระบายน้ำ)



พฤษภาคม ๒๕๖๖

คำนำ

สำนักการระบายน้ำ ในฐานะหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการปฏิบัติการกำกับ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการวางแผน กำกับ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการระบายน้ำ การบำรุงรักษาทางระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และการจัดการคุณภาพน้ำ ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นมหานครแห่งเอเชีย

การปฏิบัติราชการของสำนักการระบายน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝนจากถนนสายหลักให้ รวดเร็วยิ่งขึ้น การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร มุ่งสู่การเป็นมหานครที่ปลอดภัยจาก ภัยพิบัติน้ำท่วม ควบคู่กับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับ กรุงเทพมหานคร มุ่งสู่การเป็นมหานครที่ปลอดภัยจากมลพิษน้ำเสีย โดยมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ดังนั้น สำนักการระบายน้ำ จะใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเครื่องมือในการบริหาร จัดการโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยพิบัติจากน้ำท่วม และปลอดภัยจากมลพิษน้ำเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สารบัญ

หน้า

สารบัญ.....	ก
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี	๓
ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์	๓
วิสัยทัศน์.....	๗
พันธกิจ.....	๗
เป้าหมาย	๑๕
กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์	๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	๔๐
สรุปโครงการและงบประมาณที่หน่วยงานจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๗
บัญชีโครงการ/กิจกรรมประจำปีพื้นฐาน.....	๗๕

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์

สำนักการระบายน้ำ เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาทางระบายน้ำต่าง ๆ รวมทั้งรับผิดชอบ ดำเนินการในการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีอำนาจหน้าที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติต่าง ๆ มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการ ควบคุมสั่งการ และติดตามผล มีส่วนราชการ ระดับสำนักงาน และระดับกอง รวม ๘ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบ ระบายน้ำ สำนักงานระบบควบคุมน้ำ กองระบบคลอง กองระบบท่อระบายน้ำ กองสารสนเทศระบายน้ำ กอง เครื่องจักรกล และสำนักงานเลขานุการ มีกรอบอัตรากำลังประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน ๖๒๙ อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒,๖๕๙ อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน ๒,๑๕๐ อัตรา

สำนักการระบายน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ การดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม อันมีสาเหตุจากน้ำฝน น้ำหลาก และน้ำหนุน โดยขีดความสามารถของระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสมรวมได้ไม่เกิน ๘๐ มิลลิเมตร ใน ๑ วัน (ใน ๑ วัน โดยเฉลี่ยแล้วฝนตกประมาณ ๓ ชั่วโมง) หรือแปลงเป็นความเข้มของฝนไม่เกิน ๕๘.๗ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง และสามารถป้องกันน้ำท่วมอันมีสาเหตุจากน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง โดยการก่อสร้างคัน ป้องกันน้ำท่วมด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริตามแนวนอนบริเวณด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าจากพื้นที่ด้านเหนือและด้านตะวันออก ได้ที่ระดับ +๒.๕๐ ม.รทก. ถึง +๓.๐๐ ม.รทก. และ ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อป้องกันระดับน้ำสูงสุดในแม่น้ำเจ้าพระยา และจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้ปรับปรุงเสริมระดับคันป้องกันน้ำท่วม ให้สูงขึ้นที่ระดับ +๒.๘๐ ม.รทก. ถึง +๓.๕๐ ม.รทก. สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๓,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ทั้งนี้ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเป็นภัยที่มีลักษณะปัจจุบันทันด่วน เช่น อุทกภัย อันเกิดจากการไม่สามารถระบายน้ำได้ทันในฤดูฝน และความเสี่ยงภัยที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้า ๆ แต่มีผลกระทบเป็นวงกว้าง ได้แก่ การกัดเซาะชายฝั่งและการทรุดตัวของพื้นดิน ทำให้งานสาธารณภัยขยายวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์มหา อุทกภัย ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำให้กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและการ กัดเซาะชายฝั่ง ทั้งที่ใช้เชิงโครงสร้างและจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งคาดการณ์ว่า ในอนาคตค่าระดับน้ำทะเลมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น ความถี่ ความรุนแรงของฝนที่ตกจะเพิ่มมากขึ้น สำนักการ ระบายน้ำได้เตรียมรับมือในการเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครออกสู่มแม่น้ำเจ้าพระยาและออกสู่ทะเล โดยเร็ว ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพคลองสายหลัก ท่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาสถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานให้สามารถใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นเดิมหรือมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม และยังต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการจัดหาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มี ความเสถียรมากขึ้น เพื่อทดแทนของเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการ รองรับและสนับสนุนภารกิจสาธารณะภัยที่อาจเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน และยังเป็นการรองรับการเจริญเติบโต ของเมือง

ส่วนการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำในกรุงเทพมหานคร ได้ ดำเนินการเดินระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำ

สี่พระยา รัตนโกสินทร์ ซ่องนนทบุรี หนองแขม พุ่งครุ ดินแดง จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางซื่อ คิดเป็นพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียรวม ๒๑๒.๗๔ ตารางกิโลเมตร มีขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม ๑,๑๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน ๑๒ แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งสองห้อง ๑ ทุ่งสองห้อง ๒ บางบัว รามอินทรา ห้วยขวาง ท่าทราย บางนา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น หัวหมาก และร่มเกล้า มีขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม ๒๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดรวมเป็นขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้น ๑,๑๓๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตลอดทั้งมีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม ๙ และบึงมักกะสัน โดยมีโครงการบำบัด น้ำเสียที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการในอนาคต จำนวน ๖ โครงการ คือ โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี (ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒) ธนบุรี คลองเตย บึงหนองบอน ดอนเมืองและสายไหม นอกจากนี้ ได้มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดและตะกอนน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนดำเนินงานศึกษาวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ เช่น การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ การจัดทำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ำ จากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย สำหรับมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำเสียอย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

สภาพแวดล้อมภายใน

๑. จุดแข็ง ได้แก่

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. หน่วยงานมีความพร้อมในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วมและการก่อสร้างระบบระบายน้ำและเขื่อน ค.ส.ล.
๒. หน่วยงานมีความพร้อมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักรกล และบุคลากรในการดูแล และบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ

ด้านระบบบริหารจัดการ

๑. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทาง และการบริหารจัดการ รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยสามารถพิจารณาได้จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๒. หน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพสมารถลดรอบเวลาการทำงานและการให้บริการในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน
๓. มีการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการติดตามผลการดำเนินการโครงการต่าง ๆ
๔. มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อปรับภารกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนมากขึ้น

๒. จุดอ่อน ได้แก่

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ขั้นตอนดำเนินการในโครงการต่าง ๆ มีความซับซ้อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ทำให้การดำเนินงานล่าช้าใช้เวลานาน

๒. การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่จำกัดในแต่ละปี ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับการดูแลซ่อมบำรุงรักษา สถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบจำนวนมาก
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบใหม่ (e - Bidding) มีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีขั้นตอนมาก

ด้านระบบบริหารจัดการ

๑. การพัฒนาความรู้ในด้านการพัฒนาเมืองของกลุ่มประชาคมต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครยังไม่มีประสิทธิภาพ
๒. ขาดการจัดวางระบบโครงสร้างองค์กรที่ดีที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีความต่อเนื่องและไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน

ด้านการบริหารจัดการภายใน

๑. บุคลากรของส่วนราชการภายในสำนักกระบวนน้ำขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
๒. ไม่มีการบูรณาการฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
๓. การบริหารงานบุคคลไม่เหมาะสมและขาดประสิทธิภาพ การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือความถนัดของเจ้าหน้าที่
๔. การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานให้ก้าวหน้าเทคโนโลยีไม่ครอบคลุมทั้งหมด
๕. เครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจำนวนเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้งาน ตลอดจนไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
๖. การวางแผนการปฏิบัติงานและการประเมินผลการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ
๗. การบริหารงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้ไม่สามารถก่อกองทุนและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

สภาพแวดล้อมภายนอก

๓. โอกาส ได้แก่

ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง

๑. แผนบริหารราชการแผ่นดินฉบับปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาลมุ่งให้มีการทำงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์และการเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล
๒. พระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทำให้ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องแสดงการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างชัดเจน
๓. ได้รับการสนับสนุนนโยบายและงบประมาณจากรัฐบาลในการพัฒนาระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ เช่น อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่

ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ประชากรศาสตร์

๑. ประชาชนให้ความสนใจการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เช่น ปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นต้น
๒. ประชาชนต้องการรับบริการที่มีคุณภาพ โปร่งใส สะดวก และรวดเร็วจากกรุงเทพมหานคร ทำให้กรุงเทพมหานครต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและระบบการให้บริการอยู่เสมอ

ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงมหภาค

๑. ค่าแรงงานและค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการก่อสร้างและก่อสร้างและการผลิตสินค้าบริการ

ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๑. ความก้าวหน้าในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่มีราคาถูกลงสามารถซื้อหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานการระบายนํามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๔. อุปสรรค ได้แก่

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุม เช่น การรื้อย้ายสาธารณูปโภค การประมูลด้วยระบบ e - Bidding ทำให้การก่อสร้างระบบระบายน้ำล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้และไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว
๒. ระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่ทันสมัย ส่งผลต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร

ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง

๑. นโยบายการปฏิรูประบบราชการมีการปรับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานทำให้การประสานงานไม่ต่อเนื่อง
๒. การวางกรอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ของรัฐบาลไม่ชัดเจน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
๓. รัฐบาลมีการออกกฎหมายและระเบียบใหม่หลายเรื่อง เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-Bidding
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและบุคคล เป็นผลให้สำนักงานการระบายนํามีต้องศึกษาและปรับตัวเพื่อการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบดังกล่าว ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ต้องใช้เวลานาน
๕. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทั้งระดับกรุงเทพมหานครและระดับประเทศส่งผลกระทบต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติราชการของสำนักงานการระบายนํานี้
๖. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอื่นส่งผลให้งานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด เนื่องจากโครงการที่ประกวดราคาแล้วจำนวนมากผู้รับจ้างไม่ลงนามสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี ทำให้ต้องประกวดราคาใหม่

ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ประชากรศาสตร์

๑. มีการเพิ่มของประชากรแฝงในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถทราบจำนวนและสภาพที่ชัดเจนแน่นอนได้ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการในการวางแผน การบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานการระบายนํานี้

ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงมหภาค

๑. สภาวะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการผลักดันโครงการที่ใช้งบประมาณสูง ทำให้ต้องชะลอหรือลดจำนวนโครงการฯ ที่จะต้องดำเนินการลง
๒. ราคาสินค้าสูงขึ้นตามสภาวะราคาน้ำมันและค่าครองชีพ มีผลให้ขั้นตอนการประกวดราคาโครงการต่าง ๆ ยุ่งยากและใช้เวลามากขึ้นเนื่องจากต้องปรับปรุงราคากลางใหม่

๓. ราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการโครงการต่าง ๆ

ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๑. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้เทคโนโลยีที่มีอยู่ล้าสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒. บุคลากรของหน่วยงานปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและขาดการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ด้านผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

๑. การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัยและการทรุดตัวของดิน เป็นปัญหาที่น่าวิตกที่สุด เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำที่ลงทุนไปแล้ว และลงทุนอีกในอนาคตประสบความล้มเหลว หรือลดประสิทธิภาพลง ทรายที่ยังไม่มีมาตรการหยุดยั้งหรือชะลออัตราการทรุดตัวได้อย่างเพียงพอ

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักการระบายน้ำ จึงได้กำหนดแผนการปฏิบัติราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครที่มีความสะดวกสบาย ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นมหานครสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพฯ หรือผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือยากจน ผู้ด้อยโอกาส

วิสัยทัศน์

กรุงเทพมหานคร มีสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง มุ่งสู่ความเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

๑. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ รองรับภารกิจเจริญเติบโตของเมืองเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย ปลอดภัยพิบัติ เพื่อเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย
๒. พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ บนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปลอดภัย
๓. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสำนักการระบายน้ำ




ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : เดือนกันยายน 2564

ข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญของสำนักการระบายน้ำ

ข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำท่วม ในถนนสายหลัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๖ ลดลงจากปีที่ผ่านมา จากเดิม ๒๐ จุด ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนปี พ.ศ.๒๕๖๖ ลดลงเหลือ ๙ จุด เนื่องจากกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการแก้ไขทั้งระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชั่วคราวและถาวรอย่างต่อเนื่อง

	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
จุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๒๐ จุด	๑๗ จุด	๑๔ จุด	๑๔ จุด	๑๒ จุด	๙ จุด	๙ จุด



การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ ๑,๕๖๘ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มต่ำตอนปลายของแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้อ่าวไทย ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ ๐.๐๐ ถึง +๑.๕๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) โดยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ทางทิศเหนือมีระดับสูง +๑.๕๐ ม.รทก. ส่วนพื้นที่ตอนกลางด้านตะวันออก และด้านใต้มีระดับต่ำ อยู่ระหว่าง ๐.๐๐ ถึง +๐.๕๐ ม.รทก. บางพื้นที่มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง เช่น บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง การระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยใช้การไหลตามธรรมชาติ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ทำได้ยากและมีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากระดับพื้นดินมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำควบคุมในคลองและในแม่น้ำเจ้าพระยา การระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยขีดความสามารถของสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำจึงมีความจำเป็น แต่ก็มีขีดจำกัดจากการที่ไม่สามารถปรับปรุงขยายความกว้างของคลองได้จึงทำให้เพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำไม่ได้ เนื่องจากปัญหาการรुकล้ำคู คลอง สาธารณะ กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้ระบบพื้นที่ปิดล้อม ด้วยการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมล้อมรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันน้ำจากพื้นที่ภายนอกไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ ส่วนภายในพื้นที่ปิดล้อมมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ให้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยในส่วนการดำเนินการด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำได้มีการดำเนินการดังนี้

ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากจากแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำป่าจากทุ่งโดยรอบพื้นที่ ไหลเข้าท่วมพื้นที่ กรุงเทพมหานครก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมปิดล้อมพื้นที่ โดยก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม ดังนี้

คันป้องกันน้ำท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกั้นน้ำพระราชดำริ)

ตามที่มีปัญหาน้ำท่วม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมตามพระราชดำริ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนชั้นใน ซึ่งเป็นพื้นที่หนาแน่นมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม โดยก่อสร้างคันดินริมถนนสายต่าง ๆ ด้านตะวันออก ความยาวรวมประมาณ ๗๒ กิโลเมตร แนวคันป้องกัน เริ่มตั้งแต่ถนนพหลโยธินบริเวณซอยแอนเนกซ์ ถนนเลียบคลองสอง ถนนเลียบคลองหกวาสายล่าง ถนนหทัยราษฎร์ ถนนหทัยมิตร ถนนนิมิตรใหม่ ถนนประชาร่วมใจ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนสุรินทวงศ์ ถนนรามคำแหง ถนนร่มเกล้า ถนนกิ่งแก้ว ถนนสุขุมวิทสายเก่าจรดทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการ การก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้มีการยกระดับ ถนนริมคันกั้นน้ำเดิม เป็นแนวคันป้องกันถาวรแทน สามารถป้องกันน้ำไหลบ่าจากทุ่งด้านเหนือและด้านตะวันออกของพื้นที่ได้ทีละระดับ ความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. ซึ่งคันกั้นน้ำบางส่วนมีการทรุดตัว ทำให้คันกั้นน้ำ มีระดับลดลงมีความสูงที่ + ๒.๐๐ ม.รทก. ถึง + ๒.๕๐ ม.รทก. หลังน้ำท่วมปี ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานครได้เสริมคันกั้นน้ำด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมคันกั้นน้ำด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริ โดยประสานกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในการขยายแนวป้องกันน้ำท่วมตามแนวพระราชดำริด้านเหนือ ไปที่บริเวณคลองรังสิตฝั่งทิศใต้ เริ่มจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ทำการเสริมความสูงคันกั้นน้ำ +๓.๙๕ ม.รทก. และจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เลียบคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ด้านใต้ไปถึงคลองเจ็ด และจากถนนเลียบคลองเจ็ดฝั่งตะวันออกลงมาจรดแนวคันพระราชดำริเดิมที่ถนนนิมิตรใหม่ เสริมความสูงคันกั้นน้ำระดับความสูง +๓.๕๕ ม.รทก. และจากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนร่มเกล้า เสริมความสูงคันกั้นน้ำ +๓.๐๐ ม.รทก. ส่วนคันกั้นน้ำพระราชดำริเดิมบริเวณใต้คลองหกวาสายล่างดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ และเสริมความสูงคันกั้นน้ำจากประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ถึงถนนร่มเกล้าสูง +๓.๐๐ ม.รทก. จากถนนร่มเกล้าถึงถนนบางพลี-ตำหรุ เสริมความสูง +๒.๕๐ ม.รทก.

นอกจากนี้ยังยกระดับถนนเป็นคันกั้นน้ำเพิ่มเติมในเขตคลองสามวา โดยยกระดับถนนเป็นคันกั้นน้ำ ที่ถนนราษฎร์นิมิตร ช่วงจากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตรใหม่ ยาวประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ถนนหทัยมิตร ช่วงจากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตรใหม่ ยาวประมาณ ๑.๐ กิโลเมตร และถนนประชาร่วมใจ ช่วงจากถนน

นิมิตรใหม่ถึงถนนคลองบึงไผ่และ ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ยาวประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ความสูงคันกันน้ำ +๓.๐๐ ม.รทก. และ สร้างทำนบกั้นน้ำ จำนวน ๕ แห่ง ที่คลองสามวา คลองสี่ตะวันออก คลองสามตะวันออก คลองสองตะวันออก และคลองหนึ่งตะวันตก



แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง

๑. แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระและคลองพระโขนง พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความยาวริมตลิ่งประมาณ ๘๘.๐๐ กิโลเมตร ซึ่งแบ่งเป็นแนวป้องกันตนเองของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ความยาวประมาณ ๔.๘๐ กิโลเมตร แนวพื้นหลอ ๓.๒๐ กิโลเมตร และเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อสร้างโดยสำนักการระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๘๐.๐๐ กิโลเมตร

๑.๑ สรุปรายละเอียดความยาวแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้

๑.๑.๑ แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวรวม ๕๓.๐๗ กิโลเมตร

๑.๑.๑.๑ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ตั้งแต่คลองบางเขนเก่าถึงคลองบางนา ความยาว ๓๕.๐๗ กิโลเมตร

๑.๑.๑.๒ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตั้งแต่สะพานพระราม ๗ ถึงคลองแจรงร้อน ความยาว ๑๘.๐๐ กิโลเมตร

๑.๑.๒ แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงคลองมหาสวัสดิ์ ความยาวประมาณ ๘.๕๗ กิโลเมตร

๑.๑.๓ แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่ปากคลองมหาสวัสดิ์ ถึงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา ความยาวประมาณ ๑๕.๔๔ กิโลเมตร

๑.๑.๔ แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระ ตั้งแต่คลองบางกอกน้อย ถึงประตูระบายน้ำ คลองชักพระ ความยาวประมาณ ๐.๖๗ กิโลเมตร

๑.๑.๕ แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนง ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยา ถึงประตูระบายน้ำคลองพระโขนง ความยาวประมาณ ๒.๒๐ กิโลเมตร

๑.๒ ระดับความสูงคันกันน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑.๒.๑ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพระราม ๗ ถึงสะพานกรุงธนบุรี ความสูง +๓.๕๐ ม.(รทก.)

๑.๒.๒ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ความสูง +๓.๒๕ ม.
(รทก.)

๑.๒.๓ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพุทธฯ ความสูง +๓.๐๐ ม.(รทก.)

๑.๒.๔ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพุทธฯ ถึงบางนา ความสูง +๒.๘๐ ม.(รทก.)

๑.๒.๕ ริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ความสูง +๓.๐๐ ม.(รทก.)

๒. แนวป้องกันตนเองของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ความยาวประมาณ ๘.๐๐ กิโลเมตร ประกอบด้วย

๒.๑ แนวป้องกันตนเองที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ ความยาวประมาณ ๔.๘๐ กิโลเมตร เช่น เชื่อนป้องกันน้ำท่วมของกรมชลประทาน เชื่อนป้องกันน้ำท่วมของกองทัพเรือ เชื่อนป้องกันน้ำท่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย เชื่อนป้องกันน้ำท่วมของศาสนสถานหรือศาลเจ้าและเชื่อนป้องกันน้ำท่วมของเอกชนที่ดำเนินการก่อสร้างเอง เป็นต้น ซึ่งแนวป้องกันน้ำท่วมดังกล่าวมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันน้ำท่วมได้

๒.๒ แนวป้องกันตนเองที่ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ (แนวพินทล) ความยาวประมาณ ๓.๒๐ กิโลเมตร เช่น ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า อุจาดเรือ ร้านค้าริมน้ำ อาคารโกดังสินค้า เป็นต้น โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้นจำนวน ๒๔ แห่ง ซึ่งสำนักการระบายน้ำจะเข้าดำเนินการเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูงเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนและแก้ไขปัญหา น้ำรั่วซึม โดยสำนักการระบายน้ำ ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๕ (งบกลางฯ และงบเพิ่มเติม) เพื่อดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรในบริเวณพินทล จำนวน ๑๓ แห่ง ความยาวประมาณ ๑.๕๕๓ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ได้บริษัทผู้รับจ้างและอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง และในปี ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมในบริเวณแนวพินทล จำนวน ๒ แห่ง ความยาวประมาณ ๐.๒๔๐ กิโลเมตร

๓. แนวป้องกันตนเองริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรในอนาคต จำนวน ๒๘ แห่ง ความยาว ๕.๕๒๗ กิโลเมตร มีดังนี้

๓.๑ ฝั่งพระนคร จำนวน ๑๑ แห่ง ความยาว ๓.๖๑๐ กิโลเมตร

๓.๒ ฝั่งธนบุรี จำนวน ๑๗ แห่ง ความยาว ๑.๙๑๗ กิโลเมตร

ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยการสร้างคันกันน้ำปิดล้อมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แบ่งเป็นพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมเป็น ๓ พื้นที่ ได้แก่

๑. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในคันกันน้ำพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ ๖๕๐ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ปิดล้อมตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำกับคันกันน้ำพระราชดำริ

๒. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) พื้นที่ประมาณ ๔๕๐ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ปิดล้อมตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครที่ถนนพุทธมณฑลสาย ๔

๓. พื้นที่ด้านตะวันออกนอกคันกันน้ำพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ ๔๖๘ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกันน้ำพระราชดำริ ซึ่งกรุงเทพมหานครใช้เป็นพื้นที่ทางน้ำหลากตามธรรมชาติ (Flood way) เพื่อระบายน้ำจากทุ่งทางด้านบนและด้านตะวันออกให้ระบายลงสู่ทะเลไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ปิดล้อมภายในคันกันน้ำพระราชดำริ ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและเป็นพื้นที่สำคัญที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไม่ให้ไหลป่าเข้าท่วมพื้นที่ปิดล้อมภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและเป็นพื้นที่สำคัญที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ

ระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำฝน

ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ปิดล้อมกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยโดยเร็ว โดยปัจจุบันขีดความสามารถของระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสมรวมได้ไม่เกิน ๘๐ มิลลิเมตร ใน ๑ วัน (ใน ๑ วัน โดยเฉลี่ยแล้วฝนตกประมาณ ๓ ชั่วโมง) หรือแปลงเป็นความเข้มของฝนไม่เกิน ๕๘.๗ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ประกอบด้วย ระบบระบายน้ำต่างๆ ดังนี้

คู คลองระบายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๘๐ คลอง ความยาวรวม ประมาณ ๒,๗๔๔ กิโลเมตร มีการดำเนินการขุดลอก เปิดทางน้ำไหล เก็บขยะวัชพืช ผักตบชวา เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก

ท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๖,๕๖๔ กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนสายหลัก ๒,๐๕๐ กิโลเมตร ในตรอก ซอย ยาวประมาณ ๔,๕๑๔ กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากถนนและบ้านเรือนประชาชนให้ระบายลงสู่คลองระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้น

สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยประกอบด้วย

- สถานีสูบน้ำ ๑๙๐ แห่ง
- ประตูระบายน้ำ ๒๔๔ แห่ง
- บ่อสูบน้ำ ๓๑๖ แห่ง

เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำดังกล่าว ทำให้มีขีดความสามารถของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รวมทั้งสิ้น ๒,๕๓๔.๓๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบ่งเป็น ฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี ดังนี้

- ฝั่งพระนคร มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ ๑,๘๒๐.๒๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- ฝั่งธนบุรี มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ ๗๑๔.๐๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

โดยรวมความสามารถของการระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครของสถานีสูบน้ำในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสนามชัย (พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง) ตามโครงการแก้มลิงมหาชัย-สนามชัย แล้วระบายลงสู่คลองชายทะเลบางขุนเทียน ได้รวม ๑,๒๗๔.๔๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบ่งเป็น ดังนี้

ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

- ฝั่งพระนคร มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ ๘๐๗.๓๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
- ฝั่งธนบุรี มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ ๓๓๙.๔๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ระบายน้ำลงสู่คลองสนามชัย (พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง)

- พื้นที่ธนบุรีตอนล่าง มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ ๑๒๗.๗๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ในอนาคต กรุงเทพมหานคร มีแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีขีดความสามารถในการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มากขึ้น โดยให้สามารถรับปริมาณฝนตกสะสมได้ไม่เกิน ๑๐๔ มิลลิเมตร ใน ๑ วัน (ฝนตกประมาณ ๓ ชั่วโมง) หรือเป็นความเข้มของฝนที่ ๗๖ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากเป็นที่ลุ่มต่ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่ เช่น ท่อระบายน้ำ คู คลอง มีขีดจำกัดไม่สามารถนำน้ำท่วม ขังออกจากพื้นที่ไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้โดยเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน ขนาดใหญ่ เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่ต้องระบายผ่านระบบคลองตามปกติ ซึ่งมีขีดจำกัดรวมทั้งยังช่วยลดระดับน้ำในคลองระบายน้ำสายสำคัญให้มีระดับต่ำได้รวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำใน คลองได้ นอกจากนี้อุโมงค์ระบายน้ำยังสามารถช่วยในการเจือจางน้ำเน่าเสียในคลอง แถบพื้นที่ชุมชนชั้นในช่วง ฤดูแล้ง โดยไม่มีผลกระทบกับปัญหาน้ำท่วมในคลองระบายน้ำ ในพื้นที่ได้อีกด้วย

กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่ที่น้ำท่วมขังให้ระบายลงสู่ แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยเร่งระบายน้ำหลากจากพื้นที่ภายนอกให้ระบายผ่าน คลองระบายน้ำ เข้ามาในพื้นที่ป้องกันแล้วไหลลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งสามารถช่วยให้ การระบายน้ำหลาก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมนอกพื้นที่ป้องกันของกรุงเทพมหานคร ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้ มีการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่แล้ว ๔ แห่ง ความยาวรวม ๑๙.๓๗ กิโลเมตร มีประสิทธิภาพ การระบายน้ำรวม ๑๙๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำเปรมประชากร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๑.๘๘ กิโลเมตร แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครริมคลองเปรมประชากรเขตบางซื่อ จตุจักร หลักสี่ และ ดอนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๓.๕๐ ตารางกิโลเมตร

๒. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีขีดความสามารถ ในการระบายน้ำ ๔๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และท่อระบายน้ำใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๕.๙๘ กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขตวัฒนา ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท ห้วยขวาง และดิน แดง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๒๖ ตารางกิโลเมตร

๓. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำ เจ้าพระยา พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๕๐ ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตห้วยขวาง บางกะปิ บึงกุ่ม วัฒนา วังทองหลาง และลาดพร้าว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕.๑๑ กิโลเมตร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ ๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

๔. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำ เจ้าพระยาเริ่มจากบริเวณถนนรัชดาภิเษก ลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเกียกกาย พื้นที่ที่ จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๕๖ ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตห้วยขวาง ดินแดง พญาไท จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง บางซื่อ และดุสิต อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖.๔๐ กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ ๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการและจะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ เพิ่มเติมอีก ๕ แห่ง ความยาวรวม ๓๗.๖๘ กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ วินาที โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่

- ผังตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จำนวน ๔ แห่ง

๑. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณบึงรับน้ำหนองบอนตลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนอุดมสุข สุขุมวิท ๑๐๑/๑ คลองบางอ้อ ออกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่บริษัทไม้อัดไทย พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๘๕ ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตประเวศ บางนา พระโขนง และสวนหลวง อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๙.๔๐ กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ ๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ ๔,๙๒๕.๖๖๕ ล้านบาท (งบกรุงเทพมหานคร) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง ๕ ปี และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากคลองบางบัวตลอดใต้คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง ไปออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม ๗ พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑๐๙ ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตดอนเมือง สายไหม บางเขน หลักสี่ และจตุจักร อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๗๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕๐ กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ ๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ ๙,๘๐๐ ล้านบาท (งบอุดหนุน ๗๐% และงบกทผ. ๓๐%) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง ๕ ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๖๙

๓. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐ เพื่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิมออกไปตามแนวคลองแสนแสบ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๓.๘๐ กิโลเมตร ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าสู่อุโมงค์บริเวณปากซอยลาดพร้าว ๑๓๐ บริเวณคลองจั่น บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ และก่อสร้างปล่องอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม ช่วยระบายน้ำผ่านอุโมงค์ในอัตรา ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ ๑,๗๕๑ ล้านบาท (งบอุดหนุน ๕๐% และงบกทผ. ๕๐%) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓ ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว เพื่อต่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อเดิมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลองลาดพร้าว โดยก่อสร้างจากอาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก ไปตามแนวคลองบางซื่อบรรจบคลองลาดพร้าว ให้สามารถระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ และระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยประสิทธิภาพการสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารรับน้ำใหม่ที่คลองลาดพร้าวจะสามารถรับน้ำจากคลองลาดพร้าวได้สูงสุด ๓๘ ลบ.ม./วินาที ได้พื้นที่ที่อิทธิพลเพิ่มขึ้นประมาณ ๓๓.๖ ตร.กม. โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตห้วยขวาง เขตลาดพร้าว และเขตจตุจักร งบประมาณ ๑,๗๐๐ ล้านบาท ออกแบบแล้วเสร็จได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบอุดหนุนรัฐบาล ๕๐ % และ กรุงเทพมหานคร ๕๐ %) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓ ปี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) จำนวน ๒ แห่ง

๑. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด วัดฤๅษะสงฆ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองทวีวัฒนาให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย - คลองสนามชัย แม่น้ำท่าจีนและลงสู่อ่าวไทย โดยจะต้องระบายน้ำผ่านคลองทวีวัฒนาประมาณ ๓๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยทำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๗๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒.๐๓ กิโลเมตร งบประมาณ ๒,๒๒๔,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (งบอุดหนุน ๕๐ % และงบกทผ. ๕๐ %) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง ๓ ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. อุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย วัดฤๅษะสงฆ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี และรับน้ำโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาผ่านคลองภาษีเจริญ และระบายน้ำลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยทำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๙.๑๙๕ กิโลเมตร กำลังสูบ ๔๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ ๖,๑๓๐ ล้านบาท(งบอุดหนุน ๕๐% และงบกทผ. ๕๐%) ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และคณะรัฐมนตรี อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปีพ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๗๑

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๖

อุโมงค์ระบายน้ำที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ แห่ง

ลำดับ	รายการ	ประสิทธิภาพ การสูบน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	ขนาด (เมตร)	ความยาว (กม.)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลความก้าวหน้า
	ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา					
๑	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	๖๐	Ø๕.๐๐	๙.๔๐	๔,๙๒๕.๖๖๕	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ค. ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	๖๐	Ø๕.๗๐	๑๓.๕๐	๙,๘๐๐.๐๐๐	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ค. ๒๕๖๙
๓	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐	-	Ø๓.๖๐	๓.๘๐	๑,๗๕๑.๐๐๐	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ค. ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว	๓๘	Ø๔.๐๐	๑.๗	๑,๗๐๐.๐๐๐	- ได้รับความเห็นชอบ จาก กนช. และ ครม. - อยู่ระหว่างขอจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
	ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา					
๕	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด	๓๒	Ø๓.๗๐	๒.๐๓	๒,๒๗๔.๒๐๐	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ค. ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองพระยาราชนนตรี จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย	๔๘	Ø๕.๐๐	๙.๑๙๕	๖,๑๓๐.๐๐๐	- ได้รับความเห็นชอบ จาก กนช. และ ครม. - อยู่ระหว่างขอจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
	รวม	๒๓๘		๓๗.๖๒๕	๒๖,๕๘๐.๘๖๕	

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๖

นอกจากอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ จำนวน ๔ แห่ง ที่ได้ดำเนินการแล้ว กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก โดยอุโมงค์ระบายน้ำจะก่อสร้างใต้ถนนลึกประมาณ ๖-๑๐ เมตร รับน้ำจากท่อระบายน้ำเดิมในถนนให้ระบายผ่านอุโมงค์ดังกล่าว ลงสู่คลองระบายน้ำ ทำให้สามารถระบายน้ำ บริเวณจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังได้เร็วยิ่งขึ้น อุโมงค์ขนาดเล็กที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๔ แห่ง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๑.๐๐ - ๒.๔๐ เมตร ลึกจากผิวจราจรประมาณ ๖-๑๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๖.๑๐ กิโลเมตร ชีตความสามารถระบายน้ำ ๒๐.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธ์ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท ๒๖ มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑.๑๐ กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสุขุมวิทระหว่างซอยสุขุมวิท ๒๒ - ๒๘ ในซอยสุขุมวิท ๒๖ และบริเวณใกล้เคียง

๒. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท ๓๖ มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ ๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑.๓๒ กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสุขุมวิทและบริเวณซอยสุขุมวิท ๓๖

๓. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท ๔๒ มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ ๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิทและซอยสุขุมวิท ๔๒

๔. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่เขตพญาไท มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ ๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และสร้างอุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๓๙ เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑.๙๐ กิโลเมตร แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตพญาไท ถนนพหลโยธิน ช่วงจากซอยพหลโยธิน ๕-๑๑ และถนนพระราม ๖ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๓ ตารางกิโลเมตร

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก (อุโมงค์ขนาดระบายน้ำเล็ก) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่วิกฤติที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกหนัก โดยให้พิจารณา ขยายความกว้างของท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ทดแทนท่อเดิมที่มีขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่

สำนักงานระบายน้ำได้พิจารณาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก โดยพิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำเมื่อฝนตกหนัก โดยมีโครงการที่ นำเสนอทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ แบ่งการดำเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑ : โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนรัฐบาลให้ดำเนินการในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ โครงการ
 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ ดำเนินการ	คาดว่า แล้วเสร็จ
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศกมนตรี)	๑๑๓.๐๐	72.00%	มีนาคม 66
๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ ๖	๓๖๒.๕๐	79.00%	กันยายน 66
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์	๑๗๒.๘๙	แล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท ๓๑ และซอยสวัสดิ์	๑๗๓.๗๕	แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนสุขุมวิท ๖๓ (เอกมัย)	๓๓๔.๕๘	แล้วเสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง	๑๐๑.๕๕	แล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท ๔ (นานาใต้)	๑๔๑.๔๐	แล้วเสร็จ	
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท ๓๙	๒๑๘.๐๐	97.00%	กุมภาพันธ์ 66
๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนราธิวาสราชนครินทร์ ๑๗ และถนนสวนพลู	๓๕.๖๕	แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจาก ซอยสุขุมวิท ๑๐๗ ถึงคลองบางนา	๑๘๒.๙๗	แล้วเสร็จ	
	รวม	๑,๘๓๖.๒๙		

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๕

ระยะที่ ๒ : โครงการที่ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ โครงการ และใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล ๓ โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ	คาดว่าจะแล้ว เสร็จ	แหล่งเงิน
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนอุทงนอก (ลาน พระราชวังดุสิต) ๑.๑ งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมหมู่พระที่นั่งอัมพรสถานด้าน ลานพระบรมรูปทรงม้า ๑.๒ งานปรับปรุงระบบระบายน้ำแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมหมู่พระที่นั่งอัมพรสถานด้าน ถนนราชสีมา	๔๔.๕๐ ๒๖.๖๘	แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ		งบ กทม. งบ กทม.
๒	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอน สถานทูตอินโดนีเซีย	๓๒.๘๐	แล้วเสร็จ		งบ กทม.
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์	๙๙.๐๐	อยู่ระหว่าง พิจารณายกเลิก โครงการ		งบ กทม. ๑๐% งบอุดหนุน ๙๐ %
๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์	๒๐๗.๙๐	๙๕%	มีนาคม ๖๖	งบ กทม. ๑๐% งบอุดหนุน ๙๐ %
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์	๘๒.๔๔	แล้วเสร็จ		งบ กทม. ๑๐% งบอุดหนุน ๙๐ %
รวม		๔๙๓.๓๒			

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๖

จัดหาบึง สระ เป็นแก้มลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแนวพระราชดำริให้มีระบบการบริหารจัดการน้ำท่วมในวิธีการที่เรียกว่า “แก้มลิง” ซึ่งเป็นวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ำตามธรรมชาติ โดยมีพระราชดำริให้ จัดหาพื้นที่ลุ่ม บึง สระเป็นที่รองรับน้ำ เมื่อฝนตกหนักให้น้ำน้ำเข้ามาเก็บกักไว้แก้มลิงเป็นการชั่วคราว เมื่อน้ำในคลองมีสภาพปกติ จึงระบายน้ำออกจากแก้มลิงโดยการไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ กรุงเทพมหานครได้น้อมนำพระราชดำริแก้มลิงมาดำเนินการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถบรรเทาภาวะน้ำท่วมขัง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี

หลักการในการดำเนินงานโครงการแก้มลิงก็คือ จัดหาพื้นที่ลุ่มที่เป็นบึง สระ แอ่งน้ำ ให้มีระบบต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำสาธารณะ เช่น คลอง ท่อระบายน้ำ ในฤดูฝนทำการพร่องน้ำในแก้มลิงให้มีระดับต่ำ เพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนส่วนที่เกินจากระบบระบายน้ำสาธารณะจะรองรับได้ให้ไหลเข้ามาเก็บกักไว้ในแก้มลิงเป็นการชั่วคราว เมื่อสภาวะของน้ำในท่อระบายน้ำและคลองผันภาวะวิกฤต จึงค่อยๆ ปล่อยระบายน้ำในแก้มลิงไปสู่ท่อระบายน้ำ คลองและแม่น้ำ ซึ่งวิธีการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เช่น ท่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำลงได้มาก

ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ สามารถจัดหาพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำไว้ได้แล้ว จำนวน ๓๖ แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ ๑๓.๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จำนวน ๓๓ แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ ๗.๖๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) จำนวน ๓ แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ ๖.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่าจะมีพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพิ่มอีก ๑๓๗,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่สามารถจัดหาไว้ได้แล้ว ๓๖ แห่ง

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ		
๑	บึงหนองบอน	๕,๐๐๐,๐๐๐
๒	บึงมักกะสัน	๒๖๑,๐๐๐
๓	บึงพระราม ๙	๑๐,๘๗๕
๔	บึงพิบูลพัฒนา	๔๘,๐๐๐
๕	บึงลำพังพวย	๒๐๐,๐๐๐
๖	บึงทรงกระเทียม	๘๑,๐๐๐
๗	บึงกุ่ม	๑๔๘,๐๐๐
๘	บึงสนามกอล์ฟพรไพ	๑๐๗,๐๐๐
๙	บึงตาเกตุ	๕,๕๐๐
๑๐	บึงกองพลทหารม้าที่ ๒ และกองพัน ๑ รอ.	๙๔,๐๐๐
๑๑	บึงเรือนจำคลองเปรม	๖๘,๐๐๐
๑๒	บึงข้าง ร.พ.บุรฉัตรไชยากร	๑๒,๘๐๐
๑๓	บึงปูนซีเมนต์ไทย (บึงฝรั่ง)	๗๘,๐๐๐
๑๔	บึงเอกมัย	๓,๕๐๐
๑๕	บึงสวนสยาม	๒๒๘,๐๐๐

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.)
๑๖	บึงในกรมทหารราบที่ ๑๑ รอ.	๒๘๘,๐๐๐
๑๗	บึงสีกัน	๔๐,๐๐๐
๑๘	บึงข้างโรงเรียนแอนเนกซ์	๘,๔๐๐
๑๙	บึงลาดโตนด	๔๔,๐๘๐
๒๐	แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย (ในพื้นที่ กทม.)	๖,๐๐๐,๐๐๐
๒๑	บึงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น	๗๖,๘๐๐
๒๒	บึงหมู่บ้านเมืองทอง ๒/๑	๒๖,๐๐๐
๒๓	บึงหมู่บ้านเมืองทอง ๒/๒	๒๖,๗๐๐
๒๔	บึงวงแหวนเพชรเกษม	๙,๓๐๐
๒๕	บึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน	๑๘๐,๐๐๐
๒๖	บึงหมู่บ้านเอียร์สวณ	๓๒,๐๐๐
๒๗	บึงรับน้ำหมู่บ้านสัมมากร	๒๒๗,๒๐๐
๒๘	บึงน้ำประชาชนเวศน์	๗๓,๐๐๐
๒๙	บึงเสือด่า	๑๗,๒๕๐
๓๐	บึงรางไข่	๒๓,๐๐๐
๓๑	บึงหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ	๑๒๐,๐๐๐
๓๒	บึงสวนเบญจกิติ	๑๓๗,๐๐๐
Water Bank		
๓๓	ใต้ สน. บางเขน	๑,๐๐๐
๓๔	Water Bank สุทธิพร ๒	๑,๒๐๐
๓๕	Water Bank รัชดาตัดวิภาวดี	๑๐,๐๐๐
๓๖	Water Bank ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑา	๑๐,๐๐๐
รวมปริมาณเก็บกัก		๑๓,๖๙๗,๒๐๕

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่กำลังก่อสร้าง ๒ แห่ง

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.)
๑	สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ	๘๙,๗๐๐
๒	บึงสาธารณะลาดพร้าว ๗๑	๓๘,๐๐๐
๓	วงเวียนบางเขน	๑๐,๐๐๐
รวมปริมาณเก็บกัก		๑๓๗,๗๐๐

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่จะจัดหาเพิ่มเติม

ภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกักน้ำ (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ		
๑	สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองครุถึงคลองหล่อแหล	๔๐,๐๐๐
๒	สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองหล่อแหลถึงบ้านเกาะปลายนา	๑๔,๐๐๐
๓	บึงคลองบ้านใหม่	๑๒๐,๐๐๐
๔	บึงลาดพร้าว	๑๘๕,๐๐๐
๕	บึงโกสุม	๒๙๒,๐๐๐
๖	บึงลำผักชี	๓๔๐,๐๐๐
๗	วงเวียนหลักสี่	๖,๐๐๐
๘	คลองไฟสีงโต	๑๖,๐๐๐
๙	พื้นที่ว่างบริเวณคลองคูบอน*	๗๒๘,๐๐๐
๑๐	พื้นที่ว่างบริเวณคลองบางชัน*	๒๑๘,๔๐๐
Water Bank		
๑๑	สวนเบญจสิริ เขตคลองเตย	๑๐,๐๐๐
๑๒	สวนสันติภาพ เขตราชเทวี	๑๐,๐๐๐
๑๓	สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง	๑๐,๐๐๐

ภายนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ

ลำดับที่	แก้มลิง	ปริมาตรเก็บกักน้ำ (ลบ.ม.)
บึงรับน้ำ (พื้นที่ในคันกั้นน้ำพระราชดำริ)		
๑๔	บึงพิชชิงปาร์ค	๓,๖๐๐,๐๐๐
๑๕	บึงลำหิน	๘๐๐,๐๐๐
๑๖	บึงหนองปลาหมอ	๑,๒๐๐,๐๐๐
รวมปริมาณเก็บกัก		๗,๕๗๓,๔๐๐

* ได้ส่งเรื่องให้ สนย. พิจารณาเวนคืนที่ดินแล้ว

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๖

ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) มีพื้นที่แก้มลิง ๓ แห่ง ประกอบด้วยบึงวงแหวนเพชรเกษม โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย โครงการแก้มลิงบึงรางเข้ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ สำนักการระบายน้ำร่วมกับกรมชลประทานดำเนินโครงการแก้มลิง โดยพัฒนาคลองสนามชัย และคลองอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการเป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำได้ ๖.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ประตุระบายน้ำและประตูเรือสัญจร ๑๒ แห่ง รวมทั้งแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ ๔.๕๐ กิโลเมตรแล้ว

พื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ต้องการแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมประมาณ ๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้สามารถจัดหาได้ ๓๓ แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ ๗.๖๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องการเพิ่มเติมอีกประมาณ ๕.๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ บึง สระ ที่เป็นของกรุงเทพมหานคร และประสานงานขอความร่วมมือ เข้าไปปรับปรุงในพื้นที่ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจและเอกชน ให้ได้แก้มลิงเพิ่มขึ้น ปัจจุบันได้จัดหาแก้มลิงเพิ่มเติมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ คือ ๑. แก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว ๗๑ ปริมาตรเก็บกัก

๓๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๒. แก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ ปริมาตรเก็บกัก ๘๙,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร และ ๓. แก้มลิงวงเวียนบางเขน ปริมาตรเก็บกัก ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่แก้มลิงเอกชน ซึ่งเป็นที่ลุ่ม บึง สระ ทะเลสาบ แอ่งน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่เอกชน เช่นบึงทะเลสาบหมู่บ้านจัดสรร กรุงเทพมหานครได้เข้าไปติดต่อประสานเจ้าของบึง ขอใช้เป็นแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำในฤดูฝน โดยประสานเข้าไปปรับปรุงบึง ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อลดระดับน้ำในบึงดังกล่าว เตรียมรองรับฝนตกในช่วงฤดูฝน มีบึงหมู่บ้านเอกชนที่อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการ ได้แก่ บึงหมู่บ้านสัมมากร เขตสะพานสูง หมู่บ้านศุภาลย์ เขตมีนบุรี หมู่บ้านเมืองทองการ์เดน หมู่บ้านเมืองทอง ๒/๑ และหมู่บ้านเมืองทอง ๒/๒ เขตประเวศ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหมู่บ้านดังกล่าวและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครในการจัดให้มีพื้นที่ชะลอน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอกรมที่ดินพิจารณาแก้ไข นอกจากนี้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันยังได้กำหนดพื้นที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่อนุรักษ์เพื่อเกษตรกรรมและการป้องกันน้ำท่วมไว้ในผังเมืองด้วย

ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ลักษณะการทำงานอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ทันสมัย ประกอบด้วย สถานีแม่ข่าย (Master Station) ตั้งอยู่อาคารสำนักงานระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ และสถานีเครือข่าย (Monitoring Station) กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การทำงานของระบบจะจัดการและควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ซึ่งมีระบบตรวจวัดข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย

๑. ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ (หนองจอก, หนองแขม)	จำนวน	๒	แห่ง
๒. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดปริมาณฝน	จำนวน	๑๓๐	แห่ง
๓. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน	จำนวน	๑๐๐	แห่ง
๔. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด	จำนวน	๘	แห่ง
๕. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดระดับน้ำ	จำนวน	๒๕๕	แห่ง
๖. สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ	จำนวน	๓๐	แห่ง
๗. ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำ	จำนวน	๔๖	แห่ง
๘. ระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	จำนวน	๓๔	แห่ง

ระบบทั้งหมดแสดงผลให้ประชาชนติดตามได้ตลอดเวลาทาง Website ของสำนักงานระบายน้ำ

Error! Hyperlink reference not valid. <http://weather.bangkok.go.th> โดยข้อมูลจะปรับให้เป็นปัจจุบันทุก ๕ นาที รวมทั้งสถานการณ์น้ำต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสำนักงานระบายน้ำ เช่น

Facebook : <http://www.facebook.com/bkk.best>
Twitter : http://twitter.com/bkk_best
Line : Line id : @bkk_best
YouTube : <https://www.youtube.com/user/ddsbma>

กรุงเทพมหานครมีแผนในการปรับปรุง พัฒนาระบบวิเคราะห์ คาดการณ์และประเมินสถานการณ์ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากติดตามสภาพน้ำต่าง ๆ แล้ว ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมยังทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๔๘-๕๑๑๕ อัตโนมัติ ๕ คู่สาย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ ให้สื่อมวลชนต่าง ๆ ทราบถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานคร

การป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

พื้นที่ชายฝั่งทะเลของกรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเลเป็นพื้นที่ส่วนใต้สุดของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ขนาบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนที่ไหลลงสู่อ่าวไทย มีลักษณะพื้นที่ราบดินตะกอนปากแม่น้ำที่ติดทะเลจึงมีระบบนิเวศวิทยาแบบชายเลนที่มีสภาพน้ำกร่อยและมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงของน้ำทะเลตลอดเวลา

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ให้จำแนกพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน มีพื้นที่ประมาณ ๒,๗๓๕ ไร่ ออกจากป่าไม้ถาวรแห่งชาติซึ่งดูแลโดยกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มาอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ศ.ร.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา) ได้มีหนังสือที่ กท ๐๓๐๐/๘๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ นำเรียนเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนขนาด ๒,๗๓๕ ไร่ เพื่อให้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือกิจกรรมในมูลนิธิชัยพัฒนา ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา โดยท่านราชเลขาฯ (มล.พีระพงศ์ เกษมศรี) ได้แจ้งว่าทรงไม่รับการน้อมเกล้าฯ แต่อย่างใด โดยขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการต่อไปและสามารถจัดทำโครงการใหม่ๆตามความเห็นสมควรโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนให้เป็นสวนป่าชายเลน ป่าไม้โกงกาง ลานโล่ง และท่อน้ำเค็มหรือธารน้ำ เพื่อจัดทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและการอนุรักษ์ป่าชายเลน

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโกศล พลกุล) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) และผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑล เพื่อหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ได้มีมติให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยให้มีการสำรวจและวิเคราะห์ครอบคลุมชายทะเลของต่อเนื่องคือ สมุทรปราการและสมุทรสาคร

พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีความยาวของชายฝั่งประมาณ ๔.๗๐ กิโลเมตร จนถึงปัจจุบันชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะไปประมาณ ๑ กิโลเมตร จากแนวหลักเขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการศึกษาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง (สำนักวางผังและพัฒนาเมือง) กรุงเทพมหานคร พบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีอัตราประมาณ ๗.๐๐ เมตรต่อปี ความลาดชันของชายฝั่งประมาณ ๑ : ๕๐๐ หากไม่มีการป้องกันและแก้ไขภายใน ๑๐ ปี จะสูญเสียชายฝั่งเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๗๐ เมตร

สาเหตุหลักของการหายไปของชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประกอบไปด้วย

๑. การลดลงของดินตะกอนจากแม่น้ำเจ้าพระยา
๒. การทรุดตัวของแผ่นดินประมาณ ๑ - ๒ เซนติเมตรต่อปี
๓. กระแสน้ำชายฝั่งมีทิศทางหมุนตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วประมาณ ๐.๒ - ๐.๓ เมตรต่อวินาที
๔. คลื่นขนาดใหญ่ในฤดูมรสุมที่พัดพาดินตะกอนออกไปจากชายฝั่ง เพราะไม่มีป่าไม้ชายเลนยึดจับดินตะกอนไว้
๕. ค่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนโดยเฉลี่ยประมาณ ๐.๒ เซนติเมตรต่อปี

แนวทางแก้ไขโดยจะใช้มาตรการชั่วคราวและมาตรการถาวร เพื่อป้องกันและยับยั้งการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และเพื่อตักจับตะกอนเพิ่มเติมให้ชายฝั่ง โดยดำเนินการ ดังนี้

มาตรการชั่วคราว ได้ดำเนินการก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ดำเนินการเป็น ๓ ระยะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ การปักแนวไม้ไผ่ทั้ง ๓ ระยะ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

มาตรการถาวร จะก่อสร้างคันหินรอตักตะกอนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและช่วยให้มีการตกตะกอน ปัจจุบันการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้ว และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างคันหินรอตักตะกอนหลังได้รับงบประมาณ โดยใช้เวลาดำเนินการ ๓ ปี หลังจากนั้นจะได้มีการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของป่าชายเลน ตั้งเป้าให้มีความหนาแน่นของป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑๐๐ - ๓๐๐ เมตร จากชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นแนวกันชน และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เพื่อคืนสภาพชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนให้กลับคืนมา

เป้าหมาย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๓ ปลอดภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๑.๑ การสร้างศักยภาพและความสามารถในการจัดการสาธารณภัยและลดความเสี่ยงอุทกภัย

กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๑.๒ ฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๒ การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทุกระดับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๒.๑ สร้างระบบคลังข้อมูลด้านสาธารณภัย

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๑ คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกลไกการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืน โปร่งใส และประสิทธิภาพสูง

กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๑.๒ การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้เท่าทันอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๒ กรุงเทพมหานครส่งเสริมให้มีการกำกับดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๒.๑ ส่งเสริมคุณภาพน้ำในกรุงเทพมหานครให้ได้รับการกำกับดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดผลการดำเนินการหลัก

- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้นที่ความสูง +๓.๐๐๐ ม.รทก.
(ร้อยละของพื้นที่)
๒. ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง
(นาทีก)
๓. จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น
๔. ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และก่อสร้างศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง
๕. ระดับความสำเร็จของการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บท เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๖. จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๗. ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ (ร้อยละ)
๘. ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
๙. แหล่งกำเนิดน้ำเสียจากอาคารและสถานประกอบการที่มีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองมีการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ร้อยละ)
๑๐. จุดเก็บน้ำมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ตามค่าดัชนีคุณภาพน้ำคลองของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ)

- ตัวชี้วัดจากการเจรจาตกลงประเมินผลการปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบที่ ๑

๑. ระดับความสำเร็จในการถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อเตรียมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ (ค่าเป้าหมาย ระดับ ๕)
๒. ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘.๕๖)
๓. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการตรวจสอบและควบคุมเครื่องสูบน้ำระยะไกล (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

องค์ประกอบที่ ๒

๑. ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

องค์ประกอบที่ ๓

๑. ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๓ ปลอดภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑	ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้นที่ความสูง +๓.๐๐๐ ม.รทก. (ร้อยละของพื้นที่)	ที่ความสูง+ ๓.๐๐ ม. รทก.	ร้อยละ ๑๐๐ (ของพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์)	ร้อยละ ๗๕
๒	ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)	๑๒๐ นาที (กรณีปริมาณฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มม./ชม.)	๑๒๐ นาที (กรณีปริมาณฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มม./ชม.)	๑๘๐ นาที
๓	จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น	๓๒ คลอง	๓๒ คลอง	ไม่น้อยกว่า ๘ คลอง
๔	ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และก่อสร้างศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง	-	ร้อยละ ๖๐	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐

กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๑.๑ การสร้างศักยภาพและความสามารถในการจัดการสาธารณภัยและลดความเสี่ยงอุทกภัย

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑	ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้นที่ความสูง +๓.๐๐๐ ม.รทก. (ร้อยละของพื้นที่)	ที่ความสูง+ ๓.๐๐ ม. รทก.	ร้อยละ ๑๐๐ (ของพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และ คลองมหาสวัสดิ์)	ร้อยละ ๗๕

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์	๒๑๗,๕๐๐,๐๐๐		
๑) *งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองวัดอรุณ จากประตูระบายน้ำคลองวัดอรุณถึงแม่น้ำเจ้าพระยา	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๓)	มติโครงสร้างดี นโยบายปรับปรุงซ่อมแซม แก้ปัญหอลคันกันน้ำริม แม่น้ำ และคลองสายหลัก
๒) *งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจรงร้อน ช่วงถนนราษฎร์บูรณะถึงสถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน	๘๒,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๓)	มติโครงสร้างดี นโยบายปรับปรุงซ่อมแซม แก้ปัญหอลคันกันน้ำริม แม่น้ำ และคลองสายหลัก
๓) *งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมคลองขุดวัดช่องลม ช่วงสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมถึงแม่น้ำเจ้าพระยา	๗๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๑)	มติโครงสร้างดี นโยบายปรับปรุงซ่อมแซม แก้ปัญหอลคันกันน้ำริม แม่น้ำ และคลองสายหลัก
๔) *งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมคลองพระโขนงช่วงถนนทางรถไฟสายเก่าถึงทางพิเศษเฉลิมมหานคร	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๑)	มติโครงสร้างดี นโยบายปรับปรุงซ่อมแซม แก้ปัญหอลคันกันน้ำริม แม่น้ำ และคลองสายหลัก
๕) โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนพระราม ๓ ซอย ๕๒ ถึงประตูระบายน้ำลำกระโดงสาธารณะข้างเชียงกง ถนนพระราม ๓ ซอย ๕๖	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	สพน. (...)	มติโครงสร้างดี นโยบายปรับปรุงซ่อมแซม แก้ปัญหอลคันกันน้ำริม แม่น้ำ และคลองสายหลัก
๖) โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือสี่พระยาถนนเจริญกรุง ซอย ๓๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	สพน. (...)	มติโครงสร้างดี นโยบายปรับปรุงซ่อมแซม แก้ปัญหอลคันกันน้ำริม แม่น้ำ และคลองสายหลัก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๒	ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก ได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที)	๑๒๐ นาที (กรณีปริมาณฝน ตกไม่เกิน ๑๐๐ มม./ชม.)	๑๒๐ นาที (กรณีปริมาณฝน ตกไม่เกิน ๑๐๐ มม./ชม.)	๑๘๐ นาที

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในถนนสายหลัก	๑,๖๕๗,๖๔๐,๐๐๐		
๑) *โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนรัชดาภิเษกช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพถึงบริเวณหน้าศาลอาญารัชดา	๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรท.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังทันที
๒) *โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสรรพาวุธ ตั้งแต่สี่แยกบางนาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรท.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังทันที
๓) *โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณลานกีฬาการเคหะแห่งชาติซอยประชาสงเคราะห์ ๓	๘๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรท.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังทันที
๔) *โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ต่อเนื่อง ๖๖-๗๐ วงเงินรวม ๖,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๓)	มติโครงสร้างดี นโยบายทบทวนแผนการ ก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพ การปัญหาน้ำท่วม
๕) *โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ต่อเนื่อง ๖๖-๗๒ วงเงินรวม ๑๓๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๓)	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังทันที
๖) *โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๘๕๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังทันที

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย พว.กทม.
๗) *โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๒๙.๗๐๐ ล้านบาท)	๕,๙๔๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังทันที
๘) *โครงการสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำบริเวณใต้ทางด่วนชั้นที่ ๑ จากถนนดินแดงถึงบึงมักกะสัน (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๒๗๔.๐๐๐ ล้านบาท)	๒๗,๔๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน. (ฝั่งพระนคร)	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังทันที
๙) *โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำห้วยวังถึงคลองเปรมประชากร (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๑๕๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน. (ฝั่งพระนคร)	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังทันที
๑๐) *โครงการก่อสร้างระบบลำเลียงน้ำสถานีสูบน้ำสุทธิดาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ* (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๒๘๘.๐๐๐ ล้านบาท)	๒๘,๘๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน. (ฝั่งพระนคร)	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังทันที
๑๑) *โครงการก่อสร้างระบบลำเลียงน้ำสถานีสูบน้ำสุทธิดาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ* (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๒๘๕.๐๐๐ ล้านบาท)	๒๘,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน. (ฝั่งพระนคร)	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังทันที
๑๒) *โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองมะนาวและคลองเสาหิน (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๕๔๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๕๔,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน. (ฝั่งพระนคร)	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังทันที
๑๓) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	๒๐๑,๓๕๖,๐๐๐	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายทบทวนแผนการ ก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพ การปัญหาน้ำท่วม
๑๔) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	๙๕๙,๗๐๐	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายทบทวนแผนการ ก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพ การปัญหาน้ำท่วม
๑๕) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด	๑๒๗,๕๗๙,๐๐๐	สพน. (ก.๓)	มติโครงสร้างดี นโยบายทบทวนแผนการ ก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
			ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพ การปัญหาน้ำท่วม
๑๖) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการ ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด	๕๔๘,๘๐๐	สพน. (ก.๓)	มติโครงสร้างดี นโยบายทบทวนแผนการ ก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพ การปัญหาน้ำท่วม
๑๗) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการ ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสน แสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอย ลาดพร้าว ๑๓๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	สพน. (ก.๑)	มติโครงสร้างดี นโยบายทบทวนแผนการ ก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพ การปัญหาน้ำท่วม
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพประตูละบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ	๒,๓๔๕,๐๙๐,๐๐๐		
๑) โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำและ ประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลอง บางชัน (ครั้งที่ ๒) (ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๖ วงเงินรวม ๒๘๓.๘๐๐ ล้านบาท)	๑๐๒,๗๐๐,๐๐๐ (ผูกพันงบประมาณ)	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๒) *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองวัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัย (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๗๒.๐๐๐ ล้านบาท)	๓๙,๖๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๓) *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองสี่บาท (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๗๓.๐๐๐ ล้านบาท)	๔๐,๑๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๔) *โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองขวางบางปะแก้วและเพิ่มประสิทธิภาพ ประตูละบายน้ำคลองวัดนาคนิมิต (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๗๑.๐๐๐ ล้านบาท)	๓๙,๐๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๕) *โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองसान (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๖๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๖) *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ คลองบุปผาราม (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๗๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๓๘,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๓) *โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลอง ภาษีเจริญ (วัดหนองแขม) (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๙๘.๗๐๐ ล้านบาท)	๕๔,๒๙๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแก
๘) *โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองม่วง (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๖๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแก
๙) *ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบาย น้ำคลองยายเทียบ (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๑๑๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๖๐,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแก
๑๐) *ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบาย น้ำคลองยายเพียร (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๑๑๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๖๐,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแก
๑๑) *โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบาง มด (ตอนคลองราชพฤกษ์) (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๑๒๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๖๖,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแก
๑๒) *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองบางระนง (ตอนบน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแก
๑๓) *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองบุญสุข	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแก
๑๔) *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองรางสะแก	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแก
๑๕) *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองนา (ตอนบน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแก
๑๖) *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองนา (ตอนล่าง)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแก
๑๗) *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองบางระนง (ตอนล่าง)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแก
๑๘) *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองบางด้วน (ตอนล่าง)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแก
๑๙) *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองบางด้วน (ตอนบน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
			นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๒๐) *โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำ คลองราชพฤกษ์น้อย	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๒๑) *โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำ คลองค่างดาว	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๒๒) *โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำ คลองบางครุ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๒๓) *โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำ คลองบางจาก (ตอนคลองเจ้าเมือง)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๒๔) *งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองตาสาต	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน. (ผังพระนคร)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๒๕) *งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบ ลำเลียงน้ำ บริเวณใต้ทางด่วนชั้นที่ ๑ จากถนน ดินแดงถึงบึงมักกะสัน	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน. (ผังพระนคร)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๒๖) *งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท ๗๑ ช่วงจาก ซอยปรีดีพนมยงค์ ๑๔ ถึงคลองตัน	๑๕๔,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๑)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๒๗) *งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลอง หัวหมาก ตอนคลองพระโขนง	๙๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๑)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๒๘) *งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบ้านป่า ตอนคลองตัน	๙๙,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๑)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๒๙) *โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลอง พญาเวก (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๗๐ ล้านบาท)	๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๓๐) *โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลอง น้ำแก้ว (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๗๐ ล้านบาท)	๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๓๑) *โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลอง ตาช้าง (ขาเข้า) (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๕๕ ล้านบาท)	๕,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย พว.กทม.
๓๒) *โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๖๐.๕ ล้านบาท)	๖,๐๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแ
๓๓) *โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำคลองกรวย (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงิน รวม ๙๗ ล้านบาท)	๙,๗๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแ
๓๔) *งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัด ยานนาวา *** แผนบูรณาการคลองเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะ คลองช่อมนนทรี	๑๕,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแ
๓๕) *โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลองลาดเป็ด	๗๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแ
๓๖) *โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ระบายน้ำคลองบางเขนตอนถนนประชาชื่น	๘๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแ
๓๗) *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง เปรมประชากรพร้อมก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ บริเวณซอยปูนซีเมนต์ไทยและถนนเทอดคำริ	๕๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแ
๓๘) *โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลองลำชะล่า ช่วงจากซอยนวมินทร์ ๗๘ ถึง คลองหนองแขม	๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแ
๓๙) *โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนช่างอากาศอุทิศถนนประชาอุทิศ และ ถนนโกสุมรวมใจ	๘๔,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแ
๔๐) *โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสาม แยกเตาปูนและบริเวณใกล้เคียง	๗๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแ
๔๑) *โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึง กุ่มเหนือระยะที่ ๓	๑๔๑,๔๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแ
๔๒) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลองหลุมไผ่ – คลองโคกคราม (ครั้งที่ ๒) (ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๖ วงเงินรวม ๑๙๑.๖๑๐ ล้าน บาท)	๑๑๕,๖๑๐,๐๐๐ (ผูกพันงบประมาณ)	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแ
๔๓) โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนน พระรามที่ ๖ จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้	๒๘๔,๑๘๐,๐๐๐ (ผูกพันงบประมาณ)	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
คลองบางซื่อ (ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๖ วงเงินรวม ๒๙๑.๐๐๐ ล้านบาท)			นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๔๔) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ ๖ จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ (ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๖ วงเงินรวม ๒.๐๐๐ ล้านบาท)	๑,๑๖๐,๐๐๐ (ผูกพันงบประมาณ)	สพท. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๓. โครงการบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเน่า และป้องกันการรุกรานของน้ำเค็ม	๑,๓๔๔,๗๓๐,๐๐๐		
๑) *โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสะพานควาย (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๙๘.๗ ล้านบาท)	๕๔,๒๙๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ฝั่งธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๒) *โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองรางจาก (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๙๐.๘ ล้านบาท)	๔๙,๙๔๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ฝั่งธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๓) *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองโตะดำ ๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ฝั่งธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๔) *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองโตะดำ ๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ฝั่งธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๕) *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองรางตรง (ตอนคลองรางจาก)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ฝั่งธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๖) *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองหนองรี	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ฝั่งธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๗) *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองตาถึง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ฝั่งธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๘) *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองเก่าห้อง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ฝั่งธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๙) *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองยายแสง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ฝั่งธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๑๐) *โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลอง รางขวาง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๑๑) *โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลอง ขวาง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๑๒) *โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและ ประตูเรือสัญจรคลองบางมด (ตอนคลองสวน) (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๑๕๐ ล้านบาท)	๘๒,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๑๓) *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและ ประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลอง บางกอกใหญ่ (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๙ วงเงินรวม ๔๕๑ ล้านบาท) *** แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาจาก คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน	๑๘๐,๔๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๑๔) *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและ ประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลอง มอญ (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๑๕๐ ล้านบาท) *** แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาจาก คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน	๘๒,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๑๕) *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและ ประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำ คลองชักพระ (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๙ วงเงินรวม ๖๕๐ ล้านบาท) *** แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาจาก คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน	๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๑๖) *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและ ประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำ คลองดาวคะนอง (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๙ วงเงินรวม ๖๕๐ ล้านบาท) *** แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาจาก คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน	๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๑๗) *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและ ประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำ คลองภาษีเจริญ (วัดปากน้ำ)	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน (ผังธนบุรี)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๑๘) *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๓๙๐ ล้านบาท)	๓๙,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน. (ฝั่งพระนคร)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๑๙) *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๓๔๖ ล้านบาท)	๓๔,๖๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน. (ฝั่งพระนคร)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๒๐) *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๒๐๐ ล้านบาท)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน. (ฝั่งพระนคร)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๒๑) *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเทเวศร์ (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๒๐๐ ล้านบาท)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน. (ฝั่งพระนคร)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๒๒) *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางลำพู	๑๐,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สคน. (ฝั่งพระนคร)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๒๓) *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองโอ่งอ่าง (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๖๐ ล้านบาท)	๖,๐๐๐,๐๐๐	สคน. (ฝั่งพระนคร)	มติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขออนุญาต
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในถนนสายหลักด้วยเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและยานพาหนะ	๙๙๗,๘๘๕,๐๐๐		
๑) *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก ขนาด ๒๔ นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง	๒๑๒,๓๔๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที
๒) *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหา น้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน	๑๔,๔๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที
๓) *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหา ยกไฮดรอลิก แบบราธาเทอร์เรน (Rough Terrain Crane) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน	๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที
๔) *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหา เครื่องผลักดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม./	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย พว.กทม.
นาที่ พร้อมชุดขับเคลื่อน ๒ ระบบ และ อุปกรณ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง			
๕) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่อง สูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก ขนาด ๑๖ นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๑๐ เครื่อง	๖๗,๕๐๐,๐๐๐	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่
๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการรถสูบ น้ำเคลื่อนที่ ขนาดความสามารถในการสูบน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ลิตร/นาที่ พร้อมอุปกรณ์ ๓ คัน	๖๙,๐๐๐,๐๐๐	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่
๗) *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหา เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่ น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง	๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่
๘) *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหา เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่ น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ เครื่อง	๓๐,๘๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่
๙) *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหา เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่ น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ เครื่อง	๒๙,๙๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่
๑๐) *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการ ซ่อมบำรุงรักษาเคลื่อนที่เร็ว (รถ BEST) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ คัน	๒๗,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่
๑๑) *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหา รถไฮดรอลิกแบบ TRUCKCRANE ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน	๘๔,๙๔๕,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๑๒) *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการ รถบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด ๑๗ ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๔ คัน	๓๔,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่
๑๓) *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการ รถบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด ๑๒.๕ ตัน- เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน	๕,๓๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่
๑๔) *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการ รถบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด ๗.๕ ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน	๔,๑๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่
๑๕) *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการ สูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบลอยโข่ง (FREE STANDING) ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อย กว่า ๗.๘ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๒ เครื่อง	๑,๙๐๐,๐๐๐	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่
๑๖) *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบลอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่ น้อยกว่า ๔.๘ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๒ เครื่อง	๑,๗๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่
๑๗) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการเครื่อง สูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่ น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๑๔ เครื่อง	๓๙,๒๐๐,๐๐๐ งบประมาณ ๖๖ (เพิ่มเติม)	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่
๑๘) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการเครื่อง สูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทอร์ลเลอร์ลากจูง ขนาด ท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร/นาที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อย กว่า ๑๓.๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๒๐ เครื่อง	๑๗,๘๐๐,๐๐๐ งบประมาณ ๖๖ (เพิ่มเติม)	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่
๑๙) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการเครื่อง สูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทอร์ลเลอร์ลากจูง ขนาด	๔๔,๗๐๐,๐๐๐ งบประมาณ ๖๖ (เพิ่มเติม)	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย พว.กทม.
ท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร/นาที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๓๐ เครื่อง			
๒๐) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทอร์ลเลอร์ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร/นาที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๓๐ เครื่อง	๕๘,๕๐๐,๐๐๐ งบประมาณ ๖๖ (เพิ่มเติม)	กคจ.	มติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๓	จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น	๓๒ คลอง	๓๒ คลอง	ไม่น้อยกว่า ๘ คลอง

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบคลองระบายน้ำ	๔,๗๕๑,๖๖๕,๐๐๐		
๑) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน จากบริเวณคลองปลัดเปรียง ถึงบริเวณเขื่อนเดิมบึงหนองบอน	๒๔๗,๔๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มิติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๒) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน จากบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ ถึงบริเวณเขื่อนเดิมบึงหนองบอน	๒๔๒,๖๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มิติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๓) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา	๑๙๘,๒๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มิติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๔) *โครงการปรับปรุงคลองสามเสน จากจตุรทิศ (ช่วง ก) ถึงคลองแสนแสบ	๑๙๘,๑๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มิติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๕) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามวา ช่วงที่ ๑ จากสุดเขตกรุงเทพมหานคร ถึงคลองสาม	๔๘,๓๘๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มิติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๖) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามวา ช่วงที่ ๒ จากคลองสามถึงคลองหนึ่ง	๑๕๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มิติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๗) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามวา ช่วงที่ ๓ จากคลองหนึ่งถึงคลองแสนแสบ	๑๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มิติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๘) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน จากบริเวณถนนพระรามที่ ๖ ถึงบริเวณถนนสามเสน	๑๕๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มิติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๙) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองโตะยอถึงบริเวณมัสยิดดารุลอิบาคะห์ (หัวหมากน้อย)	๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๑๐) *โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองพญาเว็ก จากบริเวณถนนลาดพร้าวถึงคลองบางซื่อ	๙๖,๔๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๑๑) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงที่ ๑ จากบริเวณคลองบางบัวถึงบริเวณคลองประปา	๑๕๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๑๒) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงที่ ๒ จากบริเวณคลองประปาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา	๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๑๓) *งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองพระยาราชมนตรี บริเวณชุมชนราชมนตรีร่วมใจ	๒๗,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๑๔) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ่	๓๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๑๕) *โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางโพธิ์ ช่วงคลองบางมดถึงคลองหัวกระบือ *** แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน	๓๘๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๓)	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๑๖) *โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางสะแก ช่วงคลองบางมดถึงคลองหัวกระบือ *** แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน	๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๓)	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๑๗) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา ช่วงถนนเพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ	๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๓)	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๑๘) *โครงการขยายคลองและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ช่วงคลองหนองใหญ่ถึงคลองภาษีเจริญ	๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๓)	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๑๙) *โครงการขยายคลองและก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล. คลองลุมพิน ชั่วทางรถไฟสาย แม่กลอง-มหาชัย ถึงคลองบางบอน	๓๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพท. (ก.๓)	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๒๐) *โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนเดิม เป็นแบบกำแพงลายอิฐ คลองผดุงกรุงเกษม จากบริเวณถนนข้าวหลามถึงบริเวณสถานีสูบน้ำ กรุงเกษม (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗)	๑๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๒๑) *งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทอง คลอง) คลองลาดลำภู จากบริเวณถนน พระราม ๒	๒๓,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๒๒) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง บางจาก ระยะที่ ๑ จากบริเวณคลองทวีวัฒนา ไปทางถนนพุทธมณฑล สาย ๒	๓๖,๐๖๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๒๓) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง บางจาก ระยะที่ ๒ จากบริเวณถนนพุทธ มณฑล สาย ๒ ไปทางคลองพระยาราชมนตรี	๔๕,๙๑๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๒๔) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ (ระยะที่ ๒) จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณ ซอยเพชรเกษม ๖๓ (วัดทองนพคุณ)	๙๔,๔๖๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๒๕) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อม ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลองแสนแสบจาก บริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรี ถึงบริเวณประตู ระบายน้ำหนองจอก (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๗๐ วงเงินรวม ๑,๗๙๙.๙๐๐ ล้านบาท)	๑๗๙,๙๙๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๒๖) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อม ทางเดินริมคลองแสนแสบจากบริเวณสะพาน ผ่านฟ้า	๕๖,๔๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๒๗) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง ราษฎร์บูรณะ จากบริเวณถนนราษฎร์บูรณะ ไปทางถนนสุขสวัสดิ์	๑๑,๓๙๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๒๘) *งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองโพธิ์ จากบริเวณทางรถไฟสายใต้ ถึง คลองบางขุน ศรี	๑๗,๔๗๕,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย พว.กทม.
๒๙) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางไผ่ ระยะที่ ๑ จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณสุดเขตกทม	๓๔,๖๖๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๓๐) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางไผ่ ระยะที่ ๒ จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒	๕๕,๒๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๓๑) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางไผ่ ระยะที่ ๓ จากบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ถึงบริเวณคลองพระยาราชมนตรี	๔๙,๘๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๓๒) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขี้แก้ง ระยะที่ ๒ จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒	๔๒,๐๔๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๓๓) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขี้แก้ง ระยะที่ ๒ จากบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ถึงบริเวณคลองราชมนตรี	๔๐,๙๓๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๓๔) *โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองราษฎร์สามัคคี จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณคลองมหาสาร	๓๓,๖๗๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๓๕) *งานปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. เดิมคลองผดุงกรุงเกษม จากบริเวณถนนข้าวหลามถึงบริเวณสถานีสูบน้ำกรุงเกษม	๘,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๓๖) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คูนาถิมสาย ๒ ช่วงถนนสรณคณถึงซอยสรงประภา ๓๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๓๗) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงจุดที่กำหนดให้บริเวณถนนสุขุมวิท	๑,๐๐๐,๐๐๐	สพน. (ก.๑)	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๓๘) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาสาร จากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ	๑๖๐,๘๖๖,๒๓๕	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู
๓๙) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดเพลง จากบริเวณถนนเจริญนครถึงบริเวณวัดทองเพลง	๑,๐๐๐,๐๐๐	กรบ.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มการขุดลอก คลองรองรับฝนทันฤดู

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๒. โครงการจัดหาพื้นที่หนองน้ำและกักเก็บน้ำ (แก้มลิง)	๑,๙๑๘,๖๐๐,๐๐๐		
๑) *โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองครุถึงคลองหล่อแหล	๓๖,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๒) *โครงการก่อสร้างแก้มลิงวงเวียนบางเขน พื้นที่เขตบางเขน	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๓) *งานก่อสร้างแก้มลิงพิชชิงปาร์ค พื้นที่เขตหนองจอก	๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๔) *โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ – รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ ๑	๘๖,๖๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๓)	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๕) โครงการก่อสร้างแก้มลิงเสรีไทย ช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ (ครั้งที่ ๒) (ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๖ วงเงินรวม ๘๑.๕๑๘ ล้านบาท)	๔๕,๓๐๐,๐๐๐ (ผูกพันงบประมาณ)	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๖) *งานปรับปรุงแก้มลิงถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์บางแค	๙๕,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๓)	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๗) *โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ – รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ ๒	๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๓)	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๘) *โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน	๒๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๒)	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๙) *โครงการก่อสร้างบ่อหนองน้ำใต้ดินสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง พื้นที่เขตดินแดง	๙๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน.	มติโครงสร้างดี

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
			นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๑๐) *โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน สวนเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท พื้นที่เขตคลองเตย	๙๖,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๑๑) *โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน สวนสันติภาพ ถนนราชวิถี พื้นที่เขตราชเทวี	๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๑๒) *งานปรับปรุงปรับแก้มลิงบึงสีกัน พื้นที่เขตหลักสี่	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๑๓) *งานก่อสร้างแก้มลิงคลองพระยา สุเรนทร์ บริเวณซอยหมู่บ้านภัสสร ๑๙ พื้นที่ เขตสายไหม	๒๙,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๑๔) *งานก่อสร้างแก้มลิงคลองรางไผ่ตัด คลองบางพราน พื้นที่เขตบางบอน	๒๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๑๕) *งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน หมู่บ้านเศรษฐกิจ	๑๘๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๑๖) *งานก่อสร้างแก้มลิงคลองบางซื่อ บริเวณอาคารรับน้ำอุโมงค์บางซื่อ จำนวน ๓ แห่ง	๕๖,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๑๗) *งานก่อสร้างแก้มลิงคลองไผ่สิงโต ช่วงจากอาคารรับน้ำไฟฟ้ทักซ์ถึงถนน รัชดาภิเษก	๔๙,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน. (ก.๑)	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๑๘) *งานก่อสร้างแก้มลิงโรงงานกำจัดมูล ฝอยอ่อนนุช พื้นที่เขตประเวศ	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพน.	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๑๙) *งานก่อสร้างแก้มลิงคลองพุทราซอย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พื้นที่เขต ลาดกระบัง	๒๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพท	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ
๒๐) *โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ หนุน โครงการแก้มลิง "คลองมหาชัย-คลอง สนามชัย" *** แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาย่านจาก คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน	๕๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพท	มติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิง ธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้ กรุงเทพฯ

กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๑.๒ ฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๔	ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และก่อสร้างศูนย์ สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง	-	ร้อยละ ๖๐	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๑. *โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด เซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๘ งบรวม ๑,๓๘๓.๘๘๔ ล้านบาท) *** แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาย่านจาก คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน	๒๗๖,๗๗๗,๘๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพท. (ก.วิชาการฯ)	มติโครงสร้างดี นโยบายทบทวนแผน การป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่ง
๒. *โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและ ศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๗๐ งบรวม ๗๔.๖๔๐ ล้านบาท) *** แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาย่านจาก คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน	๑๔,๙๒๘,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพท. (ก.วิชาการฯ)	มติโครงสร้างดี นโยบายทบทวนแผน การป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่ง

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๒ สร้างระบบคลังข้อมูลด้านสาธารณสุข

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๒	ระดับความสำเร็จของการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บท เพื่อเตรียม ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	-	-	กระบวนการ ที่นำไปสู่ แผน
๓	จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	-	-	อย่างน้อย ๑ ระบบ

กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๒.๑ สร้างระบบคลังข้อมูลด้านสาธารณสุข

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๕	ระดับความสำเร็จของการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บท เพื่อเตรียม ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	-	-	กระบวนการ ที่นำไปสู่ แผน

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย พว.กทม.
๑. *โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนแผน แม่บทการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่ง ตะวันตก (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ งบรวม ๓๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพท. (ก.วิชาการ)	-
๒. *โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนหลักและ ออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบาย ระบายน้ำพื้นที่ด้านตะวันออกของ กรุงเทพมหานครนอกแนวคันกั้นน้ำพระราชดำริ (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ งบรวม ๓๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพท. (ก.วิชาการ)	-
๓. *โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนแผน แม่บทการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่ง	๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สพท. (ก.วิชาการ)	-

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
ตะวันออกในแนวคันกันน้ำพระราชดำริ (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ งบรวม ๗๐.๐๐๐ ล้านบาท)			

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๖	จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	-	-	อย่างน้อย ๑ ระบบ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๑. *โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กสน.	มติโครงสร้างดี นโยบายแจ้งเตือนฝนตก ล่วงหน้าแม่นยำ
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร	๓๕,๘๐๐,๐๐๐	กสน.	มติโครงสร้างดี เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย
๓. *โครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศพร้อมอุปกรณ์	๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กสน.	มติโครงสร้างดี นโยบายแจ้งเตือนฝนตก ล่วงหน้าแม่นยำ
๔. *โครงการปรับระดับหมวดหลักฐานทางดิ่งพร้อมติดตั้งแผนวัดระดับน้ำที่อาคารบังคับน้ำ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	กสน.	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๑ คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๒ กรุงเทพมหานครส่งเสริมให้มีการกำกับดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดี ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑	ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ (ร้อยละ)	ร้อยละ ๔๕	ร้อยละ ๔๖	ร้อยละ ๔๕
๒	ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)	ร้อยละ ๖.๕	ร้อยละ ๖.๖	ร้อยละ ๖.๒๕
๓	แหล่งกำเนิดน้ำเสียจากอาคารและสถานประกอบการที่มีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ร้อยละ)	-	-	คัดเลือกระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบในการปฏิบัติที่ดี ๑๐ แห่ง
๔	จุดเก็บน้ำมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ตามค่าดัชนีคุณภาพน้ำคลองของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ)	-	-	สำรวจและจัดทำเป็นข้อมูลฐาน

กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๒.๑ ส่งเสริมคุณภาพน้ำในกรุงเทพมหานครให้ได้รับการกำกับดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑	ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ (ร้อยละ)	ร้อยละ ๔๕	ร้อยละ ๔๖	ร้อยละ ๔๕

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์*	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๑. โครงการบำบัดน้ำเสียมินบุรี ๑) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี ระยะที่ ๑ (ต่อเนื่องปี ๖๑-๖๖ วงเงิน ๕๙๘.๙๕ ล้านบาท)	๒๑๒,๐๗๗,๒๑๑	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	มิติสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผน ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และเชื่อมต่อท่อรวบรวม น้ำเสียที่มีอยู่เดิม

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ ^๑	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๒) *โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๑ (ต่อเนื่องปี ๖๑-๖๖ วงเงิน ๑๙.๓ ล้านบาท) ๓) *โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๒ (ต่อเนื่องปี ๖๖-๖๙ วงเงิน ๑,๓๗๘.๔๕ ล้านบาท) ๔) *โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๒ (ต่อเนื่องปี ๖๖-๖๙ วงเงิน ๗๒.๕๕ ล้านบาท)	๙๐๓,๒๔๐ ๒๗๕,๖๙๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ ๑๔,๕๑๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ	
๒. โครงการบำบัดน้ำเสียธนบุรี ๑) *โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ (ต่อเนื่องปี ๖๓-๖๘ วงเงิน ๒,๕๒๒.๓ ล้านบาท) ๒) *โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ (ต่อเนื่องปี ๖๓-๖๘ วงเงิน ๗๕.๖๗ ล้านบาท) ๓) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) (ต่อเนื่องปี ๖๓-๖๘ วงเงิน ๒,๙๗๔.๓ ล้านบาท) ๔) โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสียพื้นที่ ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) (ต่อเนื่องปี ๖๔-๖๘ วงเงิน ๗๔.๓๕ ล้านบาท)	๗๕๖,๓๕๖,๖๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ ๑๙,๘๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ ๔๐๐,๙๕๕,๐๐๐ ๑๐,๘๖๔,๐๐๐	สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ	มิติสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผน ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และเชื่อมต่อท่อรวบรวม น้ำเสียที่มีอยู่เดิม

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ ^๑	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย พว.กทม.
๕) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๓ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) (ต่อเนื่องปี ๖๓-๖๘ วงเงิน ๒,๓๗๘.๔ ล้านบาท)	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	
๖) โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๓ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) (ต่อเนื่องปี ๖๔-๖๘ วงเงิน ๕๙.๔๖ ล้านบาท)	๘,๖๘๘,๐๐๐	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	
๓. โครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง ๑) *โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง (ต่อเนื่องปี ๖๖-๖๗ วงเงิน ๓๐ ล้านบาท)	๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	มติสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียและเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๔. โครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน ๑) *โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน (ต่อเนื่องปี ๖๖-๖๗ วงเงิน ๙๘ ล้านบาท)	๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	มติสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียและเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๕. โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย ๑) *โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย (ต่อเนื่องปี ๖๕-๖๖ วงเงิน ๒๙.๗๖๑๒ ล้านบาท)	๖,๗๖๑,๒๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	มติสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียและเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๖. โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน ๑) *โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน (ต่อเนื่องปี ๖๖-๖๗ วงเงิน ๓๕ ล้านบาท)	๒๓,๓๒๘,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	มติสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียและเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๗. *โครงการก่อสร้างปอดก้นน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ (ต่อเนื่องปี ๖๑-๖๗ วงเงิน ๑,๖๐๐ ล้านบาท กทม. ๕๐ : อุดหนุน ๕๐)	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐) ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	มติสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียและเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๘. *โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (ต่อเนื่องปี ๖๑-๖๗ วงเงิน ๑,๖๐๐ ล้านบาท)	๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน ๑๐๗,๑๐๐,๐๐๐) ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ	มิติสสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผน ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และเชื่อมต่อท่อรวบรวม น้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๙. *โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย เพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (ต่อเนื่องปี ๖๑-๖๗ วงเงิน ๕๔๒ ล้านบาท กทม. ๕๐ : อุดหนุน ๕๐)	๑๓๑,๐๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน ๑๐๗,๑๐๐,๐๐๐) ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ	มิติสสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผน ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และเชื่อมต่อท่อรวบรวม น้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๑๐. *โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย บริเวณถนนสามเสนเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (ต่อเนื่องปี ๖๖-๖๘ วงเงิน ๓๖๓ ล้านบาท)	๗๒,๖๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ	มิติสสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผน ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และเชื่อมต่อท่อรวบรวม น้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๑๑. *โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน (ต่อเนื่องปี ๖๔-๖๗ วงเงิน ๖๘๐ ล้านบาท กทม. ๓๐ : อุดหนุน ๗๐)	๑๑๘,๓๒๐,๐๐ (เงินอุดหนุน ๓๑๑,๘๐๐,๐๐๐) ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ	มิติสสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผน ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และเชื่อมต่อท่อรวบรวม น้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๑๒. *โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ (ต่อเนื่องปี ๖๖-๖๗ วงเงิน ๘๘ ล้านบาท)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ	มิติสสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผน ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และเชื่อมต่อท่อรวบรวม น้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๑๓. *โครงการยกระดับฝาบ่อพักและบ่อดักน้ำเสีย	๒๖,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ	มิติสสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผน ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และเชื่อมต่อท่อรวบรวม น้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๑๔. *โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย คลองมะนาวและคลองเสาหินเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทบุรี	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ	มิติสสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผน ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และเชื่อมต่อท่อรวบรวม น้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๑๕. *โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำบางนา	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ	มิติสสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผน ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ ^๑	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย พว.กทม.
			และเชื่อมต่อท่อรวบรวม น้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๑๖. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนแผน แม่บทการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ	มิติสสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผน ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และเชื่อมต่อท่อรวบรวม น้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๑๗. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย บริเวณชุมชนวัดบุญประดิษฐ์ เข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำหนองแขม	๙,๘๕๐,๐๐๐	สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ	มิติสสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผน ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และเชื่อมต่อท่อรวบรวม น้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๑๘. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย บริเวณชุมชนซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ	มิติสสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผน ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และเชื่อมต่อท่อรวบรวม น้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๑๙. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย บริเวณชุมชนซอยเพชรเกษม ๘๒-๘๔ เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม	๗,๔๖๐,๐๐๐	สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ	มิติสสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผน ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และเชื่อมต่อท่อรวบรวม น้ำเสียที่มีอยู่เดิม
๒๐. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย บริเวณชุมชนซอยเพชรเกษม ๙๔-๙๖ เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม	๑,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ	มิติสสิ่งแวดล้อมดี นโยบายทบทวนแผน ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และเชื่อมต่อท่อรวบรวม น้ำเสียที่มีอยู่เดิม

^๑ สำหรับ โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำซอยลาดพร้าว ๔๑ เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร และโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองช่องนนทรีเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี ที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสนับสนุนกลยุทธ์ที่ ๒.๑.๒.๑ แต่ไม่ได้ถูกนำมาบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานการระบายน้ำ เนื่องจากมีการจัดลำดับความสำคัญใหม่ และปรับแผนการดำเนินงานใหม่ และงานปรับปรุงบ่อดักน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี ได้รับงบประมาณและการดำเนินการแล้วในปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๒	ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)	ร้อยละ ๖.๕	ร้อยละ ๖.๖	ร้อยละ ๖.๒๕

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ ^๒	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๑. *โครงการปรับปรุงศูนย์ผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย	๔๗,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	-
๒. โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	-

^๒ สำหรับโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรไปยังคลองบางซื่อ คลองน้ำแก้ว คลองพญาเว็ก ที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสนับสนุนกลยุทธ์ที่ ๒.๑.๒.๑ ส่งเสริมคุณภาพน้ำในกรุงเทพมหานครให้ได้รับการกำกับดูแล พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้ถูกนำมาบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักการระบายน้ำ เนื่องจากมีการจัดลำดับความสำคัญใหม่และปรับแผนการดำเนินงานใหม่ และงานก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรีไปลงคลองช่องนนทรี ได้รับงบประมาณและการดำเนินการแล้วในปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๓	แหล่งกำเนิดน้ำเสียจากอาคารและสถานประกอบการที่มีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองมีการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ร้อยละ)	-	-	คัดเลือกระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบในการปฏิบัติที่ดี๑๐แห่ง

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	
๑. *โครงการศึกษา คั่นคว้าและถ่ายทอดเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่	๒๔๘,๗๕๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	-
๒. *โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ต่อเนื่องปี ๖๓-๖๖ วงเงิน ๔๒.๓๑๓ ล้านบาท)	๑๑๒,๑๘๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	-

๓ สำหรับโครงการจ้างบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสนับสนุนกลยุทธ์ที่ ๒.๑.๒.๑ ส่งเสริมคุณภาพน้ำในกรุงเทพมหานครให้ได้รับการกำกับดูแล พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้ถูกนำมาบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักการระบายน้ำ เนื่องจากมีการจัดลำดับความสำคัญใหม่และปรับแผนการดำเนินการใหม่

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๔	จุดเก็บน้ำมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ตามค่าดัชนีคุณภาพน้ำคลองของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ)	-	-	สำรวจและจัดทำเป็นข้อมูลฐาน

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	
๑. *โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดทำดัชนีคุณภาพน้ำคลองของกรุงเทพมหานคร	๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ	-

สรุปโครงการและงบประมาณที่หน่วยงานจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
(ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๓ ปลอดภัยพิบัติ)

(เรียงลำดับตามความสำคัญ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์					
๑.	*โครงการงานปรับปรุงแนว ป้องกันน้ำท่วมริมคลองวัดอรุณ จากประตูระบายน้ำคลองวัด อรุณถึงแม่น้ำเจ้าพระยา	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๓)
๒.	*งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง แจรงร้อน ช่วงถนนราษฎร์บูรณะ ถึงสถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน	๘๒,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๓)
๓.	*งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม คลองขุดวัดช่องลม ช่วงสถานีสูบ น้ำคลองขุดวัดช่องลมถึงแม่น้ำ เจ้าพระยา	๗๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๑)
๔.	*งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม คลองพระโขนงช่วงถนนทาง รถไฟสายเก่าถึงทางพิเศษเฉลิม มหานคร	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๑)
๕.	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ถนนพระราม ๓ ซอย ๕๒ ถึง ประตูระบายน้ำลำกระโดง สาธารณะข้างเชียงกง ถนน พระราม ๓ ซอย ๕๖	๙๕,๐๐๐,๐๐๐		✓	สพน. (...)
๖.	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ท่าเรือสี่พระยาถนนเจริญกรุง ซอย ๓๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐		✓	สพน. (...)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในถนนสายหลัก					
๑.	*โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนน รัชดาภิเษกช่วงบริเวณหน้า ธนาคารกรุงเทพถึงบริเวณหน้า ศาลอาญารัชดา	๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรท.
๒.	*โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนน สรรพาวุธ ตั้งแต่สี่แยกบางนาถึง แม่น้ำเจ้าพระยา	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรท.
๓.	*โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ ใต้ดิน บริเวณลานกีฬาการ เคหะแห่งชาติซอย ประชาสงเคราะห์ ๓๒	๘๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรท.
๔.	*โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบาย น้ำคลองพระยาราชมนตรี จาก คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ต่อเนื่อง ๖๖-๗๐ วงเงินรวม ๖,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๓)
๕.	*โครงการจ้างควบคุมงาน ก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยา ราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย (ต่อเนื่อง ๖๖-๗๒ วงเงินรวม ๑๓๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๓)
๖.	*โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบาง ซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึง คลองลาดพร้าว (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๘๕๐.๐๐๐ ล้านบาท)	๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๒)
๗.	*โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุม การก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองบางซื่อ จากถนน	๕,๙๔๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๒)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
	รัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๒๙.๗ ๐๐ ล้านบาท)				
๘.	*โครงการสถานีสูบน้ำและ ระบบลำเลียงน้ำบริเวณใต้ทาง ด่วนชั้นที่ ๑ จากถนนดินแดงถึง บึงมักกะสัน (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๒๗.๔ ล้านบาท)	๒๗,๔๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน. (ฝั่งพระ นคร)
๙.	*โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ จากสถานีสูบน้ำห้วยวังถึงคลอง เปรมประชากร (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๑๕๐ ล้านบาท)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน. (ฝั่งพระ นคร)
๑๐.	*โครงการก่อสร้างระบบลำเลียง น้ำสถานีสูบน้ำสุทธิดาร ถนน วิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า ลงสู่ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๒๘๘ ล้านบาท)	๒๘,๘๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน. (ฝั่งพระ นคร)
๑๑.	*โครงการก่อสร้างระบบลำเลียง น้ำสถานีสูบน้ำสุทธิดาร ถนน วิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก ลงสู่ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๒๘๕ ล้านบาท)	๒๘,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน. (ฝั่งพระ นคร)
๑๒.	*โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำคลองมะนาวและ คลองเสาหิน (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๕๔๐ ล้านบาท)	๕๔,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน. (ฝั่งพระ นคร)
๑๓.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบาย น้ำคลองเปรมประชากร จาก คลองบางบัวลงสู่แม่น้ำ เจ้าพระยา	๒๐๑,๓๕๖,๐๐๐		✓	
๑๔.	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุม การก่อสร้างโครงการก่อสร้าง	๙๕๙,๗๐๐		✓	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
	อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรม ประชากร จากคลองบางบัวลง สู่แม่น้ำเจ้าพระยา				
๑๕.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบาย น้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอ ขวด	๑๒๗,๕๗๙,๐๐๐		✓	
๑๖.	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุม การก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด	๕๔๘,๘๐๐		✓	
๑๗.	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุม การก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสน แสบและคลองลาดพร้าวถึง บริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐	๕,๐๐๐,๐๐๐		✓	
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพประจุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ					
๑.	โครงการก่อสร้างประจุระบาย น้ำและประตูเรือสัญจรคลอง แสนแสบ ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ ๒)	๑๐๒,๗๐๐,๐๐๐	✓		สพท. (ก.๒)
๒.	*โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองวัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัย (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๗๒ ล้านบาท)	๓๙,๖๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สทท. (ฝั่งธนบุรี)
๓.	*โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองสี่บาท (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๗๓ ล้านบาท)	๔๐,๑๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สทท. (ฝั่งธนบุรี)
๔.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองขวางบางปะแก้วและเพิ่ม ประสิทธิภาพประจุระบายน้ำ คลองวัดนาคนิมิต (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๗๑ ล้านบาท)	๓๙,๐๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สทท. (ฝั่งธนบุรี)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๕.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองสาน (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๖๐ ล้านบาท)	๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ผังธนบุรี)
๖.	*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองบุปผาราม (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๓๐ ล้านบาท)	๓๘,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ผังธนบุรี)
๗.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองภาษีเจริญ (วัดหนองแขม) (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๙๘.๗ ล้านบาท)	๕๔,๒๙๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ผังธนบุรี)
๘.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองม่วง (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๖๐ ล้านบาท)	๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ผังธนบุรี)
๙.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำคลองยาย เทียบ (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๘ วงเงิน รวม ๑๑๐ ล้านบาท)	๖๐,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ผังธนบุรี)
๑๐.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำคลองยาย เพียร (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๑๑๐ ล้านบาท)	๖๐,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ผังธนบุรี)
๑๑.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองบางมด (ตอนคลองราช พฤกษ์) (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๑๒๐ ล้านบาท)	๖๖,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ผังธนบุรี)
๑๒.	*โครงการก่อสร้างประตูระบาย น้ำคลองบางระนง (ตอนบน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ผังธนบุรี)
๑๓.	*โครงการก่อสร้างประตูระบาย น้ำคลองบุญสุข	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ผังธนบุรี)
๑๔.	*โครงการก่อสร้างประตูระบาย น้ำคลองรางสะแก	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ผังธนบุรี)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๑๕.	*โครงการก่อสร้างประตูปรับ น้ำคลองนา (ตอนบน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๑๖.	*โครงการก่อสร้างประตูปรับ น้ำคลองนา (ตอนล่าง)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๑๗.	*โครงการก่อสร้างประตูปรับ น้ำคลองบางระนง (ตอนล่าง)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๑๘.	*โครงการก่อสร้างประตูปรับ น้ำคลองบางด้วน (ตอนล่าง)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๑๙.	*โครงการก่อสร้างประตูปรับ น้ำคลองบางด้วน (ตอนบน)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๒๐.	*โครงการก่อสร้างประตูปรับ น้ำคลองราชพฤกษ์น้อย	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๒๑.	*โครงการก่อสร้างประตูปรับ น้ำคลองค้ำคาว	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๒๒.	*โครงการก่อสร้างประตูปรับ น้ำคลองบางครุ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๒๓.	*โครงการก่อสร้างประตูปรับ น้ำคลองบางจาก (ตอนคลองเจ้า เมือง)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๒๔.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองตาสาด	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	สคน. (ฝั่งพระนคร)
๒๕.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และระบบลำเลียงน้ำ บริเวณใต้ ทางด่วนชั้นที่ ๑ จากถนนดิน แดงถึงบึงมักกะสัน	๒๗๔,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน. (ฝั่งพระนคร)
๒๖.	*งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนน สุขุมวิท ๗๑ ช่วงจากซอยปรีดี พนมยงค์ ๑๔ ถึงคลองตัน	๑๕๔,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๑)
๒๗.	*งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลอง หัวหมาก ตอนคลองพระโขนง	๙๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๑)
๒๘.	*งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลอง บ้านป่า ตอนคลองตัน	๙๙,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๑)
๒๙.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองพญาเว็ก	๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
	(ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๗๐ ล้านบาท)				
๓๐.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองน้ำแก้ว (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๗๐ ล้านบาท)	๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน.
๓๑.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองตาช้าง (ขาเข้า) (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๕๕ ล้านบาท)	๕,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน.
๓๒.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองตาอูฐ (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๖๐.๕ ล้านบาท)	๖,๐๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน.
๓๓.	*โครงการปรับปรุงระบบระบาย น้ำสถานีสูบน้ำคลองกรวย (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๙๗ ล้านบาท)	๙,๗๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน.
๓๔.	*งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง วัดยานนาวา	๑๕,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	สคน.
๓๕.	*โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคลองลาดเป็ด	๗๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	สพน. (ก.๒)
๓๖.	*โครงการก่อสร้างประตูระบาย น้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองบางเขนตอนถนนประชา ชื่น	๘๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	สพน. (ก.๒)
๓๗.	*โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองเปรมประชากรพร้อม ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ บริเวณ ซอยปูนซีเมนต์ไทยและถนน เทอดดำริ	๕๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	สพน. (ก.๒)
๓๘.	*โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคลองลำชะล่า ช่วงจากซอยนวมินทร์ ๗๘ ถึง คลองหนองแขม	๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	สพน. (ก.๒)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๓๙.	*โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำถนนช่วงอากาศอูทิศถนน ประชาอุทิศ และถนนโกสุมรวม ใจ	๘๔,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	สพน. (ก.๒)
๔๐.	*โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สามแยกเตาปูนและบริเวณ ใกล้เคียง	๗๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	สพน. (ก.๒)
๔๑.	*โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำบึงกุ่มเหนือระยะที่ ๓	๑๔๑,๔๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	สพน. (ก.๒)
๔๒.	*โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคลองหลุมไผ่ – คลองโคก คราม (ครั้งที่ ๒)	๑๑๕,๖๑๐,๐๐๐ (ผูกพันงบประมาณ)		✓	สพน. (ก.๒)
๔๓.	*โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ ถนนพระรามที่ ๖ จากคลองสาม เสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ	๒๘๔,๑๘๐,๐๐๐ (ผูกพันงบประมาณ)		✓	สพน. (ก.๒)
๔๔.	*โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุม การก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ ๖ จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ ใต้คลองบางซื่อ	๑,๑๖๐,๐๐๐ (ผูกพันงบประมาณ)		✓	สพน. (ก.๒)
๔. โครงการบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเน่า และป้องกันการรุกรานของน้ำเค็ม					
๑.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองสะพานควาย (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๙๘.๗ ล้านบาท)	๕๔,๒๙๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๒.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองรางจาก (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๙๐.๘ ล้านบาท)	๔๙,๙๔๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๓.	*โครงการก่อสร้างประตูระบาย น้ำคลองโตะดำ ๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๔.	*โครงการก่อสร้างประตูระบาย น้ำคลองโตะดำ ๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๕.	*โครงการก่อสร้างประตูระบาย น้ำคลองรางตรง (ตอนคลองราง จาก)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๖.	*โครงการก่อสร้างประตูละบาย น้ำคลองหนองรี	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๗.	*โครงการก่อสร้างประตูละบาย น้ำคลองตาถึง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๘.	*โครงการก่อสร้างประตูละบาย น้ำคลองเก่าห้อง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๙.	*โครงการก่อสร้างประตูละบาย น้ำคลองยายแสง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๑๐.	*โครงการก่อสร้างประตูละบาย น้ำคลองรางขวาง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๑๑.	*โครงการก่อสร้างประตูละบาย น้ำคลองขวาง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๑๒.	*โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และประตูเรือสัญจรคลองบางมด (ตอนคลองสวน) (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๑๕๐ ล้านบาท)	๘๒,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๑๓.	*โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ และประตูเรือสัญจรทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางกอก ใหญ่ (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๙ วงเงิน รวม ๔๕๑ ล้านบาท) ***แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและ พัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ ชายทะเลบางขุนเทียน	๑๘๐,๔๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๑๔.	*โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ และประตูเรือสัญจรทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองมอญ (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๑๕๐ ล้านบาท) ***แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและ พัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ ชายทะเลบางขุนเทียน	๘๒,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๑๕.	*โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ และประตูเรือสัญจรทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองชัก	๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
	พระ (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๙ วงเงินรวม ๖๕๐ ล้านบาท) ***แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและ พัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ ชายทะเลบางขุนเทียน				
๑๖.	*โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ และประตูเรือสัญจรทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลอง ดาวคะนอง (ต่อเนื่อง ปี ๖๖- ๖๙ วงเงินรวม ๖๕๐ ล้านบาท) ***แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและ พัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ ชายทะเลบางขุนเทียน	๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๑๗.	*โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ และประตูเรือสัญจรทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองภาษี เจริญ (วัดปากน้ำ)	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน (ฝั่งธนบุรี)
๑๘.	*โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองสามเสน (ต่อเนื่อง ๖๖- ๖๘ วงเงินรวม ๓๙๐ ล้านบาท)	๓๙,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน. (ฝั่งพระ นคร)
๑๙.	*โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบางซื่อ (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๓๔๖ ล้านบาท)	๓๔,๖๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน. (ฝั่งพระ นคร)
๒๐.	*โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปากคลองตลาด (ต่อเนื่อง ๖๖- ๖๘ วงเงินรวม ๒๐๐ ล้านบาท)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	สคน. (ฝั่งพระ นคร)
๒๑.	*โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ เทเวศร์ (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๘ วงเงินรวม ๒๐๐ ล้านบาท)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน. (ฝั่งพระ นคร)
๒๒.	*โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ บางลำพู	๑๐,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน. (ฝั่งพระ นคร)
๒๓.	*โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองโอ่งอ่าง (ต่อเนื่อง ๖๖-๖๗ วงเงินรวม ๖๐ ล้านบาท)	๖,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สคน. (ฝั่งพระ นคร)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในถนนสายหลักด้วยเครื่องผลักดันน้ำ เครื่องสูบน้ำและยานพาหนะ					
๑.	*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ระบบไฮดรอลิก ขนาด ๒๔ นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อย กว่า ๓๐๐ แรงม้า พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง	๒๑๒,๓๔๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	กคจ.
๒.	*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาถ่านน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน	๑๔,๔๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	กคจ.
๓.	*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดหารถยกไฮดรอลิก แบบราท เทอร์เรน (Rough Terrain Crane) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน	๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	กคจ.
๔.	*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาเครื่องผลักดันน้ำได้ไม่ น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม./นาที่ พร้อมชุดขับเคลื่อน ๒ ระบบ และอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	กคจ.
๕.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ระบบไฮดรอลิก ขนาด ๑๖ นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อย กว่า ๑๒๕ แรงม้า พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑๐ เครื่อง	๖๗,๕๐๐,๐๐๐		✓	กคจ.
๖.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาถ่านสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด ความสามารถในการสูบไม่น้อย กว่า ๒๕,๐๐๐ ลิตร/นาที่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ คัน	๖๙,๐๐๐,๐๐๐		✓	กคจ.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๗.	*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่ น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม./นาที่ ที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อย กว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง	๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	กคจ.
๘.	*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่ น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม./นาที่ ที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อย กว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ เครื่อง	๓๐,๘๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	กคจ.
๙.	*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่ น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม./นาที่ ที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อย กว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ เครื่อง	๒๙,๙๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	กคจ.
๑๐.	*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดการรถซ่อมบำรุงรักษา เคลื่อนที่เร็ว (รถ BEST) พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๕ คัน	๒๗,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	กคจ.
๑๑.	*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดการรถไฮดรอลิคแบบ TRUCKCRANE ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน	๘๔,๙๔๕,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	กคจ.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๑๒.	*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดการถบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด ๑๗ ตัน-เมตร พร้อม อุปกรณ์จำนวน ๔ คัน	๓๔,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	กคจ.
๑๓.	*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดการถบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด ๑๒.๕ ตัน-เมตร พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน	๕,๓๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	กคจ.
๑๔.	*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดการถบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด ๗.๕ ตัน-เมตร พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน	๔,๑๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	กคจ.
๑๕.	*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหา เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบ หอยโข่ง (FREE STANDING) ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อย กว่า ๗.๘ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะ สูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๒ เครื่อง	๑,๙๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	กคจ.
๑๖.	*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม แบบหอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาด ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อย กว่า ๔.๘ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะ สูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๒ เครื่อง	๑,๗๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	กคจ.
๑๗.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหา เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่ น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม./นาที่ ที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๑๔ เครื่อง	๓๙,๒๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขอ งบประมาณ ๖๖ (เพิ่มเติม)		✓	กคจ.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๑๘.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหา เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทอร์ลเลอร์ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร/นาที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕ เมตร พร้อม อุปกรณ์ ๒๐ เครื่อง	๕๘,๕๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขอ งบประมาณ ๖๖ (เพิ่มเติม)		✓	กคจ.
๑๙.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหา เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทอร์ลเลอร์ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร/นาที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕ เมตร พร้อม อุปกรณ์ ๓๐ เครื่อง	๕๘,๕๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขอ งบประมาณ ๖๖ (เพิ่มเติม)		✓	กคจ.
๒๐.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหา เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทอร์ลเลอร์ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว อัตราสูบไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร/นาที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๓๐ เครื่อง	๕๘,๕๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขอ งบประมาณ ๖๖ (เพิ่มเติม)		✓	กคจ.
๖. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบคลองระบายน้ำ					
๑.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน จากบริเวณ คลองปลัดเปรียง ถึงบริเวณ เขื่อนเดิมบึงหนองบอน	๒๔๗,๔๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๒.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน จากบริเวณ	๒๔๒,๖๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
	คลองประเวศบุรีรมย์ ถึงบริเวณ เขื่อนเดิมบึงหนองบอน				
๓.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากคลองเคล็ดถึง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา	๑๙๘,๒๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๔.	*โครงการปรับปรุงคลองสาม เสน จากจตุรทิศ (ช่วง ก) ถึง คลองแสนแสบ	๑๙๘,๑๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๕.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามวา ช่วงที่ ๑ จากสุด เขตกรุงเทพมหานคร ถึงคลอง สาม	๔๘,๓๘๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๖.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามวา ช่วงที่ ๒ จาก คลองสามถึงคลองหนึ่ง	๑๕๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๗.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามวา ช่วงที่ ๓ จาก คลองหนึ่งถึงคลองแสนแสบ	๑๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๘.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน จากบริเวณถนน พระรามที่ ๖ ถึงบริเวณถนน สามเสน	๑๕๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๙.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากเขื่อนเดิม บริเวณคลองโຕະຍອ ถึงบริเวณ มัสยิดดารุลอับดะห์ (หัวหมาก น้อย)	๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๑๐.	*โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองพญาเวก จากบริเวณถนน ลาดพร้าวถึงคลองบางซื่อ	๙๖,๔๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๑๑.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงที่ ๑ จาก บริเวณคลองบางบัวถึงบริเวณ คลองประปา	๑๕๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๑๒.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงที่ ๒ จาก บริเวณคลองประปาถึงแม่น้ำ เจ้าพระยา	๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๑๓.	*งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริม คลองพระยาราชมนตรี บริเวณ ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ	๒๗,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๑๔.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ช่วง คลองบางบอนถึงคลองหนอง ใหญ่	๓๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๑๕.	*โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคลองรางโพธิ์ ช่วงคลองบาง มดถึงคลองหัวกระบือ ***แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและ พัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ ชายทะเลบางขุนเทียน	๓๘๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๓)
๑๖.	*โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำคลองรางสะแก ช่วงคลอง บางมดถึงคลองหัวกระบือ ***แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและ พัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ ชายทะเลบางขุนเทียน	๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๓)
๑๗.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา ช่วงถนนเพชร เกษมถึงคลองภาษีเจริญ	๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๓)
๑๘.	*โครงการขยายคลองและ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง พระยาราชมนตรี ช่วงคลอง หนองใหญ่ถึงคลองภาษีเจริญ	๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๓)
๑๙.	*โครงการขยายคลองและ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลุม พินัง ช่วงทางรถไฟสายแม่ กลอง-มหาชัย ถึงคลองบาง บอน	๓๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๓)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๒๐.	*โครงการก่อสร้างปรับปรุง เขื่อนเดิมเป็นแบบกำแพงลาย อิฐ คลองผดุงกรุงเกษม จาก บริเวณถนนข้าวหลามถึงบริเวณ สถานีสูบน้ำกรุงเกษม (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๗)	๑๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๒๑.	*งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดท้องคลอง) คลองลาดลำภู จากบริเวณถนนพระราม ๒	๒๓,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๒๒.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางจาก ระยะที่ ๑ จาก บริเวณคลองทวีวัฒนาไปทาง ถนนพุทธมณฑล สาย ๒	๓๖,๐๖๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๒๓.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางจาก ระยะที่ ๒ จาก บริเวณถนนพุทธมณฑล สาย ๒ ไปทางคลองพระยาราชมนตรี	๔๕,๙๑๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๒๔.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ (ระยะที่ ๒) จากบริเวณคลอง พระยาราชมนตรีถึงบริเวณซอย เพชรเกษม ๖๓ (วัดทองน็ยม)	๙๔,๔๖๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๒๕.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสีย คลองแสนแสบจากบริเวณ ประตูระบายน้ำมีนบุรี ถึง บริเวณประตูระบายน้ำหนอง จอก	๑๗๙,๙๙๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๒๖.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสน แสบจากบริเวณสะพานผ่านฟ้า	๕๖,๔๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๒๗.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองราษฎร์บูรณะ จากบริเวณ ถนนราษฎร์บูรณะไปทางถนน สุขสวัสดิ์	๑๑,๓๙๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๒๘.	*งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองโพธิ์ จากบริเวณทาง รถไฟสายใต้ ถึง คลองบางขุน ศรี	๑๗,๔๗๕,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๒๙.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางไผ่ ระยะที่ ๑ จาก บริเวณคลองทวีวัฒนา ถึง บริเวณสุดเขตกทม	๓๔,๖๖๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๓๐.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางไผ่ ระยะที่ ๒ จาก บริเวณคลองทวีวัฒนา ถึง บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒	๕๕,๒๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๓๑.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางไผ่ ระยะที่ ๓ จาก บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ถึงบริเวณคลองพระยาราช มนตรี	๔๙,๘๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๓๒.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขี้แก้ง ระยะที่ ๒ จาก บริเวณคลองทวีวัฒนาถึง บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒	๔๒,๐๔๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๓๓.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขี้แก้ง ระยะที่ ๒ จาก บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ถึงบริเวณคลองราชมนตรี	๔๐,๙๓๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๓๔.	*โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองราษฎร์สามัคคี จาก บริเวณคลองทวีวัฒนาถึง บริเวณคลองมหาสาร	๓๓,๖๗๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.
๓๕.	*งานปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. เดิม คลองผดุงกรุงเกษม จากบริเวณ ถนนข้าวหลามถึงบริเวณสถานี สูบน้ำกรุงเกษม	๘,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กรบ.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๓๖.	โครงการก่อสร้างเขื่อนขุนาย กิมสาย ๒ ช่วงถนนสรณคณณ์ ถึงซอยสรงประภา ๓๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓	กรบ
๓๗.	โครงการก่อสร้างเขื่อนขุนาย กิมสาย ๒ ช่วงถนนสรณคณณ์ ถึงซอยสรงประภา ๓๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓	กรบ
๓๘.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงจุด ที่กำหนดให้บริเวณถนนสุขุมวิท	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓	กรบ
๓๙.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาศร จากบริเวณคลองบางไผ่ถึง บริเวณคลองภาษีเจริญ	๑๖๐,๘๖๖,๒๓๕		✓	กรบ
๗. โครงการจัดหาพื้นที่หนองน้ำและกักเก็บน้ำ (แก้มลิง)					
๑.	*โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวน น้ำเสรีไทย ช่วงคลองครุถึง คลองหล่อแหล	๓๖,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก. วิชาการฯ)
๒.	*โครงการก่อสร้างแก้มลิงวง เวียนบางเขน พื้นที่เขตบางเขน	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก. วิชาการฯ)
๓.	*งานก่อสร้างแก้มลิงฟิชซิง ปาร์ค พื้นที่เขตหนองจอก	๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก. วิชาการฯ)
๔.	*โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำคลองรางอ้อ – ราง แก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสร ทหารบกกรมอินทราและ ก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟ สโมสรทหารบกกรมอินทรา ระยะที่ ๑	๘๖,๖๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๓)
๕.	โครงการก่อสร้างแก้มลิงเสรี ไทย ช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ (ครั้งที่ ๒)	๔๕,๓๐๐,๐๐๐	✓		สพน. (ก.๒)
๖.	*งานปรับปรุงแก้มลิงถนนเพชร เกษม บริเวณหน้าห้างเดอะ มอลล์บางแค	๙๕,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๓)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๗.	*โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำคลองรางอ้อ – ราง แก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสร ทหารบกกรมอินทราและ ก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟ สโมสรทหารบกกรมอินทรา ระยะที่ ๒	๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๓)
๘.	*โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน	๒๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๒)
๙.	*โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ ใต้ดินสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดิน แดง พื้นที่เขตดินแดง	๙๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก. วิชาการฯ)
๑๐.	*โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ ใต้ดินสวนเบญจสิริ ถนน สุขุมวิท พื้นที่เขตคลองเตย	๙๖,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก. วิชาการฯ)
๑๑.	*โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ ใต้ดินสวนสันติภาพ ถนนราช วิถี พื้นที่เขตราชเทวี	๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก. วิชาการฯ)
๑๒.	*งานปรับปรุงปรับแก้แก้มลิง บึงสีกัน พื้นที่เขตหลักสี่	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก. วิชาการฯ)
๑๓.	*งานก่อสร้างแก้มลิงคลองพระ ยาสุเรนทร์ บริเวณซอยหมู่บ้าน ภัสสร ๑๙ พื้นที่เขตสายไหม	๒๙,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	สพน. (ก. วิชาการฯ)
๑๔.	*งานก่อสร้างแก้มลิงคลองราง ไผ่ตัดคลองบางพราน พื้นที่เขต บางบอน	๒๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน.
๑๕.	*งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน หมู่บ้านเศรษฐิกิจ	๑๘๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน.
๑๖.	*งานก่อสร้างแก้มลิงคลองบาง ซื่อ บริเวณอาคารรับน้ำอุโมงค์ บางซื่อ จำนวน ๓ แห่ง	๕๖,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน.
๑๗.	*งานก่อสร้างแก้มลิงคลองไผ่ สิงโต ช่วงจากอาคารรับน้ำไผ่ พิทักษ์ถึงถนนรัชดาภิเษก	๔๙,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.๑)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๑๘.	*งานก่อสร้างแก้มลิงโรงงาน กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช พื้นที่เขต ประเวศ	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพท
๑๙.	*งานก่อสร้างแก้มลิงคลอง พุทธาซอยนิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง พื้นที่เขต ลาดกระบัง	๒๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพท
๒๐.	*โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำหนุน โครงการแก้มลิง "คลองมหาชัย-คลองสนามชัย" ***แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและ พัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ ชายทะเลบางขุนเทียน	๕๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพท. (ก.๓)
๘. ฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง					
๑.	*โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวัง ชายฝั่ง ***แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและ พัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ ชายทะเลบางขุนเทียน (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๖๘ งบรวม ๑,๓๘๓.๘๘๔ ล้านบาท)	๒๗๖,๗๗๗,๘๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพท. (ก.วิชาการ ฯ)
๒.	*โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุม งานก่อสร้างโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครและศูนย์ สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง ***แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและ พัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ ชายทะเลบางขุนเทียน (ต่อเนื่อง ปี ๖๖-๗๐ งบรวม ๗๔.๖๔๐ ล้านบาท)	๑๔,๙๒๘,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพท. (ก.วิชาการ ฯ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วน ราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๙. การศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บท เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร					
๑.	*โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดทำแผนหลักและออกแบบ ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบ ระบายระบายน้ำพื้นที่ฝั่ง ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร นอกแนวคันกันน้ำพระราชดำริ	๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.แผน)
๒.	*โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา ทบทวนแผนแม่บทการระบาย น้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่ง ตะวันออกในแนวคันกันน้ำ พระราชดำริ	๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.แผน)
๓.	*โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวน แผนแม่บทการระบายน้ำพื้นที่ กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก	๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สพน. (ก.แผน)
๑๐. จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร					
๑.	*โครงการพัฒนาระบบประเมิน ปริมาณฝนและพยากรณ์ฝน ล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจ อากาศ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กสน.
๒.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร	๓๕,๘๐๐,๐๐๐	✓		กสน.
๓.	*โครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ ตรวจอากาศพร้อมอุปกรณ์	๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กสน.
๔.	*โครงการปรับระดับหมวด หลักฐานทางดินพร้อมติดตั้งแผน วัดระดับน้ำที่อาคารบังคับน้ำ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		กสน.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๔,๖๗๗,๓๓๓,๘๐๐			

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ รวมจำนวน...๑๗๔...โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น...๑๔,๗๓๓,๐๒๕,๕๓๕...บาท
 โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน
 จำนวน...๙...โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น...๒,๓๒๔,๖๐๕,๘๐๐...บาท
 อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 จำนวน...๑๓๓...โครงการ จำนวนเงิน...๑๒,๒๑๖,๔๔๐,๘๐๐...บาท
 ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 จำนวน...๔๑...โครงการ จำนวนเงิน...๒,๕๑๖,๕๔๔,๗๓๕...บาท
 ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 จำนวน...๑๙...โครงการ จำนวนเงิน...๑,๓๒๖,๕๕๙,๗๓๕...บาท
 ไม่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 จำนวน...๑๕๕...โครงการ จำนวนเงิน...๑๓,๔๐๖,๔๖๕,๘๐๐...บาท

สรุปโครงการและงบประมาณที่หน่วยงานจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๒ พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาวะที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล)

(เรียงลำดับตามความสำคัญ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วนราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๑.	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมินิบูรี ระยะที่ ๑* (๒.๑.๒.๑) <u>หมายเหตุ</u> แผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ของรัฐบาล	๒๑๒,๐๗๗,๒๑๑	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๒.	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและ ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัด น้ำเสียมินิบูรี ระยะที่ ๑* (๒.๑.๒.๑) <u>หมายเหตุ</u> แผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ของรัฐบาล	๙๐๓,๒๔๐	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๓.	*โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ เสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ (๒.๑.๒.๑)	๗๕๖,๓๕๖,๖๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๔.	*โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและ ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัด น้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๑ งาน ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีและ สวนสาธารณะ (๒.๑.๒.๑)	๑๙,๘๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๕.	*โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขต ตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) (๒.๑.๒.๑)	๔๐๐,๙๕๕,๐๐๐	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วนราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๖.	*โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและ ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำ เสียธนบุรี สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขต ตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) (๒.๑.๒.๑)	๑๐,๘๖๔,๐๐๐	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๗.	*โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ เสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๓ งานก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขต บางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) (๒.๑.๒.๑)	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๘.	*โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและ ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำ เสียธนบุรี สัญญาที่ ๓ งานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอก ใหญ่) (๒.๑.๒.๑)	๘,๖๘๘,๐๐๐	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๙.	*โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ เสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง* (๒.๑.๒.๑) หมายเหตุ แผนปฏิบัติการพัฒนา พื้นที่สุขภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ของรัฐบาล	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (อุดหนุน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐) ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๑๐.	*โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ เสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ช่วง ถนนวิฑู-คลองตัน เข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง* (๒.๑.๒.๑) หมายเหตุ แผนปฏิบัติการพัฒนา พื้นที่สุขภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ของรัฐบาล	๑๓๑,๐๐๐,๐๐๐ (อุดหนุน ๑๐๗,๑๐๐,๐๐๐) ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๑๑.	*โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำ เสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟ เชื่อมสามสนามบิน* (๒.๑.๒.๑) หมายเหตุ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล	๑๑๘,๓๒๐,๐๐๐ (อุดหนุน ๓๑๑,๘๐๐,๐๐๐) ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วนราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๑๒.	*โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (๒.๑.๒.๑)	๑๑๒,๑๘๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๑๓.	*โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ เสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๒* (๒.๑.๒.๑) หมายเหตุ แผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ของรัฐบาล	๒๗๕,๖๙๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๑๔.	*โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและ ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำ เสียมีนบุรี ระยะที่ ๒* (๒.๑.๒.๑) หมายเหตุ แผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ของรัฐบาล	๑๔,๕๑๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๑๕.	*โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความ เป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน และดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย คลองเตย* (๒.๑.๒.๑) หมายเหตุ แผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ของรัฐบาล	๖,๗๖๑,๒๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๑๖.	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความ เป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน และดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย บึงหนองบอน (๒.๑.๒.๑)	๒๓,๓๒๘,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๑๗.	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความ เป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน และดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย ดอนเมือง** (๒.๑.๒.๑) หมายเหตุ แผนแม่บทโครงสร้าง พื้นฐานระบบคลองและการพัฒนา ชุมชนริมคลองเปรมประชากรของ รัฐบาลและแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟู สภาพแวดล้อม คลองแสนแสบของ รัฐบาล	๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วนราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๑๘.	*โครงการสำรวจและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน* (๒.๑.๒.๑) หมายเหตุ แผนแม่บทโครงสร้าง พื้นฐานระบบคลองและการพัฒนา ชุมชนริมคลองเปรมประชากรของ รัฐบาลและแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ของรัฐบาล	๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๑๙.	*โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสียคลองมะนาวและคลองเสาหิน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี (๒.๑.๒.๑)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๒๐.	*โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสียบริเวณถนนสามเสน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (๒.๑.๒.๑)	๖๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๒๑.	*โครงการปรับปรุงระบบรวมน้ำ เสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำ รัตนโกสินทร์ (๒.๑.๒.๑)	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๒๒.	*งานปรับปรุงโรงควบคุม คุณภาพน้ำบางนา (๒.๑.๒.๑)	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๒๓.	*โครงการปรับปรุงศูนย์ผลิตปุ๋ยหมัก จากตะกอนน้ำเสีย	๔๗,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๒๔.	*โครงการยกระดับฝายบ่อพักและบ่อ ตกน้ำเสีย (๒.๑.๒.๑)	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๒๕.	*โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวน แผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของ กรุงเทพมหานคร	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ		✓	สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๒๖.	*โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อ จัดทำดัชนีคุณภาพน้ำคลองของ กรุงเทพมหานคร (๒.๑.๒.๑)	๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๒๗.	*โครงการศึกษา คั่นคว่ำและ ถ่ายทอดเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดี เพื่อ เป็นต้นแบบในการเดินระบบบำบัด น้ำเสียแบบติดกับที่ (๒.๑.๒.๑)	๒๔๘,๗๕๐ ไม่ได้รับงบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
๒๘.	โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัด กลับมาใช้ประโยชน์ (๒.๑.๒.๑)	ไม่ใช้งบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ส่วนราชการที่ รับผิดชอบ
			อยู่ในแผน	ไม่อยู่ในแผน	
๒๙.	โครงการจัดทำชุดข้อมูลคุณภาพน้ำ เพื่อสนับสนุนการจัดการเชิง ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของเมืองอย่างครบวงจร (๒.๑.๑.๒)	ไม่ใช้งบประมาณ	✓		สำนักงาน จัดการคุณภาพน้ำ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒,๘๕๓,๖๖๔,๑๘๑			

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ รวมจำนวน...๒๙...โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น...๒,๘๕๓,๖๖๔,๑๘๑...บาท

อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน...๒๘...โครงการ

จำนวนเงิน...๒,๘๕๓,๖๖๔,๑๘๑...บาท

ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน...๐...โครงการ

จำนวนเงิน...๐,๐๐๐,๐๐๐...บาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐาน

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
๑	แผนงานจัดการน้ำทิ้ง		
	ผลผลิตจัดการระบบท่อระบายน้ำ	๑. ก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำถนนรัชดาภิเษก ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมถึงหน้าธนาคารกรุงเทพ และปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก (ขาเข้า) จำนวน ๑ แห่ง	๒๐,๕๐๐,๐๐๐
		๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชากรราษฎร์สาย ๑ ช่วงคลองบางโพถึงคลองขรวัฒนาแก่น	๑๕,๐๐๐,๐๐๐
		๓. *ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท ๒๖	๔๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๔. *ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพระรามที่ ๔ ช่วงจากซอยอรุณวิถึงซอยสุขุมวิท ๔๐ (๒ ฝั่ง)	๓๓,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๕. *ปรับปรุงระบบระบายน้ำและบ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าว ตอนลงคลองเจ้าคุณสิงห์ (๒ ฝั่ง)	๘๔,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๖. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๔	๔๓,๖๐๐,๐๐๐
		๗. *จ้างเหมาซ่อมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ รายการ	๑๕๐,๑๖๙,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๘. *งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ระหว่างถนนศรีอยุธยาและถนนราชวิถี พื้นที่เขตดุสิต	๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๙. *งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำและระบบท่อระบายน้ำ พื้นที่ระหว่างถนนสุขโขทัยและถนนพิชัย พื้นที่เขตดุสิต	๔๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๐. *งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำและระบบท่อระบายน้ำ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พื้นที่เขตพระนคร	๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๑. *งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ระหว่างถนนอำนาจสงคราม และถนนพระรามที่ ๕ พื้นที่เขตดุสิต	๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๒. *งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนอุทองในพื้นที่เขตดุสิต	๙๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
		๑๓. *งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยดาวช่างและถนนสุขุทัย พื้นที่เขตดุสิต	๕๖,๒๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๔. *งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ระหว่างถนนศรีอยุธยาและถนนสวรรคโลก พื้นที่เขตดุสิต	๘๕,๘๙๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๕. *งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ระหว่างถนนราชสีมาถนนราชวิถี และถนนสุขุทัย พื้นที่เขตดุสิต	๑๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๖. *งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ระหว่างถนนหน้าพระลานและถนนสนามชัย พื้นที่เขตพระนคร	๙๙,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๗. *งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ระหว่างถนนมหาราชและถนนท้ายวัง พื้นที่เขตพระนคร	๙๘,๘๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๘. *งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนอุทองในถึงบริเวณหน้าสนามเสือป่าพื้นที่เขตดุสิต	๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๙. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนลาดกระบังช่วงจากคลองบัวเกาะถึงคลองหัวตะเข้	๓๘,๕๐๐,๐๐๐ ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๒๐. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนหลวงแพ่งช่วงจากคลองหัวตะเข้ถึงคลองกาหลง	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๒๑. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำคูน้ำลำเกาะหลาย ถนนหลวงแพ่ง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๒๒. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนฉลองกรุงช่วงจากถนนมอเตอร์เวย์ถึงคลองลำมะขาม	๑๐,๕๐๐,๐๐๐ ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๒๓. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเจ้าคุณทหารจากถนนร่มเกล้าถึงถนนฉลองกรุง	๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๒๔. ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเคหะร่มเกล้า ตอนลงคลองหนึ่งและคลองสองต้นนุ่น	๒๒,๘๐๐,๐๐๐ ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๒๕. งานก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำในพื้นที่เขตสายไหมเขตบางเขนและเขตบางขุนเทียน	๒๔,๙๐๐,๐๐๐ ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
		๒๖. งานก่อสร้างท่อลอดถนนสุขุมวิท บริเวณแยกบางนา	๕,๕๐๐,๐๐๐ ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๒๗. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนนวมินทร์ ช่วงดอนอีกาและสันตือโคก	๒๒,๕๐๐,๐๐๐ ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
	ผลผลิตจัดการระบบคลอง และแหล่งรับน้ำ	๑. *โครงการฝีกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	๖๙๒,๕๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒. *รายการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตปทุมวัน ๒.๑. ขุดลอกคลองสวนหลวงจากคลองแสนแสบถึงถนนถนนพระรามที่ ๔ ๒.๒. ขุดลอกคูน้ำสมคิดจากถนนเพลินจิตถึงสุดระยะที่กำหนด	๔,๘๘๘,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๓. *ขุดลอกคลองเตย (คลองหัวลำโพง) จากคลองสิงห์โตถึงคลองพระโขนง	๔,๘๗๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๔. *รายการขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตสาทรและเขตยานนาวา ๔.๑. ขุดลอกคลองกรวย จากถนนเจริญกรุงถึงบ่อสูบน้ำบำเพ็ญกุล ๔.๒. ขุดลอกคลองวัดยานนาวาและคลองแยกวัดยานนาวา จากถนนเจริญกรุงซอยชุมชนโรงน้ำแข็ง	๑,๖๙๗,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๕. *ขุดลอกคลองนาของ จากคลองห้วยขวาง ถึงสถานีสูบน้ำคลองนาของ	๓,๐๒๙,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๖. ขุดลอกคลองวัดหลักสี่ จากคลองเปรมประชากร ถึงคลองสอง	๒,๑๗๐,๐๐๐
		๗. *ขุดลอกคลองวัดตึก จากถนนลาดพร้าวถึงคลองแสนแสบ	๔,๘๒๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๘. *รายการขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่พระโขนง ๘.๑. ขุดลอกคลองบางจาก (พระโขนง) จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงคลองบางอ้อใหญ่ ๘.๒. ขุดลอกคลองเจ๊ก จากแม่น้ำเจ้าพระยา (ประตูระบายน้ำคลองเจ๊ก) ถึงซอยสุขุมวิท ๖๐/๑	๔,๘๘๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๙. *งานขุดลอกคลองบางอ้อใหญ่และคลองบางอ้อน้อย ๙.๑. ขุดลอกคลองบางอ้อใหญ่จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงคลองบางนางจัน	๔,๙๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
		๙.๒. ขุดลอกคลองบางอ้อยน้อย ถึงคลองบางจาก (พระโขนง)	
		๑๐. *งานขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหา ^{น้ำท่วม} พื้นที่สวนหลวง ๑๐.๑. ขุดลอกคลองสวนอ้อย จากคลองโขนง ถึงซอยทวีสุข ๑๐.๒. ขุดลอกคลองศาลเจ้า (สวนหลวง) จากคลองพระโขนง ถึงซอยผ่องโสภา ๑๐.๓. ขุดลอกคลองขุนสกล จากคลองพระโขนงเก่า ถึงคลองตาสาด (คลองคู)	๔,๓๒๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๑. *งานขุดลอกเพื่อระบาย ^{ลงสู่} คลองแสนแสบ ๑๑.๑. ขุดลอกคลองลำพังพวย (ช่วงที่ ๑) จากถนนนวมินทร์ ถึงซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ๑๑.๒. ขุดลอกคลองรหส์ จากคลองกุ่ม ถึงคลองแสนแสบแสนแสบ	๔,๖๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๒. *ขุดลอกคลองเฉลิมพัฒนา จากคลองสนามชัยถึงคลองหัวกระบือ	๓,๒๕๕,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๓. *ขุดลอกคลองหัวกระบือ จากคลองเฉลิมพัฒนาถึงคลองนา	๓,๒๐๒,๕๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๔. *ขุดลอกคลองบางบำหรุ จากคลองบางกอกน้อยถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้	๔,๒๑๒,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๕. *ขุดลอกคลองบางยี่ขัน จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงคลองบางบำหรุ	๓,๗๗๗,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๖. *รายการขุดลอกคลองเพื่อระบาย ^{น้ำลง} คลองบางกอกใหญ่ พื้นที่เขตบางพลัด ๑๖.๑. ขุดลอกคลองผักหนาม จากคลองบางกอกน้อยถึงคลองบางยี่ขัน ๑๖.๒. ขุดลอกคลองวัดพิกุล จากถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ถึงคลองบางกอกน้อย	๔,๔๕๘,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๗. *รายการขุดลอกคลองเพื่อระบาย ^{น้ำลง} แม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่บางพลัด ๑๗.๑. ขุดลอกคลองบางจาก (บางพลัด) จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนสิรินธร ๑๗.๒. ขุดลอกคลองบางพลัด จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้	๔,๗๑๑,๕๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๘. *รายการขุดลอกคลองเพื่อระบาย ^{น้ำลง} แม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เขตบางพลัด	๒,๗๒๔,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
		๑๘.๑. ขุดลอกคลองบางอ้อ จากแม่น้ำ เจ้าพระยาถึงถนนเลียบริมทางรถไฟสายใต้ ๑๘.๒. ขุดลอกคลองบางละมุด จากแม่น้ำ เจ้าพระยาถึงสุทธระยที่กำหนด	
		๑๙. *ขุดลอกคลองสำหรับ จากคลองบางกอก ใหญ่ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา	๔,๑๒๘,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒๐. *ขุดลอกคลองบางน้ำชน จากแม่น้ำ เจ้าพระยาถึงคลองบางกอกใหญ่	๔,๔๔๙,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒๑. *รายการขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำลง คลองบางสะแก พื้นที่เขตจอมทอง ๒๑.๑. ขุดลอกคลองบางค้อ จากคลองบางสะแก ถึงคลองด่าน ๒๑.๒. ขุดลอกคลองต้นไทร จากคลองบางสะแก ถึงคลองด่าน	๔,๕๕๒,๕๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒๒. *ขุดลอกคลองบางหว่า จากคลองด่านถึง คลองบางจาก	๔,๗๕๘,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒๓. *ขุดลอกคลองบางนา จากแม่น้ำ เจ้าพระยาถึงคลองเคสต์	๑๐,๘๗๓,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒๔. *งานก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่บาง ขุนเทียนชายทะเล จากบริเวณซอยเทียน ทะเล ๒๒ ถึงซอยเทียนทะเล ๒๖	๗๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒๕. *โครงการปรับปรุงเขื่อนคูน้ำรอบพื้นที่ เขตดุสิต	๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒๖. งานขุดลอกคลองวัดบางชัน จาก สน คั่นยาวถึงถนนเสรีไทย	๒๔,๘๙๐,๐๐๐
		๒๗. งานขุดลอกคลองลำเกร็ด จากลำราง แยกคลองบางชัน (คูบอน) ถึงคลองบางชัน	๑๒,๗๖๐,๐๐๐
		๒๘. งานขุดลอกคลองบางเขน จากสถานี สูบน้ำคลองบางเขนใหม่ถึงคลองลาดพร้าว	๑๒,๔๕๔,๐๐๐
		๒๙. งานขุดลอกคูน้ำต้นสน จากถนนเพลิน จิตถึงสุดเขตคลอง	๑,๒๒๔,๐๐๐
		๓๐. งานขุดลอกคลองบางจาก (บางพลัด) จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนสิรินธร	๑,๙๐๐,๐๐๐
		๓๑. งานขุดลอกคลองบางจาก จากคลอง บางกอกใหญ่ถึงมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์	๑๒,๙๘๐,๐๐๐
		๓๒. งานขุดลอกคลองสนามชัย จกคลอง ด่านถึงสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย	๑๓,๙๐๐,๐๐๐
		๓๓. งานขุดลอกคลองเตย (คลองหัวลำโพง) จากคลองไผ่สีงโตถึงสถานีสูบน้ำคลองเตย	๑๒,๕๘๐,๐๐๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
		๓๔. งานก่อสร้างทางเดินและทางจักรยาน ริมคลองแสนแสบจากบริเวณซอยสุขุมวิท ๓๙ ถึงบริเวณสะพานอโศก (ครั้งที่ ๒)	๓๐,๘๕๐,๐๐๐
		๓๕. งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวังบึง พร้อมเขื่อน ค.ส.ล. คลองวังบึงและคลอง ฉัตรโถม (ครั้งที่ ๒)	๑๐๘,๓๐๐,๐๐๐
		๓๖. งานปรับปรุงเขื่อนคูน้ำซอยยอกรักษ์ จากบริเวณชุมชนวัดประหาระปือธรรม ๔ ถึงคลองเปรมประชากร พื้นที่เขตดุสิต	๘๙,๐๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๓๗. งานก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากซอยวัดประหาระปือธรรมถึงคลองสาม เสน พื้นที่เขตดุสิต	๒๓๒,๕๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๓๘. งานก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ตอนลอดใต้สะพานทางรถไฟ	๕๑,๔๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๓๙. งานปรับปรุงทางเดินคลองเปรม ประชากร จากถนนรัชดาภิเษกถึงถนน ประชาราษฎร์สาย ๒	๖๙,๒๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๔๐. งานก่อสร้างพื้นลาดท้องคลองบางเขน บริเวณใต้สะพานข้ามคลองถนนประชาชื่น	๔๐,๒๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๔๑. งานติดตั้งราวกันตกคลองบางซื่อ และ คลองพญาเว็ก จากโรงควบคุมคุณภาพน้ำ จตุจักรถึงถนนรัชดาภิเษก (ครั้งที่ ๒)	๕,๒๘๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๔๒. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากบริเวณมูลนิธิสายใจไทยถึงเขื่อนเดิม บริเวณถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ	๘๗,๓๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๔๓. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลำบึง ขวาง จากคลองตะโหนดถึงคลองสาม ประเวศ	๗๖,๐๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๔๔. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสองต้น นุ่น จากคลองแสนแสบถึงลำรางแยกคลอง สองต้นนุ่น	๖๙,๖๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๔๕. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหล่อ แหล จากถนนเสรีไทยถึงคลองแสนแสบ	๙๙,๐๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๔๖. งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ แนวคลอง พระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย์ จำนวน ๗ แห่ง	๑๖๕,๘๙๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
		๔๗. งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ แนวคลองแสนแสบ และคลองตัน จำนวน ๖ แห่ง	๑๙๗,๑๗๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๔๘. งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ แนวคลองลาดพร้าว จำนวน ๖ แห่ง	๑๔๑,๕๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๔๙. งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ แนวถนนสุขุมวิทวงศ์และถนนเชื่อมสัมพันธ์ จำนวน ๘ แห่ง	๑๔๘,๖๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๕๐. ลอกดินเลนใต้สะพานที่ลอดถนนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณคลองบางอ้อใหญ่ คลองบางอ้อน้อย คลองบางจากและคลองเจ๊ก	๓,๘๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๕๑. ก่อสร้างพื้นลาดท้องคลอง ค.ส.ล. ใต้สะพานข้ามคลองและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ลาดท้องคลอง) คลองบางขวด บริเวณซอยรามอินทรา ๔๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๕๒. ลอกดินเลนใต้สะพานที่ลอดถนนพหลโยธิน ถนนรามอินทรา ถนนนวมินทร์ คลองรางอ้อรางแก้ว ลำรางข้างโรงท่อซีซีเอ็ม คลองกระเจ็ด คลองลำไผ่ คลองตาเร้ง คลองลำชะล่าจุดที่ ๑ และจุดที่ ๒	๘,๕๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๕๓. งานตอกเสาเข็มไม้กั้นดินพัง โครงการสวนป่าชุ่มน้ำบางกอก	๑๕,๒๑๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๕๔. งานขุดลอกคลองพระโขนง จากทางพิเศษฉลองรัช ถึงคลองหนองบอน	๒๐,๑๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๕๕. งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองแสนแสบซอยเสรีไทย ๒๔ บริเวณมัสยิดอิสลาม	๔,๙๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
		๕๖. งานก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองหลอด กม.๓ บริเวณถนนบางนาตราด	๒๐,๕๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
	ผลผลิตจัดการระบบควบคุมน้ำ	๑. *โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางขุน	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒. *โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองขวางบางปะแก้วและเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำคลองวัดนาคนิมิตร	๗๑,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
		๓. *โครงการเดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการสถานีสูบน้ำแนวถนนรามคำแหง	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๔. *งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขีรวตาแก่น	๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๕. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	๗,๓๔๐,๐๐๐
		๖. *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะ ซอยลาดพร้าว ๑๓๐	๕๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๗. *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาหนิง	๕๑,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๘. *โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองตาปูน	๒๗,๙๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๙. *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ	๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๐. *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก	๖๘,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๑. *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาอุฐ	๖๐,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๒. *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา	๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๓. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดยานนาวา	๑๕,๕๐๐,๐๐๐
		๑๔. *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำสามเสน	๓๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๕. *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	๓๔๖,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๖. *โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย ๓ ตอนคลองเปรมประชากร	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๗. *งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดบึงพร้อมเขื่อน ค.ส.ล. คลองวัดบึงและคลองนัทรโณม (ครั้งที่ ๒)	๑๐๘,๓๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๘. งานก่อสร้างประตูระบายน้ำแนวถนนพระรามที่ ๓	๙,๙๙๐,๐๐๐
		๑๙. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย	๒๔๔,๙๐๐,๐๐๐
		๒๐. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองยายเฟื่อน	๑,๐๐๐,๐๐๐

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
		๒๑. โครงการเดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา	๑,๐๐๐,๐๐๐
		๒๒. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดินแดง	๑๖,๘๗๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของบ ๖๖ (เพิ่มเติม)
	ผลผลิตสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ	๑. งานบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำนักการระบายน้ำ	๓,๐๐๐,๐๐๐
		๒. งานบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร	๓๗,๕๔๗,๐๐๐
		๓. งานบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร	๓๓,๘๐๐,๐๐๐
		๔. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซลส่งงานระยะไกล พร้อมอุปกรณ์	๖,๗๗๔,๕๐๐
		๕. *โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๖. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเมื่อนำอยู่สิ่งแวดล้อมดีปลอดภัยพิบัติน้ำท่วม	๑๘,๐๐๐,๐๐๐
		๗. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้การบริหารจัดการน้ำ	๒๒,๐๐๐,๐๐๐
	ผลผลิตพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม	๑. *โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำท่วม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือพายัพพื้นที่เขตดุสิต	๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒. *โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเกรียงตอนคลองจั่น	๖๔,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๓. *โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงปากคลองสามเสน ถึงสะพานกรุงธนบุรี	๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๔. *โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากคลองโอ่งอ่างถึงตรอกไกร	๕๔,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๕. *โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากสะพานกรุงธนบุรีถึงสุดซอยสามเสน ๑๑	๕๖,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
		๖. *โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากตลาดยอดพิมานถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า	๕๖,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๗. *โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงบริเวณถนนกรุงเกษม	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๘. *โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากซอยปานสุขถึงโรงเรียนราชินี	๒๙,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๙. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือสี่พระยา ถนนเจริญกรุง ซอย ๓๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐
		๑๐. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี	๔๕๐,๐๐๐
		๑๑. งานก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณคลองข้างหมู่บ้านกักต๊อนพระรามที่ ๓ ซอย ๑๔	๓๓,๐๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของประมาณ ๖๖ เพิ่มเติม
		๑๒. งานก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเจริญราษฎร์ ถนนพระรามที่ ๓	๔๗,๕๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของประมาณ ๖๖ เพิ่มเติม
		๑๓. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนง บริเวณถนนทางรถไฟสายเก่า	๔๕,๐๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของประมาณ ๖๖ เพิ่มเติม
		๑๔. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนพระรามที่ ๓ ซอย ๓๘	๒๒,๐๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของประมาณ ๖๖ เพิ่มเติม
		๑๕. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดม่วงแค ซอยเจริญกรุง ๓๔	๑,๕๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของประมาณ ๖๖ เพิ่มเติม
		๑๖. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณคูน้ำพร้อมศรี ๒	๑๓,๗๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของประมาณ ๖๖ เพิ่มเติม
		๑๗. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนสรรพาวุธ ซอยร่มโพธิ์ถึงคลองบางนา	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของประมาณ ๖๖ เพิ่มเติม
		๑๘. งานก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยสุขุมวิท ๓๙ ด้านถนนสุขุมวิท	๒๑,๔๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างของประมาณ ๖๖ เพิ่มเติม

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
	ผลผลิตบำบัดน้ำเสีย	๑. *งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียหลักบริเวณถนนพระรามที่ ๕ ถนนราชวิถีถนนสวรรคโลกและถนนศรีอยุธยา พื้นที่เขตดุสิต	๖๕,๘๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒. *งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณซอยบรมราชชนนี ๑๒๑ พื้นที่เขตทวีวัฒนา	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๓. *งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนอำนวยการสงคราม พื้นที่เขตดุสิต	๙๘,๘๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
รวม		๘๐ รายการ	๔,๒๓๖,๐๔๗,๔๐๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรมประจำปีพื้นฐาน

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
๒	แผนงานป้องกันและควบคุมมลพิษ		
	ผลผลิตจัดการคุณภาพน้ำ	๑. โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงควบคุมคุณภาพน้ำขอนแก่น	๗๔,๘๐๒,๐๐๐
		๒. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ ๔	๑๒๑,๑๒๐,๐๐๐
		๓. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ ๒	๑๒๘,๗๒๑,๐๐๐
		๔. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำขอนแก่น ระยะที่ ๔	๖๒,๗๙๓,๐๐๐
		๕. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ ๔	๑๔๙,๔๐๐,๐๐๐
		๖. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ ๔	๑๐๒,๑๕๐,๐๐๐
		๗. *งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์	๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๘. *งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๙. *งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำถนนสวรรคโลก พื้นที่เขตดุสิต	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๐. *งานปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียเดิมบริเวณถนนสวรรคโลก พื้นที่เขตดุสิต	๔๖,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๑. *งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำช่วงถนนศรีอยุธยาถึงถนนอุทองนอก พื้นที่เขตดุสิต	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๒. *งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนพระรามที่ ๕ และถนนราชวิถี พื้นที่เขตดุสิต	๔๓,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
		๑๓. *งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียหลักบริเวณถนนพระรามที่ ๕ ถนนราชวิถี ถนนสวรรคโลก และถนนศรีอยุธยา พื้นที่เขตดุสิต	๖๕,๘๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๔. *งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียช่วงจากถนนพิษณุโลกถึงถนนศรีอยุธยา พื้นที่เขตดุสิต	๑๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๕. *งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนราชวิถี พื้นที่เขตดุสิต	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๖. *งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณซอยบรมราชชนนี ๑๒๑ พื้นที่เขตทวีวัฒนา	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๗. *โครงการปรับปรุงและดูแลระบบสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในคลองเป้าหมาย	๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๘. *งานปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพระราม ๙	๓๔,๓๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๑๙. *จัดหาทดแทนอุปกรณ์และชุดควบคุมระบบ SCADA & PLC โรงรวบรวมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์	๗,๖๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒๐. *ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานคร	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒๑. *งานจัดหาทดแทนเครื่องเติมอากาศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร	๒๕,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒๒. *งานจัดหาเครื่องดูดกลิ่นขนาด ๕๕๐ วัตต์ แรงลม ๒๐-๗๐ ลบ.ม./นาที่ แรงดันลม ๘-๓๐ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง	๘๘๔,๕๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒๓. *งานจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มขนาด ๗.๕ กิโลวัตต์ ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๑ ลบ.ม./วินาที แรงสูบส่งไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	๗๓๘,๕๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
		๒๔. *งานเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กที่ได้รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน ๑๒ แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้าฯ พุ่	ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
		สองห้อง ๑ ตู้สองห้อง ๒ หัวหมาก ทำทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ ห้วยขวาง และบางบัว	
		๒๕. *งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบการใช้พืชน้ำของสวนลุมพินี	ไม่ใช้งบประมาณ
		๒๖. *งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม ๙	ไม่ใช้งบประมาณ
		๒๗. *งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำบึงมักกะสัน	ไม่ใช้งบประมาณ
		๒๘. *โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสียเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์	ไม่ใช้งบประมาณ
รวม		๒๘ โครงการ	๑,๖๒๙,๙๒๘,๑๐๐

ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนากทม. (ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๑.๑ การสร้างศักยภาพและความสามารถในการจัดการสาธารณภัยและลดความเสี่ยงอุทกภัย (ก.)	ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้นที่ความสูง +๓.๐๐๐ ม.รทก. (ร้อยละของพื้นที่)	นิยาม <u>ปริมาณน้ำหลาก</u> หมายถึง ปริมาณน้ำทุ่งและน้ำเหนือที่ไหลบ่าผ่านกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูง ซึ่งขนาดของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับได้ประมาณ ๒,๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ลบ.ม.ต่อวินาที โดยไม่มีน้ำล้นตลิ่ง <u>ปริมาณน้ำหนุน</u> หมายถึง ระดับน้ำทะเลเคลื่อนไหวขึ้นและลงโดยธรรมชาติจะ ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครมีการขึ้น - ลง คล้อยตามกัน <u>ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนที่ความสูง +๓.๐๐ ม.รทก</u> หมายถึง การวัดความสามารถของระบบป้องกันน้ำท่วมโดยการสร้างคันกันน้ำปิดล้อมพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันน้ำท่วมจากน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนที่ระดับความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. แบ่งเป็น ๒ พื้นที่ ดังนี้ ๑. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ภายในคันพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ ๖๕๐ ตารางกิโลเมตร	๑) โครงการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองวัดอรุณ จากประตูระบายน้ำคลองวัดอรุณถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. (ก.๓)) ๒) งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจรงร้อน ช่วงถนนราษฎร์บูรณะถึงสถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. (ก.๓)) ๓) งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมคลองขุดวัดช่องลม ช่วงสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. (ก.๑)) ๔) งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมคลองพระโขนงช่วงถนนทางรถไฟสายเก่าถึงทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. (ก.๑))

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		๒. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) พื้นที่ประมาณ ๔๕๐ ตารางกิโลเมตร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ วิธีการคำนวณ: ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ = (พื้นที่ที่สามารถป้องกันน้ำท่วมที่ความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. / พื้นที่ปิดล้อมกรุงเทพมหานคร) x ๑๐๐ คำอธิบาย การเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำหลาก และน้ำหนุนที่ความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. พิจารณาในระดับผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง แนวป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ปิดล้อมกรุงเทพมหานครทั้ง ๒ พื้นที่ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒	
	ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)	นิยาม : <u>ความสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง</u> หมายถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ผิวถนนที่ปริมาณฝนตก ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ให้สามารถระบายน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลาที่กำหนด <u>ยกเว้น</u> พื้นที่ที่มีการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำและปัญหา	๑) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนรัชดาภิเษกช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพถึงบริเวณหน้าศาลาอาญารัชดาไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรท.) ๒) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสรรพาวุธ ตั้งแต่สี่แยกบางนาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรท.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุม วิธีการดำเนินงาน เพิ่มความสามารถในการระบายน้ำท่วมขังจากถนนสายหลัก โดยการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ ปรับปรุงระบบระบายน้ำและท่อระบายน้ำในถนนสายหลัก และก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ค่าเป้าหมาย ๑๘๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทึ) วิธีการคำนวณ : จำนวนนาที่ ที่สามารถระบายน้ำท่วมขังจากถนนสายหลัก (วัดจากช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) กรณีฝนตก ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้ข้อมูลสถิติที่บันทึกไว้จากกองสารสนเทศระบายน้ำ คำอธิบาย การเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง พิจารณาในระดับผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เป็นต้น ระดับผลผลิต วิธีคำนวณ: แบ่งสัดส่วนการดำเนินการ ดังนี้	๓) โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน บริเวณลานกีฬาการเคหะแห่งชาติซอยประชาสงเคราะห์ ๓ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรท.) ๔) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. (ก.๓)) ๕) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. (ก.๓)) ๖) โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. (ก.๒)) ๗) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. (ก.๒))

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓ จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐ <u>การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างฯ</u> $\text{ร้อยละความสำเร็จ} = \frac{\text{ร้อยละความก้าวหน้า}}{\text{ร้อยละค่าเป้าหมาย}} \times 100$ $\text{ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย} = \frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จ}}{\sum \text{จำนวนโครงการ}}$	๘) โครงการสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำบริเวณใต้ทางด่วนชั้นที่ ๑ จากถนนดินแดงถึงปึงมักกะสัน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๙) โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำทอวังถึงคลองเปรมประชากร ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๐) โครงการก่อสร้างระบบลำเลียงน้ำสถานีสูบน้ำสุทธิดสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๑) โครงการก่อสร้างระบบลำเลียงน้ำสถานีสูบน้ำสุทธิดสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๒) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองมะนาวและคลองเสาหิน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๑) โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ ๒) งบประมาณ ๑๐๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ลงทุน) (สพน. (ก.๒)) ๒) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัย ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๓) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสีบาท ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๔) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองขวางบางปะแก้วและเพิ่มประสิทธิภาพประตูประบายน้ำคลองวัดนาคนิมิต ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๕) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองसान ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบุปผาราม ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๗) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ (วัดหนองแขม) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๘) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองม่วง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๙) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูปรับน้ำ คลองยายเทียบ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๐) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูปรับน้ำ คลองยายเพียร ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๑) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบางมด (ตอนคลองราชพฤกษ์) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๒) โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำ คลองบางระนง (ตอนบน) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๑๓) โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำ คลองบุญสุข ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๔) โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำ คลองรางสะแก ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๕) โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำ คลองนา (ตอนบน) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๖) โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำ คลองนา (ตอนล่าง) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๗) โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำคลองบาง ระนุก (ตอนล่าง) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๘) โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำคลองบาง ด้วน (ตอนล่าง) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๑๙) โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำ คลองบางด้วน (ตอนบน) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๒๐) โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำ คลองราชพฤกษ์น้อย ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๒๑) โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำ คลองค่างคาว ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๒๒) โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำ คลองบางครุ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๒๓) โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำ คลองบางจาก (ตอนคลองเจ้าเมือง) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๒๔) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองตาสาด ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๒๕) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำ บริเวณใต้ทางด่วนชั้นที่ ๑ จากถนนดินแดงถึงบึงมักกะสัน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๒๖) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมถนนสุขุมวิท ๗๑ ช่วงจากซอยปรีดีพนมยงค์ ๑๔ ถึงคลองตัน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.๑) ๒๗) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองหัวหมากตอนคลองพระโขนง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.๑) ๒๘) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบ้านป่า ตอนคลองตัน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.๑) ๒๙) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองพญาเว็ก ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๓๐) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองน้ำแก้ว ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๓๑) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองตาช้าง (ขาเข้า) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๓๒) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๓๓) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองกรวย ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๓๔) งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดยานนาวา ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๓๕) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลาดเปิด ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.๒) ๓๖) โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบางเขนตอนถนนประชาชื่น ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.๒)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๓๗) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากรพร้อมก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ บริเวณซอยปูนซีเมนต์ไทยและถนนเทอดดำริ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.๒) ๓๘) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลำชะล่า ช่วงจากซอยนวมินทร์ ๗๘ ถึงคลองหนองแขม ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.๒) ๓๙) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนช่วงอากาศอูทิศถนนประชาอุทิศ และถนนโกสุมรวมใจ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.๒) ๔๐) โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสามแยกเตาปูนและบริเวณใกล้เคียง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.๒) ๔๑) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือระยะที่ ๓ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.๒) ๔๒) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่ – คลองโคกคราม (ครั้งที่ ๒) รับงบประมาณ ๑๑๕,๖๑๐,๐๐๐ บาท (ลงทุน) (สพน. ก.๒)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๔๓) โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนน พระรามที่ ๖ จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลอง บางซื่อ รับงบประมาณ ๒๘๔,๑๘๐,๐๐๐ บาท (ลงทุน) (สพท. ก.๒) ๔๔) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ ๖ จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ รับงบประมาณ ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท (ลงทุน) (สพท. ก.๒) ๑) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองสะพานควาย ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สทท.) ๒) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองรางจาก ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สทท.) ๓) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองโตะดำ ๑ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สทท.) ๔) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองโตะดำ ๒ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สทท.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๕) โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองรางตรง (ตอนคลองรางจาก) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๖) โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองหนองรี ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๗) โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองตาถึง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๘) โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองเก่าห้อง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๙) โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองยายแสง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๐) โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองรางขวาง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๑) โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองขวาง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๑๒) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรคลองบางมด (ตอนคลองสวน) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๓) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๔) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองมอญ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๕) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองชักพระ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๖) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๗) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ (วัดปากน้ำ) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๑๘) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑๙) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๒๐) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปากคลองตลาด ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๒๑) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเทเวศร์ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๒๒) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางลำพู ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๒๓) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองโอรัง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) ๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำ แบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด ๒๔ นิ้ว ขับ ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กคจ.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการนํ้ามันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กคจ.) ๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการถยกไฮดรอลิค แบบราทเทอร์เรน (Rough Terrain Crane) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กคจ.) ๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องผลักดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม./นาที่ พร้อมชุดขับเคลื่อน ๒ ระบบ และอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กคจ.) ๕) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด ๑๖ นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๑๐ เครื่อง งบประมาณ ๖๗,๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (ลงทุน) (กคจ.) ๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการถสูบเคลื่อนที่ ขนาดความสามารถในการสูบ

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ลิตร/นาที่ พร้อมอุปกรณ์ ๓ คัน งบประมาณ ๖๙,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (ลงทุน) (กคจ.) ๗) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กคจ.) ๘) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ เครื่อง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กคจ.) ๙) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ เครื่อง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กคจ.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๑๐) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการซ่อมบำรุงรักษาเคลื่อนที่เร็ว (รถ BEST) พร้อมอุปกรณ์ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กคจ.) ๑๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการไฮดรอลิคแบบ TRUCKCRANE ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กคจ.) ๑๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด ๑๗ ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ คัน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กคจ.) ๑๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด ๑๒.๕ ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กคจ.) ๑๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด ๗.๕ ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กคจ.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๑๕) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING) ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๗.๘ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๒ เครื่อง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กคจ.) ๑๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔.๘ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๒ เครื่อง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กคจ.) ๑๗) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๑๔ เครื่อง อยู่ระหว่างของงบประมาณปี ๖๖ (เพิ่มเติม) (ลงทุน) (กคจ.) ๑๘) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทอร์เลอร์ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว อัตราสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร/นาที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕ เมตร

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			พร้อมอุปกรณ์ ๒๐ เครื่อง อยู่ระหว่างของบประมาณปี ๖๖ (เพิ่มเติม) (ลงทุน) (กคจ.) ๑๙) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทอร์เลอร์ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว อัตราสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร/นาที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๓๐ เครื่อง อยู่ระหว่างของบประมาณปี ๖๖ (เพิ่มเติม) (ลงทุน) (กคจ.) ๒๐) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลชนิดล่อน้ำด้วยตัวเอง (Self Priming) แบบเทอร์เลอร์ลากจูง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว อัตราสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร/นาที่ ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๓๐ เครื่อง อยู่ระหว่างของบประมาณปี ๖๖ (เพิ่มเติม) (ลงทุน) (กคจ.)
	จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็น แก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น	นิยาม <u>คลองหลัก</u> หมายถึง คู คลองระบายน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ จำนวน ๒๑๘ คลอง ความยาวโดยรวมประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร <u>รูกำลึง คลอง</u> หมายถึง ประชาชนที่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างรูกำลึง แนวเขต ลำคลองสาธารณะ จนทำให้คลองมีขนาดเล็กลง	๑) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน จากบริเวณคลองปลัดเปรียง ถึงบริเวณเขื่อนเดิมบึงหนองบอน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		หรือไปกีดขวางทางน้ำไหลของน้ำ ทำให้การไหลของน้ำตามธรรมชาติช้าลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าดูแลรักษาหรือผู้ปกครองท้องที่ <u>ปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ</u> หมายถึง การบ่งชี้ถึงแนวหรือการกำหนดแนวของแม่น้ำลำคลอง ลำราง ลำกระโดงสาธารณะเพื่อให้ประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยตลอดแนวเขตริมลำคลองที่ได้ทราบถึงแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุก คำเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๘ คลอง วิธีการคำนวณ : นับจากจำนวนคลองที่ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คำอธิบาย : สำนักการระบายน้ำดำเนินการควบคุมกำกับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองฯ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีพบการรื้อล้ำคู คลองจะต้องดำเนินการประสานสำนักงานเขตที่รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป	๒) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน จากบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ ถึงบริเวณเขื่อนเดิมบึงหนองบอน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๓) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน จากบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ ถึงบริเวณเขื่อนเดิมบึงหนองบอน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๔) โครงการปรับปรุงคลองสามเสน จากจตุรทิศ (ช่วง ก) ถึงคลองแสนแสบ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๕) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามวา ช่วงที่ ๑ จากสุดเขตกรุงเทพมหานคร ถึงคลองสาม ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๖) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามวา ช่วงที่ ๒ จากคลองสามถึงคลองหนึ่ง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๗) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามวา ช่วงที่ ๓ จากคลองหนึ่งถึงคลองแสนแสบ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๘) โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. คลองสามเสน จากบริเวณถนนพระรามที่ ๖ ถึงบริเวณ ถนนสามเสน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๙) โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองโตะยอ ถึงบริเวณมัสยิด ดารุลอิบาตะห์ (หัวหมากน้อย) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๑๐) โครงการปรับปรุงเชื่อม ค.ส.ล. คลองพญาเวก จากบริเวณถนนลาดพร้าวถึงคลองบางซื่อ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๑๑) โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. คลอง บางเขน ช่วงที่ ๑ จากบริเวณคลองบางบัวถึง บริเวณคลองประปา ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๑๒) โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. คลอง บางเขน ช่วงที่ ๒ จากบริเวณคลองประปาถึง แม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๑๓) งานก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. ริมคลองพระยา ราชมนตรี บริเวณชุมชนราชมนตรีร่วมใจ

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๑๔) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ่ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๑๕) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางโพธิ์ ช่วงคลองบางมดถึงคลองหัวกระบือ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.๓) ๑๖) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางสะแก ช่วงคลองบางมดถึงคลองหัวกระบือ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.๓) ๑๗) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา ช่วงถนนเพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.๓) ๑๘) โครงการขยายคลองและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ช่วงคลองหนองใหญ่ถึงคลองภาษีเจริญ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.๓)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๑๙) โครงการขยายคลองและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองล่งหน้าง ช่วงทางรถไฟสายแม่กลอง-มหาชัย ถึงคลองบางบอน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.๓) ๒๐) โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนเดิมเป็นแบบกำแพงลายอิฐ คลองผดุงกรุงเกษม จากบริเวณถนนข้าวหลามถึงบริเวณสถานีสูบน้ำกรุงเกษม ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๒๑) งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองลาดลำภู จากบริเวณถนนพระราม ๒ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๒๒) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางจาก ระยะที่ ๑ จากบริเวณคลองทวีวัฒนาไปทางถนนพุทธมณฑล สาย ๒ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๒๓) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางจาก ระยะที่ ๒ จากบริเวณถนนพุทธมณฑล สาย ๒ ไปทางคลองพระยาราชนนตรี ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๒๔) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ (ระยะที่ ๒) จาก

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			บริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณซอยเพชรเกษม ๖๓ (วัดทองเนิยม) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๒๕) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสีย คลองแสนแสบจากบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรี ถึงบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอก ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๒๖) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบจากบริเวณสะพานผ่านฟ้า ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๒๗) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองราษฎร์บูรณะ จากบริเวณถนนราษฎร์บูรณะไปทางถนนสุขสวัสดิ์ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๒๘) งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองโพธิ์ จากบริเวณทางรถไฟสายใต้ ถึง คลองบางขุนศรี ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๒๙) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางไผ่ ระยะที่ ๑ จากบริเวณคลองทวิพัฒนา ถึงบริเวณ สุดเขตกทม ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๓๐) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางไผ่ ระยะที่ ๒ จากบริเวณคลองทวิพัฒนา ถึงบริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๓๑) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางไผ่ ระยะที่ ๓ จากบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ถึง บริเวณคลองพระยาราชมนตรี ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๓๒) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางซี้ แก่ง ระยะที่ ๒ จากบริเวณคลองทวิพัฒนาถึง บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๓๓) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางซี้ แก่ง ระยะที่ ๒ จากบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ถึงบริเวณคลองราชมนตรี ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๓๔) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองราษฎร์สามัคคี จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณคลองมหาสาร ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๓๕) งานปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. เดิม คลองผดุงกรุงเกษม จากบริเวณถนนข้าวหลามถึงบริเวณสถานีสูบน้ำกรุงเกษม ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) ๑) โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองครุถึงคลองหล่อแหล ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๒) โครงการก่อสร้างแก้มลิงวงเวียนบางเขนพื้นที่เขตบางเขน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๓) งานก่อสร้างแก้มลิงพิชชิงปาร์ค พื้นที่เขตหนองจอก ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๔) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ – รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกกรมอินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกกรมอินทรา ระยะที่ ๑

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๕) โครงการก่อสร้างแก้มลิงเสรีไทย ช่วงคลอง รหัสถึงคลองครุ (ครั้งที่ ๒) ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๖) งานปรับปรุงแก้มลิงถนนเพชรเกษม บริเวณ หน้าห้างเดอะมอลล์บางแค ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๗) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองราง อ้อ – รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบก รามอินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสร ทหารบกรามอินทรา ระยะที่ ๒ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๘) โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๙) โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินสนามกีฬา ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง พื้นที่เขตดินแดง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๑๐) โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินสวน เบญจสิริ ถนนสุขุมวิท พื้นที่เขตคลองเตย ไม่ได้รับงบประมาณ

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			(ลงทุน) (สพน.) ๑๑) โครงการก่อสร้างบ่อหนองน้ำใต้ดินสวนสันติภาพ ถนนราชวิถี พื้นที่เขตราชเทวี ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๑๒) งานปรับปรุงปรับแก้ถังบึงสีกัน พื้นที่เขตหลักสี่ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๑๓) งานก่อสร้างแก้มลิงคลองพระยาสุเรนทร์ บริเวณซอยหมู่บ้านภัสสร ๑๙ พื้นที่เขตสายไหม ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๑๔) งานก่อสร้างแก้มลิงคลองรางไผ่ตัดคลองบางพราน พื้นที่เขตบางบอน ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๑๕) งานก่อสร้างบ่อหนองน้ำใต้ดินหมู่บ้านเศรษฐกิจ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๑๖) งานก่อสร้างแก้มลิงคลองบางซื่อ บริเวณอาคารรับน้ำอุโมงค์บางซื่อ จำนวน ๓ แห่ง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๑๗) งานก่อสร้างแก้มลิงคลองไฟสิงโต ช่วงจากอาคารรับน้ำไฟพิทักษ์ถึงถนนรัชดาภิเษก ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๑๘) งานก่อสร้างแก้มลิงโรงงานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช พื้นที่เขตประเวศ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๑๙) งานก่อสร้างแก้มลิงคลองพุทธาซอยนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พื้นที่เขตลาดกระบัง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๒๐) โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำหนุนโครงการแก้มลิง "คลองมหาชัย-คลองสนามชัย" ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.)
กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๑.๒ พื้นฟูป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (ก.)	ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และก่อสร้างศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง	นิยาม/คำอธิบาย ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรง ต่อมาได้มีการก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ ทำให้ลดการกัดเซาะไปได้พอสมควร ปัจจุบันแนวป้องกันชั่วคราวอยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถป้องกันการกัดเซาะได้ เมื่อมีการก่อสร้างแนวป้องกันถาวรจะทำให้ลดการกัด	๑) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๒) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		เซาะชายฝั่งได้ ทำให้เกิดตะกอนดินเลนชายฝั่งทะเลเพิ่มขึ้น คำเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ วิธีการคำนวณ : ร้อยละความสำเร็จของแต่ละขั้นตอน ในการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งก่อสร้างเชื่อมคันหิน (Groins) ก่อสร้างศูนย์สำรวจเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง โดยคำนวณจากความก้าวหน้าของโครงการในการของกรุงเทพมหานครที่ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ดำเนินการโดยแบ่งสัดส่วน ดังนี้ ๑. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ EIA ร้อยละ ๑๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๕ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๕ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐	ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพท.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๒.๑ สร้างระบบคลังข้อมูลด้านสาธารณสุข (ก.)	ระดับความสำเร็จของการศึกษาสำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บท เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	นิยาม แผนแม่บท หมายถึง แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่ใช้เป็นแผนหลักเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการหรือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง กรุงเทพมหานครได้แบ่งพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำท่วมออกเป็น ๓ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาภายในคันกันน้ำพระราชดำริ และพื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาภายนอกคันกันน้ำพระราชดำริ ภัยพิบัติ (ในที่นี้) หมายถึง ปัญหาน้ำท่วมอันเกิดมาจากน้ำฝน น้ำหลากและน้ำหนุน ปัญหาคูณภาพน้ำ และปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การจัดแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง การศึกษา ทบทวน ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทเพื่อบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่ และพื้นที่รอยต่อ โดยมุ่งเน้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำฝน น้ำหลากและน้ำหนุน การจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเพื่อการเกษตร คำเป้าหมาย ได้กระบวนงานที่นำไปสู่แผน (แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างน้อย ๑ พื้นที่ปิดล้อมจาก ๓ พื้นที่ปิดล้อม)	๑) โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บทการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๒) โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนหลักและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกแนวคันกันน้ำพระราชดำริ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) ๓) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนแผนแม่บทการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในแนวคันกันน้ำพระราชดำริ ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		วิธีคำนวณ จำนวนแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๑.๒ การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้เท่าทันอย่างต่อเนื่อง (ก.)	ระบบข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบแจ้งเตือนวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์	นิยาม ระบบข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบแจ้งเตือนวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดทำชุดข้อมูลคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลในการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ ลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ค่าเป้าหมาย ระบุ รวบรวม จัดระเบียบชุดข้อมูล และวิเคราะห์ช่องว่างของข้อมูลคุณภาพน้ำให้สามารถใช้ในเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีคำนวณ มีชุดข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อสนับสนุนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์	๑) โครงการจัดทำชุดข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อสนับสนุนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างครบวงจร
กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๒.๑ ส่งเสริมคุณภาพน้ำในกรุงเทพมหานครให้ได้รับการกำกับดูแล พัฒนาให้เป็นไปตาม	ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ (ร้อยละ)	นิยาม ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ หมายถึง ปริมาณน้ำเสียชุมชนในพื้นที่	๑) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณชุมชนวัดบุญประดิษฐ์ เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ก.)		กรุงเทพมหานครที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ กรุงเทพมหานครสามารถรองรับได้ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๔๕ <u>วิธีคำนวณ</u> ปริมาณการบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ (ลบ.ม./วัน) คูณ ๑๐๐ หารด้วยปริมาณน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ปริมาณการใช้น้ำประปา) (ลบ.ม./วัน)	๒) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณ ชุมชนซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ เข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำหนองแขม ๓) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณ ชุมชนซอยเพชรเกษม ๘๒-๘๔ เข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำหนองแขม ๔) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณ ชุมชนซอยเพชรเกษม ๙๔-๙๖ เข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำหนองแขม

ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดจากการเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๓ ปลอดภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๒ สร้างระบบคลังข้อมูลด้านสาธารณภัย

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.๑	ระดับความสำเร็จในการถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วมด้านการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเพื่อเตรียมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ	ระดับ ๕	สนน. (สพน.), และ ๕๐ สำนักงานเขต

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๒.๑ สร้างระบบคลังข้อมูลด้านสาธารณภัย (ก.)	ระดับความสำเร็จของการศึกษาสำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บท เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	<u>นิยาม</u> ๑. การถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วม หมายถึง การรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์การเกิดปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับสำนักงานเขตจัดทำข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมเสนอแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ หรือบรรเทาปัญหาให้ได้รับผลกระทบน้อยลง	๑. ภารกิจการถอดบทเรียนการถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วม ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการ (สพน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		๒. ความสำเร็จในการถอดบทเรียน สถานการณ์น้ำท่วม หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ใน การจัดทำข้อมูลการถอดบทเรียนสถานการณ์ น้ำท่วม ดังนี้ ๑. สามารถระบุจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้พร้อมแนว ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ๒. มีแผนดำเนินงานพร้อมระบุ งบประมาณที่ใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ๓. การเตรียมการจัดทำแผนแม่บทการ บริหารจัดการน้ำ หมายถึง การนำข้อมูลและ แผนดำเนินงานที่ได้จากการถอดบทเรียนไป ดำเนินการจัดทำเป็นรายงานในภาพรวมแยก เป็นกลุ่มเขต เพื่อเตรียมการจัดทำแผนแม่บทการบริหาร จัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร <u>ภารกิจของหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</u> ๑. สํารวจและจัดทำข้อมูลจุดเสี่ยงและจุด ฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อม แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา แผน ดำเนินงานและการใช้งบประมาณ	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		๒. ประสานสำนักงานเขต ขอข้อมูลจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก จุดพื้นที่ต่ำ พร้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ๓. รวบรวมข้อมูลศึกษา วิเคราะห์และจัดทำรายงานภาพรวม แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ แยกเป็นกลุ่มเขต ๖ กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ๔. ประสานสำนักงานเขตเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก พร้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไข แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ๕. นำเสนอผลการถอดบทเรียนในรูปแบบ Infographic <u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u> วัดความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Actions Plans) ถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วมตามเป้าหมายที่กำหนดให้ดำเนินงาน	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> ๑. รายงานผลการถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วม ๒. ข้อมูลในรูปแบบภาพ Infographic	

เกณฑ์การให้คะแนน “ระดับความสำเร็จในการถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อเตรียมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	-	- สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ - รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข นำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
๔	-	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๙๐ - ๙๙ ของแผนที่กำหนด	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
๓	-	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๘๐ - ๘๙ ของแผนที่กำหนด	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
๒	-	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ของแผนที่กำหนด	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
๑	-	- จัดทำแผนปฏิบัติ (Actions Plans) การถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วม - เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่วม ปี ๒๕๖๕	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(เอกสารแนบ ๑)

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๑ คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๒ กรุงเทพมหานครส่งเสริมให้มีการกำกับดูแล พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.๒	ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ ๘.๕๗	สนน. (สจน.).

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๒.๑ ส่งเสริมคุณภาพน้ำ ในกรุงเทพมหานครให้ได้รับการกำกับ ดูแล พื้นฟู และพัฒนาให้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ก.)	ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำ กลับมาใช้ประโยชน์ (ผลผลิต)	นิยาม ๑. การนำน้ำที่ผ่านการกลับมาใช้ใหม่ หรือ เรียกว่า Treated Wastewater Reuse เป็นแนวคิดของการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจน ได้น้ำทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมาย กำหนด มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม กับคุณลักษณะของน้ำ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการ ขาดแคลนน้ำ และลดการใช้น้ำประปา อีกทั้ง ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งน้ำที่ผ่าน การบำบัดของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาด ใหญ่ของ กทม. สามารถนำมาใช้ในกิจกรรม บางประเภทที่ไม่มีการสัมผัสโดยตรง เช่น ล้าง ถนน ล้างเครื่องจักร รดน้ำต้นไม้ และเจือจาง น้ำในคลอง เป็นต้น	๑. โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ ประโยชน์ ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการ) (สจน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		๒. ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ของ กทม. ที่เปิดดำเนินการ ๘ แห่ง และมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของเมือง เช่น นำไปล้างท่อ ล้างถนน รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น <u>ภารกิจของสำนักการระบายน้ำ</u> ๑. นำน้ำที่ผ่านการบำบัดใช้ประโยชน์ภายใน โรงควบคุมคุณภาพน้ำ เช่น ล้างเครื่องจักรและ อุปกรณ์ ผลิตกระแสไฟฟ้า ๒. นำน้ำที่ผ่านการบำบัดส่วนหนึ่งปล่อยลงสู่คลอง เพื่อเจือจางน้ำเสีย และให้การไหลเวียนของน้ำดีขึ้น ๓. นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแจกจ่ายจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัด กทม. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะใช้และนำ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างทำความสะอาดพื้นทางเท้า ถนน สะพานลอย ท่อระบายน้ำ เติมน้ำในสระ	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		- หากระยะทางไกล จะขนส่งน้ำโดยให้น้ำรถบรรทุกนำมารับน้ำที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำ - หากระยะทางไกล จะขนส่งน้ำผ่านท่อส่งน้ำแต่จำกัดเฉพาะบางพื้นที่ <u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u> ๑. คำนวณผลการดำเนินงาน ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ $= \frac{\text{ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ (เฉลี่ย ลบ.ม./วัน) \times ๑๐๐}}{\text{ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมดของ โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ ๘ แห่ง (เฉลี่ย ลบ.ม./วัน)}}$ ๒. คำนวณคะแนนที่ได้รับ นำผลการดำเนินงาน เทียบกับระดับความสำเร็จในเกณฑ์การให้คะแนน จากนั้นพิจารณาในส่วน of คะแนนที่ได้รับในระดับความสำเร็จที่ได้มาคำนวณตามสูตร ดังนี้	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		$= \frac{\text{ร้อยละของน้ำหนักระบาย} \times \text{น้ำหนักระบาย}}{100}$ วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน ๑. รายงานการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดรายเดือน ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ ๘ แห่ง ๒. รายงานปริมาณน้ำเสียเข้าระบบรายเดือน ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ ๘ แห่ง ๓. สรุปตารางแสดงปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ	

เกณฑ์การให้คะแนน “ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละ ความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
-	ร้อยละ ๑๐๐	ปริมาณการใช้ประโยชน์ของน้ำที่ผ่านการบำบัดตั้งแต่ร้อยละ ๘.๕๗ ขึ้นไป	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
-	ร้อยละ ๘๐	ปริมาณการใช้ประโยชน์ของน้ำที่ผ่านการบำบัดตั้งแต่ร้อยละ ๘.๕๖*	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
-	ร้อยละ ๖๐	ปริมาณการใช้ประโยชน์ของน้ำที่ผ่านการบำบัดตั้งแต่ร้อยละ ๘.๕๕* (*ผลงานสูงสุด ๓ ปีย้อนหลัง คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๕)	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
-	ร้อยละ ๔๐	ปริมาณการใช้ประโยชน์ของน้ำที่ผ่านการบำบัดตั้งแต่ร้อยละ ๘.๕๔	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
-	ร้อยละ ๒๐	ปริมาณการใช้ประโยชน์ของน้ำที่ผ่านการบำบัดไม่ถึงร้อยละ ๘.๕๓	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๓ ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๒ สร้างระบบคลังข้อมูลด้านสาธารณภัย

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.๓	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการตรวจสอบและควบคุมเครื่องสูบน้ำระยะไกล	ร้อยละ ๑๐๐	สนน. (กสน.) และ ๕๐ สำนักงานเขต

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๒.๑ สร้างระบบคลังข้อมูลด้านสาธารณภัย (ก.)	ระดับความสำเร็จของการศึกษาสำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บท เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	นิยาม ๑. ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของ กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้บริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) ๒. ระบบตรวจวัดข้อมูล หมายถึง อุปกรณ์และระบบที่ใช้ตรวจวัดข้อมูลจากสถานีเครือข่าย ประกอบด้วย	๑. โครงการติดตั้งระบบ SCADA ตรวจสอบการทำงานของประตูละบายน้ำและเครื่องสูบน้ำ ๒๙ แห่ง งบประมาณ.....บาท (ลงทุน) (กสน.) ๒. โครงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ๒๐ ชุด งบประมาณ.....บาท (ลงทุน) (กสน.) ๓. โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดระดับน้ำและควบคุมเครื่องสูบน้ำ ๔๖ แห่ง งบประมาณ.....บาท (ลงทุน) (กสน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดปริมาณฝน สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน สถานีเครือข่ายตรวจวัดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำในคลอง สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำ ระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ และระบบกล้องวงจรปิด การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๑. จัดทำแผนการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ของระบบการตรวจสอบและควบคุมเครื่องสูบน้ำระยะไกลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมระบุค่าเป้าหมายและโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทั้งจำนวนอุปกรณ์ การจัดเตรียม การรายงาน และสามารถนำไปใช้ได้จริง ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะดำเนินการตามแผนฯ พร้อมระบุ	๔. ติดตั้ง QR Code ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ๔๐๙ เครื่อง งบประมาณ.....บาท (ดำเนินการ) (กสน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		ค่าเป้าหมายและโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ จำนวน ๒๐ ชุด ๔. พัฒนาระบบ Web Application + Mobile Application และพัฒนา Software สำหรับชุดอุปกรณ์ควบคุมหน้างานของเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ ๕. ติดตั้งระบบตรวจวัดระดับน้ำและควบคุมเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งที่บ่อสูบน้ำ จำนวน ๓๐ แห่ง ๖. จัดทำระบบแสดงผลและควบคุมเพื่อบริหารจัดการควบคุมเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งที่บ่อสูบน้ำ ๗. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร <u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u> วัดความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ของระบบ การตรวจสอบและควบคุมเครื่องสูบน้ำระยะไกลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามเป้าหมายที่กำหนดให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> ๑. แผนการตรวจสอบและควบคุมเครื่องสูบน้ำ ระยะไกล ๒. รายละเอียดเอกสารกระบวนการจัดทำแผนฯ และรูปถ่ายหรือวิดีโอที่สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้อง ๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ และควบคุมเครื่องสูบน้ำระยะไกล	

เกณฑ์การให้คะแนน “ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการตรวจสอบและควบคุมเครื่องสูบน้ำระยะไกล”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
-	ร้อยละ ๑๐๐	- สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของแผนที่ต้องดำเนินงานในปี ๒๕๖๖ - รายงานผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหารรับทราบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
-	ร้อยละ ๘๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙ ของแผนที่ต้องดำเนินงานในปี ๒๕๖๖	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
-	ร้อยละ ๖๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๖๐ - ๗๙.๙๙ ของแผนที่ต้องดำเนินงานในปี ๒๕๖๖	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
-	ร้อยละ ๔๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๔๐ - ๕๙.๙๙ ของแผนที่ต้องดำเนินงานในปี ๒๕๖๖	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
-	ร้อยละ ๒๐	- จัดทำแผนการตรวจสอบและควบคุมเครื่องสูบน้ำระยะไกล ซึ่งมีรายละเอียด ครบถ้วนและสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร - จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พร้อมระบุค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (JOINT KPIS)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับรู้ของเมือง

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒	ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่	ร้อยละ ๑๐๐	สนน. (กรบ.) และ ๕๐ สำนักงานเขต

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๔.๓.๑.๓ อนุรักษ์และ ฟื้นฟูย่าน (Districts) ตามผัง พัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับ ผังเมืองรวม หรือพิจารณา เพิ่มเติมในอนาคตที่มีอัตลักษณ์ และพัฒนาพื้นที่ชุมชนอันมีความ เป็นเอกลักษณ์ของในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ก.)	พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงพื้นที่ กายภาพภายในย่านเพื่อส่งเสริม ทัศนียภาพให้กับเมืองตามผัง พัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับ ผังเมืองรวมหรือพิจารณาเพิ่มเติม ในอนาคต (ช่วงปีดำเนินการ) (ในช่วง ๕ ปี ไม่น้อยกว่า ๑ พื้นที่) (ผลผลิต)	นิยาม การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การฟื้นฟูและ พัฒนาพื้นที่ ตลอดแนวคลองเป้าหมายโดยมีเป้าหมายให้คลอง และพื้นที่ริมคลอง มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย สอดคล้องกับ บริบทของพื้นที่ สร้างความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ ทั้ง ภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติหรือสถานที่ที่ถูกสร้าง ขึ้น รวมถึงการบำรุงรักษาให้เกิดความยั่งยืน และพัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะ ของสิ่งใด	๑. ปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่ ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการ (กรบ.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		สิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้ (สามารถสร้างใหม่หรือเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้) เช่น การประดับ ตกแต่งต่าง ๆ สร้างพื้นที่ให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่โดยใช้แนวทางการพัฒนาในรูปแบบ Tactical Urbanism, Urban Renewal เป็นต้น คลองเป้าหมาย หมายถึง คลองเป้าหมายตามบัญชีคลองของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ ๕๐ เขต (<u>เอกสารแนบ ๑</u>) Tactical Urbanism หมายถึง การพัฒนาเมืองหรือชุมชน โดยการเปลี่ยนแปลงบริเวณรกร้างหรือมีบรรยากาศแห้งแล้ง เช่น ถนน ทางเท้า กำแพง สนามเด็กเล่น แหล่งเสื่อมโทรม ให้กลายเป็นพื้นที่หรือย่านสร้างสรรค์ มีชีวิตชีวา และน่าอยู่มากขึ้น โดยการตกแต่งหรือก่อสร้างในต้นทุนต่ำ เน้นการมีส่วนร่วม และใช้แรงงานสองมือของคนในชุมชนเป็นหลัก	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		การฟื้นฟูเมือง (Urban Renewal) เป็นการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองหรือส่วนของเมืองที่เสื่อมโทรมด้วยกาลเวลา หรือปัจจัยอื่นให้มีชีวิตชีวา ขึ้นใหม่โดยดำเนินการด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ให้สอดคล้องกัน ซึ่งการดำเนินการมีผลต่อการสร้างงานและทำให้สภาพแวดล้อมของเมืองดีขึ้น ทั้งนี้ขอบเขตการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ภารกิจของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ที่เกี่ยวข้อง ภารกิจส่วนที่ ๑ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนคลองของหน่วยงาน และดำเนินงานตามแผนฯ (คะแนนร้อยละ ๘๐) ๑. สำนักการระบายน้ำ ๑.๑ จัดประชุมหารือร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างช่องทางการประสานงานสำหรับผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑.๒ ทบทวนแผนการปรับปรุงทัศนคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		โดยระบุค่าเป้าหมายและโครง/กิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละปี ๑.๓ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนคลองภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปีที่ประเมิน ๑.๔ จัดตั้งอำนวยการความสะดวกในการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่คลอง และให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑.๕ ฟื้นฟู บำรุงรักษาสภาพคลอง ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างในความรับผิดชอบตามแนวคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการกรณีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ๑.๖ คัดเลือกพื้นที่หรือย่านสำคัญริมคลองพัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการพัฒนาสถานที่ จัดทำข้อมูล และจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีคลอง อย่างน้อย ๑ พื้นที่ โดยประสานสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยววัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคลอง ๑.๗ จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน ระดับสำนักและสำนักงานเขตได้นำเสนอเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมเชิงพื้นที่ในการปฏิรูปทัศนคลอง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันโครงการ/กิจกรรมสู่การปฏิบัติ ๑.๘ ให้คะแนนผลการดำเนินงานตามภารกิจ ส่วนที่ ๑ ของหน่วยงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด ๑.๙ จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลและให้คะแนน การปฏิรูปทัศนคลองในภาพรวมของภารกิจส่วนที่ ๒ (ร้อยละ ๒๐) อย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ (เอกสารแนบ ๒) โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้คะแนน ดังนี้ ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คะแนน (ร้อยละ ๑๐) ๒) ความพึงพอใจของประชาชน (ร้อยละ ๑๐) โดย<u>ประสานสำนักงานประชาสัมพันธ์</u> จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการปฏิรูปทัศน	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		คล่องผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น YouTube, Facebook เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้การดำเนินกิจกรรมของกรุงเทพมหานครเป็นรายพื้นที่เป้าหมายของแต่ละสำนักงานเขต และประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลของกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย ๑.๑๐ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนคติคล่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมจัดทำสรุปโครงการ/กิจกรรมตามข้อเสนอแนะการพัฒนาเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ และสรุปผลคะแนนส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๒. สำนักการโยธา ๒.๑ เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด ๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนคติคล่องในส่วนภารกิจของสำนักการโยธา ส่งสำนักการระบายน้ำ	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		๒.๓ สํารวจและออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design)และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามแนวคลอง พื้นที่หรือย่านริมคลอง และสะพานข้ามคลอง (เพิ่มเติม) ตามแนวคลองเป้าหมาย ได้แก่ ๑) สะพานข้ามคลองลำผักชี ถนนเทพารักษ์ พื้นที่เขตบางเขน ๒) สะพานข้ามคลองบางซื่อ ถนนรัชดาภิเษก พื้นที่เขตห้วยขวาง ๓) สะพานข้ามคลองสามเสนใน ถนนเพชรอุทัย พื้นที่เขตห้วยขวาง กรณีใช้งบประมาณให้ระบุโครงการ/กิจกรรมพร้อมรายละเอียดของรูปแบบและแบบประมาณราคาเตรียมขอจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป ๒.๔ ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้ นำเสนอเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมเชิงพื้นที่ในการปรับ ภูมิทัศน์คลอง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ กรณีไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณให้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณ ของหน่วยงานในปีถัดไป ๒.๕ ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางสัญจรเข้าสู่ท่า เทียบเรือตามนโยบายกรุงเทพเดินได้พัฒนาทางเท้า	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		๑,๐๐๐ กม.(Po๒๖), เลียบคลองเดินได้ปั่นปลอดภัย (Po๒๘) ๒.๖ ร่วมดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตาม ข้อ ๑.๖ ๒.๗ ตรวจสอบและบำรุงรักษาสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน กรณีใช้งบประมาณให้ระบุโครงการ/กิจกรรมพร้อมรายละเอียดของรูปแบบและแบบประมาณราคาเตรียมขอจัดสรรงบประมาณ ๒.๘ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงทัศนคลอง ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาเพิ่มเติมจากการดำเนินงาน พร้อมเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในส่วนภารกิจที่รับผิดชอบส่งให้สำนักการระบายน้ำภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ๓. สำนักการจราจรและขนส่ง ๓.๑ เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด ๓.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนคลองในส่วนภารกิจของสำนักการจราจรและขนส่ง ส่งสำนักการระบายน้ำ	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		๓.๓ จัดทำแผนและพัฒนาเส้นทางการสัญจร (ทางเท้า ทางจักรยาน เส้นทางเดินเรือ) จุดเชื่อมต่อการเดินทาง ติดตั้งระบบกล้อง CCTV ป้ายบอกทาง และเครื่องหมายจราจร (เพิ่มเติม) ตามแนวคลองเป้าหมาย กรณีใช้งบประมาณให้ระบุโครงการ/กิจกรรมพร้อมรายละเอียดของรูปแบบและแบบประมาณราคาเตรียมขอจัดสรรงบประมาณ ๓.๔ ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้นำเสนอ เพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมเชิงพื้นที่ในการปรับภูมิทัศน์คลอง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณของหน่วยงาน ในปีถัดไป ๓.๕ ร่วมดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตาม ข้อ ๑.๖ ๓.๖ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ในความรับผิดชอบ (สายสาธารณูปโภค กล้อง CCTV และป้ายบอกทาง) บริเวณท่าเทียบเรือ ทางจักรยานและทางเดินริมคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๓.๗ จัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ส่งให้สำนักการระบายน้ำภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ๔. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ๔.๑ ร่วมกิจกรรมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด ๔.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนคลองในส่วนภารกิจของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ส่งสำนักการระบายน้ำ ๔.๓ ศึกษา พิจารณาคัดเลือกพื้นที่หรือย่านที่มีความสำคัญ ตามแนวล่อง เพื่ออนุรักษ์ พื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ที่มีความสำคัญ เช่น พื้นที่ทางประวัติศาสตร์และ/หรือพื้นที่อนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม เป็นต้น โดยไม่ซ้ำกับพื้นที่/ย่านเดิมในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างน้อย ๑ แห่ง พร้อมจัดทำรายละเอียด ดังนี้ ๔.๓.๑ จัดทำข้อเสนอแนะชี้แนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ เพื่อนำพื้นที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเรียนรู้	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		อย่างน้อยมีเนื้อหาประกอบด้วย Design Guideline ๔.๓.๒ จัดทำรายละเอียดแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม ในพื้นที่หรือย่านที่สำคัญตามที่ได้รับการศึกษา เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้พัฒนาต่อยอดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ และการเรียนรู้หรือเพื่อการพัฒนาเมืองต่อไป ๔.๔ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการปรับภูมิทัศน์คลอง ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ส่งให้สำนักการระบายน้ำภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ๕. สำนักงานเขต ๕.๑ เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด ๕.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับภูมิทัศน์คลองในส่วนภารกิจของสำนักงานเขต ส่งสำนักการระบายน้ำ ๕.๓ ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานที่ในความรับผิดชอบ	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		บริเวณสถานที่พักผ่อนริมคลอง จุดชมวิวยาวทัศน์/จุดเช็คอิน (Check in) บริเวณสะพานข้ามคลอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ป้ายอำนวยความสะดวก (ชื่อแหล่งน้ำ, ประวัติศาสตร์พื้นที่ ฯลฯ) ป้ายประดับต่าง ๆ ไม้ดอกไม้ประดับ ไฟฟ้าส่องสว่าง ราวกันตกริมคลอง สะพานข้ามคลอง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕.๔ คัดเลือกอย่างน้อย ๑ พื้นที่ บริเวณคลองสายหลักหรือ คลองสาขา โดยเป็นพื้นที่ริมคลอง สะพานข้ามคลอง หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นพื้นที่เดิม (คลองเป้าหมายที่ได้ดำเนินการ ในปีที่ผ่านมา) หรือพื้นที่ใหม่ เพื่อดำเนินการพัฒนาให้เกิดความเป็น อัตลักษณ์ที่โดดเด่น และพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนริมน้ำ คลอง จุดชมวิวยาวทัศน์ จุดเช็คอิน (Check in) ๕.๕ บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในพื้นที่ ตามแนวคลอง เพื่อไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงคลอง เช่น การกำหนดจุดทิ้งขยะ	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		น้ดทิ้ง - น้ดเก็บขยะขึ้นใหญ่ การเก็บขนขยะ และการตั้งจุด “ทิ้ง จับ ปรับ” เป็นต้น ๕.๖ รมรงค์ประชาสัฒพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและให้เกิด การมีส่วนร่วมของประชาชนและสถาน ประกอบการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม แนวคลง อย่างน้อยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ ๑) การคัดแยกขยะมูลฝอยตามแนวทาง “ไม่เทรวม” ๒) การนำขยะเศษอาหารทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ๓) การนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Reuse and Recycle) ๔) การจัดการน้ำเสียชุมชน ๕) การกำจัดไขมันก่อนทิ้งลงท่อระบายน้ำ ๖) การสร้างความเข้าใจในการเตรียมการ จัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียและค่าธรรมเนียม การเก็บขนมูลฝอย ๕.๗ สร้างภาคีเครือข่าย และส่งเสริมกิจกรรมให้ ประชาชน	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคลอง ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ๕.๘ จัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาเพิ่มเติมจากการดำเนินงาน พร้อมเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในส่วนภารกิจที่รับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงทัศนคลอง ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ส่งให้สำนักการระบายน้ำภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ภารกิจส่วนที่ ๒ ผลการประเมินภาพรวม (คะแนนร้อยละ ๒๐) สำนักการระบายน้ำประเมินผลภาพรวมประกอบด้วย ๑. ผลการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ โดยให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ขององค์ประกอบภาพรวมการปรับปรุงทัศนคลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๑๐) ๒. ผลคะแนนเฉลี่ยจากความคิดเห็นของภาคประชาสังคม	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		ต่อการปรับปรุงทัศนคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๑๐) <u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u> นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจ ส่วนที่ ๑ - ๒ โดยแบ่งเป็น ๑. ภารกิจส่วนที่ ๑ คะแนนร้อยละ ๘๐ ๒. ภารกิจส่วนที่ ๒ คะแนนร้อยละ ๒๐ <u>รวม คะแนนร้อยละ ๑๐๐</u> (ยกเว้น สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองวัดผลฯ เฉพาะส่วนภารกิจที่ ๑ เท่านั้น) <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> ๑. แผนการปรับปรุงทัศนคลองภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ๒. Action Plan ของแต่ละหน่วยงาน ๓. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ๔. รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงทัศนคลองภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ๕. รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงทัศนคลองของแต่ละหน่วยงาน	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		๕. ผลสรุปคะแนนรายหน่วยงานและคะแนน ภาพรวม ๖. รายละเอียดและข้อเสนอการพัฒนาเพิ่มเติมของ แต่ละหน่วยงาน	

**บัญชีคลองเป้าหมาย จำนวน ๔๑ คลอง
ครอบคลุมพื้นที่ ๕๐ เขต**

(เอกสารแนบ ๑)

ลำดับที่	รายชื่อคลอง	ความยาว (เมตร)	พื้นที่เขต
๑	คลองคูเมืองเดิม	๒,๔๐๐	พระนคร
๒	คลองรอบกรุง (โอ่งอ่าง - บางลำภู)	๓,๔๕๐	พระนคร, สัมพันธวงศ์, ป้อมปราบศัตรูพ่าย
๓	คลองผดุงกรุงเกษม	๕,๔๐๐	พระนคร, ดุสิต, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์, บางรัก, ปทุมวัน
๔	คลองมหานาค	๑,๒๕๐	ป้อมปราบศัตรูพ่าย
๕	คลองประเวศบุรีรมย์	๒๖,๔๗๐	ประเวศ, ลาดกระบัง
๖	คลองบางหลวง (คลองบางกอกใหญ่)	๓,๙๔๐	บางกอกใหญ่, ภาษีเจริญ
๗	คลองชักพระ	๕,๑๘๐	ตลิ่งชัน, บางกอกน้อย
๘	คลองบางพระครู	๑,๓๐๐	บางพลัด
๙	คลองภาษีเจริญ	๑๕,๓๙๐	บางแค, ภาษีเจริญ, หนองแขม
๑๐	คลองด่าน	๒,๑๐๐	จอมทอง
๑๑	คลองแสนแสบ	๔๕,๔๕๐	ดุสิต, ราชเทวี, ปทุมวัน, ห้วยขวาง, วัฒนา, บางกะปิ, สวนหลวง, บึงกุ่ม, สะพานสูง, คันนายาว
			มีนบุรี, คลองสามวา, หนองจอก, วังทองหลาง
๑๒	คลองช่องนนทรี	๔,๕๓๕	บางรัก, ยานนาวา, สาทร
๑๓	คลองสามเสน	๖,๗๗๒	ห้วยขวาง, ดุสิต, พญาไท, ราชเทวี
๑๔	คลองสวนหลวง	๑,๘๕๐	ปทุมวัน
๑๕	คลองพระโขนง	๙,๘๕๐	คลองเตย, วัฒนา, สวนหลวง๔๐
๑๖	คลองเค็ง	๖,๓๕๐	ประเวศ, บางนา, พระโขนง, สวนหลวง
๑๗	คลองสองต้นนุ่น	๙,๘๐๐	มีนบุรี, ลาดกระบัง
๑๘	คลองสมเด็จพระเจ้าพระยา	๒,๕๑๐	คลองสาน, ธนบุรี

ลำดับที่	รายชื่อคลอง	ความยาว (เมตร)	พื้นที่เขต
๑๙	คลองมอญ	๔,๐๓๕	บางกอกใหญ่
๒๐	คลองพิทยาลงกรณ์	๕,๐๐๐	บางขุนเทียน
๒๑	คลองราษฎร์บูรณะ	๔,๒๐๐	ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
๒๒	คลองบางซื่อ	๗,๖๙๖	ห้วยขวาง, ดินแดง, ดุสิต, พญาไท, บางซื่อ, จตุจักร
๒๓	คลองตัน	๓,๗๐๐	วัฒนา, สวนหลวง
๒๔	คลองบางระมาด	๙,๔๐๐	ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
๒๕	คลองดาวคะนอง	๒,๕๘๐	จอมทอง, ราษฎร์บูรณะ
๒๖	คลองบางยี่ขัน	๒,๕๐๐	บางพลัด
๒๗	คลองบางปะแก้ว	๒,๘๓๐	จอมทอง, ราษฎร์บูรณะ
๒๘	คลองลาดพร้าว	๑๒,๕๐๐	สายไหม, ดอนเมือง, หลักสี่, บางเขน, จตุจักร, ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
๒๙	คลองสามวา	๑๑,๘๐๐	คลองสามวา
๓๐	คลองเปรมประชากร	๒๒,๘๔๓	ดุสิต, บางซื่อ, จตุจักร, หลักสี่, ดอนเมือง
๓๑	คลองบางพรหม	๑๒,๐๔๐	ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
๓๒	คลองบางเขื่อนหนึ่ง	๑๒,๕๔๐	บางแค, ภาษีเจริญ
๓๓	คลองสนามชัย	๑๙,๗๙๐	จอมทอง, บางขุนเทียน
๓๔	คลองหัวกระบือ	๒,๑๓๐	บางขุนเทียน
๓๕	คลองสวนหลวง ๒	๖๒๖	บางคอแหลม
๓๖	คลองบางแกก	๑๐,๖๐๐	บางแค, ภาษีเจริญ
๓๗	คลองวัดสิงห์	๑,๗๐๐	เขตบางบอน
๓๘	คลองบางมด	๑๑,๒๕๐	จอมทอง, บางขุนเทียน, ทุ่งครุ
๓๙	คลองขุนราชพินิจใจ	๑๒,๓๗๐	บางขุนเทียน
๔๐	คลองเฉลิมชัยพัฒนา	๒,๑๕๐	บางขุนเทียน
๔๑	คลองรางไผ่	๒,๐๔๐	บางบอน

ภารกิจส่วนที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และดำเนินงานตามแผนฯ สำนักการระบายน้ำ

ระดับความสำเร็จ	ร้อยละความสำเร็จ	การดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
-	๑๐๐	- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพ และสรุปข้อเสนอแนะการพัฒนาเพิ่มเติมจากการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ และส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖	๘๐ คะแนน
-	๙๐	- มีการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในภารกิจส่วนที่ ๑ และภารกิจส่วนที่ ๒ ครบถ้วน	๗๐ คะแนน
-	๘๐	- มีการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในภารกิจส่วนที่ ๑ ครบถ้วน - มีการพัฒนาสถานที่ในพื้นที่หรือย่านเป้าหมายที่คัดเลือก และจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีคลองโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย ๑ ครั้ง	๖๐ คะแนน
-	๗๐	- จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนียภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่จะดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนภารกิจครบถ้วนตามค่านิยาม ทั้งภารกิจส่วนที่ ๑ และภารกิจส่วนที่ ๒ - มีผลสรุปการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานระดับสำนักและสำนักงานเขตได้นำเสนอเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมเชิงพื้นที่ในการปรับปรุงทัศนียภาพ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ และมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันโครงการ/กิจกรรมสู่การปฏิบัติ	๕๐ คะแนน
-	๖๐	- เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด - มีผลสรุปภาพรวมของพื้นที่เป้าหมายบริเวณคลองสายหลักหรือคลองสาขา ที่ได้รับการคัดเลือกโดยสำนักงานเขต อย่างน้อย ๕๐ พื้นที่ เพื่อดำเนินการพัฒนาให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนริมคลอง จุดชมวิวยุคใหม่ จุดเช็คอิน (Check in) - มีผลสรุปการคัดเลือกพื้นที่หรือย่านสำคัญริมคลองที่จะต้องดำเนินการพัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่ตามข้อ ๑.๖ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย ๑ พื้นที่ - จัดทำแผนการปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน และสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	๔๐ คะแนน

ภารกิจส่วนที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และดำเนินงานตามแผนฯ สำนักการโยธา

ระดับความสำเร็จ	ร้อยละของความสำเร็จ	การดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
-	ร้อยละ ๑๐๐	- จัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงทัศนคลองตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักการโยธา และจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาเพิ่มเติมจากการดำเนินงาน พร้อมเสนอโครงการ/กิจกรรม ส่งให้สำนักการระบายน้ำภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ - มีการนำความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ มาใช้ในการพัฒนาตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามแนวคลอง พื้นที่ห้วยยานริมคลอง และสะพานข้ามคลอง	๘๐ คะแนน
-	ร้อยละ ๘๐	- มีการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในภารกิจส่วนที่ ๑ ครบถ้วน	๗๐ คะแนน
-	ร้อยละ ๖๐	- ร่วมดำเนินการพัฒนาพื้นที่ห้วยยานสำคัญริมคลองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมายตามข้อ ๑.๖ - มีการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้นำเสนอเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมเชิงพื้นที่ในการปรับปรุงทัศนคลอง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สู่การปฏิบัติ (กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ จัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในปีถัดไป)	๖๐ คะแนน
-	ร้อยละ ๔๐	- มีผลสรุปจากการสำรวจและออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามแนวคลองพื้นที่ห้วยยานริมคลอง และสะพานข้ามคลอง (เพิ่มเติม) ตามแนวคลองเป้าหมาย พร้อมรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม - มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	๕๐ คะแนน
-	ร้อยละ ๒๐	- จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนคลองในส่วนภารกิจของสำนักการโยธา โดยมีค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนภารกิจครบถ้วนตามค่านิยาม ส่งสำนักการระบายน้ำ - เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด (*หากไม่ดำเนินการในระดับที่ ๑ จะไม่วัดความสำเร็จในระดับที่ ๒ - ๕)	๔๐ คะแนน

หมายเหตุ การปรับลดคะแนน

- กรณีหน่วยงานส่งแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ล่าช้ากว่ากำหนด ปรับลด ๕ คะแนน
- กรณีหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนดไม่ครบถ้วน ปรับลด ๒ คะแนน

ภารกิจส่วนที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และดำเนินงานตามแผนฯ สำนักการจราจรและขนส่ง

ระดับความสำเร็จ	ร้อยละของความสำเร็จ	การดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
-	ร้อยละ ๑๐๐	- จัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงทัศนคลองตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของการจราจรและขนส่ง และจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาเพิ่มเติมจากการดำเนินงาน พร้อมเสนอโครงการ/กิจกรรม ส่งให้สำนักการระบายน้ำภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ - มีการนำความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ มาใช้ในการพัฒนาเส้นทางสัญจร (ทางเท้า ทางจักรยาน เส้นทางเดินเรือ) จุดเชื่อมต่อการเดินทาง การติดตั้งระบบกล้อง CCTV ป้ายบอกทาง และเครื่องหมายจราจร	๘๐ คะแนน
-	ร้อยละ ๘๐	- มีการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในภารกิจส่วนที่ ๑ ครบถ้วน	๗๐ คะแนน
-	ร้อยละ ๖๐	- มีการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้นำเสนอเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมเชิงพื้นที่ในการปรับปรุงทัศนคลอง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สู่การปฏิบัติ (กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการจัดทำค่าของงบประมาณของหน่วยงานในปีถัดไป) - ร่วมดำเนินการพัฒนาพื้นที่หรือย่านสำคัญริมคลองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมาย ตามข้อ ๑.๖	๖๐ คะแนน
-	ร้อยละ ๔๐	- มีผลสรุปการพัฒนาเส้นทางสัญจร (ทางเท้า ทางจักรยาน เส้นทางเดินเรือ) จุดเชื่อมต่อการเดินทาง ติดตั้งระบบกล้อง CCTV ป้ายบอกทาง และเครื่องหมายจราจร (เพิ่มเติม) ตามแนวคลองเป้าหมาย พร้อมรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม - มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ในความรับผิดชอบ (สายสาธารณูปโภค กล้อง CCTV และป้ายบอกทาง) บริเวณท่าเทียบเรือ ทางจักรยานและทางเดินริมคลอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	๕๐ คะแนน
-	ร้อยละ ๒๐	- จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนคลองในส่วนภารกิจของสำนักการจราจรและขนส่ง โดยมีค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนภารกิจครบถ้วนตามค่านิยาม ส่งสำนักการระบายน้ำ - เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด (*หากไม่ดำเนินการในระดับที่ ๑ จะไม่วัดความสำเร็จในระดับที่ ๒ - ๕)	๔๐ คะแนน

หมายเหตุ การปรับลดคะแนน

- กรณีหน่วยงานส่งแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ล่าช้ากว่ากำหนด ปรับลด ๕ คะแนน
- กรณีหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนดไม่ครบถ้วน ปรับลด ๒ คะแนน

ภารกิจส่วนที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และดำเนินงานตามแผนฯ สำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง

ระดับความสำเร็จ	ร้อยละของความสำเร็จ	การดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
-	ร้อยละ ๑๐๐	- จัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงทัศนคลองตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง ส่งให้สำนักงานการระบายน้ำภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ - มีการนำความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ มาใช้ประกอบจัดทำข้อเสนอแนะชี้แนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์/พื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ตามข้อ ๔.๓.๑	๘๐ คะแนน
-	ร้อยละ ๘๐	- มีการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในภารกิจส่วนที่ ๑ ครบถ้วน	๗๐ คะแนน
-	ร้อยละ ๖๐	- จัดทำข้อเสนอแนะชี้แนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ย่านพื้นที่ประวัติศาสตร์/พื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ตามข้อ ๔.๓.๑ หรือจัดทำรายละเอียดแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมฯ ตามข้อ ๔.๓.๒ อย่างใดอย่างหนึ่ง - ร่วมดำเนินการพัฒนาพื้นที่หรือย่านสำคัญริมคลองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมาย ตามข้อ ๑.๖	๖๐ คะแนน
-	ร้อยละ ๔๐	- มีผลสรุปจากการสำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำข้อเสนอแนะชี้แนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ย่านพื้นที่ประวัติศาสตร์/พื้นที่ชนบทเกษตรกรรม ตามข้อ ๔.๓.๑ และรายละเอียดแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมฯ ตามข้อ ๔.๓.๒	๕๐ คะแนน
-	ร้อยละ ๒๐	- จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนคลองในส่วนภารกิจของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง โดยมีค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนภารกิจครบถ้วนตามค่านิยาม ส่งสำนักงานการระบายน้ำ - เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมตามที่สำนักงานการระบายน้ำกำหนด (*หากไม่ดำเนินการในระดับที่ ๑ จะไม่วัดความสำเร็จในระดับที่ ๒ - ๕)	๔๐ คะแนน

หมายเหตุ การปรับลดคะแนน

- กรณีหน่วยงานส่งแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ล่าช้ากว่ากำหนด ปรับลด ๕ คะแนน
- กรณีหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมตามที่สำนักงานการระบายน้ำกำหนดไม่ครบถ้วน ปรับลด ๒ คะแนน

ภารกิจส่วนที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และดำเนินงานตามแผนฯ สำนักงานเขต

ระดับความสำเร็จ	ร้อยละความสำเร็จ	การดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	๑๐๐	- จัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงทัศนคลองตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักงานเขต และจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาเพิ่มเติมจากการดำเนินงาน พร้อมเสนอโครงการ/กิจกรรม ส่งให้สำนักการระบายน้ำภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ - มีการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในภารกิจส่วนที่ ๑ ครบถ้วน โดยเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนในระดับผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)	๘๐ คะแนน
๔	๙๐	- จัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงทัศนคลองตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักงานเขต ส่งให้สำนักการระบายน้ำภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ - ร่วมดำเนินการกิจตามพื้นที่เป้าหมาย (กรณีพื้นที่หรือย่านที่ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ ๑.๖ อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ)	๗๐ คะแนน
๓	๘๐	- มีการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในภารกิจส่วนที่ ๑ ครบถ้วน	๖๐ คะแนน
๒	๗๐	- มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานที่ในความรับผิดชอบบริเวณสถานที่พักผ่อนริมคลอง จุดชมวิวทิวทัศน์/จุดเช็คอิน (Check in) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - มีผลสรุปการคัดเลือกพื้นที่บริเวณคลองสายหลักหรือคลองสาขาย่อย ๑ พื้นที่ เพื่อดำเนินการพัฒนาให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนริมคลอง จุดชมวิวทิวทัศน์ จุดเช็คอิน (Check in) ของสำนักงานเขต	๕๐ คะแนน
๑	๖๐	- จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนคลองในพื้นที่ของสำนักงานเขต โดยมีค่าเป้าหมายทั้งในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) โครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนภารกิจครบถ้วนตามค่านิยาม (ข้อ ๕.๑ - ๕.๘) ส่งสำนักการระบายน้ำ - เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด (*หากไม่ดำเนินการในระดับที่ ๑ จะไม่วัดความสำเร็จในระดับที่ ๒ - ๕)	๔๐ คะแนน

หมายเหตุ การปรับลดคะแนน

- กรณีหน่วยงานส่งแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ล่าช้ากว่ากำหนด ปรับลด ๕ คะแนน
- กรณีหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนดไม่ครบถ้วน ปรับลด ๒ คะแนน

ภารกิจส่วนที่ ๒ (คะแนนร้อยละ ๒๐) ผลการประเมินภาพรวม

องค์ประกอบการประเมินภาพรวมการปรับปรุงทัศนคติ

หลักเกณฑ์การประเมินและให้คะแนนการปรับปรุงทัศนคติในภาพรวมโดยภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการประเมินให้คะแนน

บริเวณพื้นที่ที่ดำเนินการพัฒนาให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนริมคลอง จุดชมวิวยุทธศาสตร์ จุดเช็คอิน (Check in) อย่างน้อยประกอบด้วย

เกณฑ์การประเมิน	คะแนนที่ได้
๑. ด้านความสวยงาม (๕ คะแนน) ๑.๑ มีการสร้างจุดเช็คอิน Check in และจุดชมวิวยุทธศาสตร์ริมคลองที่เหมาะสม (สนข.) มี = ๒ ไม่มี = ๐ ๑.๒ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกริมคลองให้ประชาชนสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ เช่น ที่นั่ง อ่างล้างมือ ฯลฯ (สนข.) มี = ๑ ไม่มี = ๐ ๑.๓ มีการติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน (ป้ายบอกชื่อแหล่งน้ำ เส้นทาง ข้อมูลพื้นที่ แผนที่คลอง) (สจส. สนข.) มี = ๑ ไม่มี = ๐ ๑.๔ มีการปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่น/สวยงาม หรือตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้มีความสวยงาม (สนข.) มี = ๑ ไม่มี = ๐	
๒. ด้านความสะอาด (๕ คะแนน) ๒.๑ ไม่มีขยะขึ้นใหญ่ปรากฏให้เห็นในลำคลอง เช่น แก้วกีด ฝืนอน โซฟา กิ่งไม้ใหญ่ ฯลฯ (สนน. สนข.) มี = ๐ ไม่มี = ๒ ๒.๒ ไม่มีขยะปรากฏให้เห็นบริเวณทางเดินริมคลอง (สนน. สนข.) มี = ๐ ไม่มี = ๑ ๒.๓ คุณภาพน้ำในคลอง (สนน. สนข.) ไม่มีกลิ่นเหม็น = ๑ มีกลิ่นเหม็น = ๐ ๒.๔ ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินริมคลอง (สนน. สนข.) ไม่มีสิ่งกีดขวาง = ๑ มีสิ่งกีดขวาง = ๐	
๓. ด้านความปลอดภัย (๕ คะแนน) ๓.๑ มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลอง (สนข. สนข.) อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน = ๒ ชำรุด = ๐ ๓.๒ อุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างริมคลอง ราวกันตกริมคลอง และสะพานข้ามคลอง (ถ้ามี) (สนข. สจส. สนข.) อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน = ๕ ชำรุด = ๐	
๔. ด้านความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ (๕ คะแนน) ๔.๑ มีการสร้างสัญลักษณ์หรือเรื่องเล่า (Story) เชื่อมโยงคลองในเชิงสร้างสรรค์ให้ประชาชนรู้จักหรือเป็นที่จดจำ (สนข.) มี = ๓ ไม่มี = ๐ ๔.๒ พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของประชาชนได้ (สนข.) มี = ๒ ไม่มี = ๐	

เกณฑ์การให้คะแนน “ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงทัศนียภาพให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่”

ส่วนภารกิจที่ ๑ + ส่วนภารกิจที่ ๒

ระดับความสำเร็จ	ร้อยละความสำเร็จ	การดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
-	๑๐๐	ผลคะแนนการดำเนินงานรวมของภารกิจส่วนที่ ๑ - ๒ เท่ากับ ๙๑ - ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
-	๙๐	ผลคะแนนการดำเนินงานรวมของภารกิจส่วนที่ ๑ - ๒ เท่ากับ ๘๑ - ๙๐	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
-	๘๐	ผลคะแนนการดำเนินงานรวมของภารกิจส่วนที่ ๑ - ๒ เท่ากับ ๗๑ - ๘๐	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
-	๗๐	ผลคะแนนการดำเนินงานรวมของภารกิจส่วนที่ ๑ - ๒ เท่ากับ ๖๑ - ๗๐	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
-	๖๐	ผลคะแนนการดำเนินงานรวมของภารกิจส่วนที่ ๑ - ๒ เท่ากับหรือต่ำกว่า ๖๐	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนนของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองให้คำนวณคะแนนที่ได้รับในภารกิจส่วนที่ ๑ เป็นน้ำหนักคะแนนของตัวชี้วัดแต่ละระดับ

องค์ประกอบที่ ๓ ประสิทธิภาพของการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base)

สอดคล้องกับโครงการสำคัญ (Key Projects) รองผู้ว่าฯ วิศณุ ทรัพย์สมพล “น้ำท่วมขัง การระบายน้ำ”

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๓ ปลอดภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓	ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๑๐๐	สนน. (กรท., กรบ., และกสน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๑.๑ การสร้างศักยภาพและความสามารถในการจัดการสาธารณภัยและลดความเสี่ยงอุทกภัย (ก)	ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาท)	<u>นิยาม</u> ๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากน้ำฝนให้สามารถระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่ในการรองรับและกักเก็บน้ำ ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้ สำนักการระบายน้ำต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปีในระดับพื้นที่	๑. การขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหลงบประมาณ ... บาท ดำเนินการ (กรบ.) ๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ฝาบ่อพักงบประมาณ ... บาท ดำเนินการ (กรท.) ๓. กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งของเสียลงท่อระบายน้ำ ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการ (สก.สนน.)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		โดยมีภารกิจอย่างน้อยในการเตรียมการและเผชิญเหตุ ดังนี้ ๑. การขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล ๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ รางระบายน้ำรูปตัววี และคันหิน ๒. ความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและในระดับพื้นที่ ซึ่งสำนักงานระบายน้ำและสำนักงานเขตได้ดำเนินการตามแผนฯ ที่กำหนด โดยสามารถระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนสายหลัก ตรอก ซอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ <u>การดำเนินงานตามตัวชี้วัด</u> ๑. ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย ๑.๑ วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		๑.๒ ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหาปัจจัยความสำเร็จและแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป ๒. สํารวจข้อมูลในประเด็นต่อไปนี้ ๒.๑ ความยาวท่อระบายน้ำ ที่ต้องลอกและล้างทำความสะอาด ๒.๒ คู คลอง ที่มีความพร้อมและที่ต้องขุดลอก ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและประสานสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อจัดทำแผนฯ ในระดับพื้นที่ ประกอบด้วยแผนการเตรียมการและเผชิญเหตุ และดำเนินการตามแผนฯ โดยมีภารกิจอย่างน้อย ดังนี้ <u>๓.๑ การขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล</u> โดยใช้แรงงาน และการจ้างเหมาตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ ตามแบบ สนน. ๐๒ ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี)	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		โดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ <u>๓.๒ การทำความสะอาด/ลอกท่อ ระบายน้ำ บำรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ รังระบายน้ำรูปตัววี และคันหิน โดยใช้แรงงาน และจ้างเหมา ตามที่ได้รับจัดสรรประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้รายงานผล การปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนัก การระบายน้ำ ตามแบบรายงาน สนน. ๐๑ ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน พร้อมระบุปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนินงาน (ถ้ามี) โดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ก่อนฤดูฝน)</u> <u>๓.๓ จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งของเสีย ลงท่อระบายน้ำ โดยดำเนินการจัดกิจกรรม การรณรงค์ไม่ทิ้งของเสียลงท่อระบายน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/เดือน บริเวณตลาด ร้านค้า ชุมชน ผ่านการเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสังคมออนไลน์</u>	

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u> ๑. ผลการดำเนินงานตามแผนฯ แบบ สนน. ๐๑ โดยต้องแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ก่อนฤดูฝน) ๒. ผลการดำเนินงานตามแผนฯ แบบ สนน. ๐๒ โดยต้องแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. การจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งของเสียลงท่อ ระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/เดือน <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> ๑. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. แบบรายงานผลการทำความสะอาด/ลอกท่อ ระบายน้ำ ฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ คับหิน (สนน.๐๑) และแบบรายงานผลการเปิดทางน้ำ ไหลและขุดลอกคู-คลอง (สนน. ๐๒) ๓. เอกสารและภาพถ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมการ รณรงค์	

เกณฑ์การให้คะแนน “ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

ระดับความสำเร็จ	การดำเนินงาน	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	- ผลการดำเนินงาน แบบ สนน. ๐๑ เท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนที่กำหนด (ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) - ผลการดำเนินงาน แบบ สนน. ๐๒ เท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนที่กำหนด - จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งของเสียลงท่อระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/เดือน - รายงานผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ พร้อมสรุปถอดบทเรียนจากผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	ผลรวมการดำเนินงานเฉลี่ยของแบบ สนน. ๐๑ และแบบ สนน. ๐๒ เท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	ผลรวมการดำเนินงานเฉลี่ยของแบบ สนน. ๐๑ และแบบ สนน. ๐๒ เท่ากับ ร้อยละ ๘๐ - ๙๙ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	ผลรวมการดำเนินงานเฉลี่ยของแบบ สนน. ๐๑ และแบบ สนน. ๐๒ เท่ากับ ร้อยละ ๖๐ - ๗๙ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	- จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ได้รับการอนุมัติแผนจากผู้บริหารสำนักการระบายน้ำและรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

หมายเหตุ แบบ สนน. ๐๑ คือ การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ คันหิน

แบบ สนน. ๐๒ คือ การขุดลอกคู-คลองและเปิดทางน้ำไหล

ตาราง ง แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ ตามองค์ประกอบที่ ๔ และ ๕

องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาวัฒนธรรมในการจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปสู่ระบบราชการ ๔.๐

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ตามที่ สกก.กำหนด	๑. การดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : ทุกส่วนราชการ

องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๕.๑ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ตามที่ สกม.กำหนด	๑. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ
๕.๒ ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการการทำงานของหน่วยงาน (One Platform)	ตามที่ สยป.กำหนด	๑. การดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการการทำงานของหน่วยงาน (One Platform) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ภารกิจยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทึ)

ชื่อโครงการที่ ๑.๘ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำบริเวณใต้ทางด่วนชั้นที่ ๑ จากถนนดินแดงถึงบึงมักกะสัน (สคน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื่องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ														
			พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-			←→												
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-					←→										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-						←→									
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-							←→								
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-								←→							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๓๕									←→						→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๘๕															

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทื)
 ชื่อโครงการที่ ๑.๙ โครงการปรับปรุงระบบขนส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำหวั่งถึงคลองเปรมประชากร (สคน.)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ														
			พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-			←→												
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-					←→										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-						←→									
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-							←→								
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-								←→							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๓๕									←→						
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๘๕															

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทื)
 ชื่อโครงการที่ ๑.๑๐ โครงการก่อสร้างระบบลำเลียงน้ำสถานีสูบน้ำสุทธิดิสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขวาเข้า ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ (สคน.)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ														
			พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-									↔						
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-											↔				
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-												↔			
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-													↔		
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-														↔	
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๗.๗															↔
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๕๗.๗															

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทึ)

 ชื่อโครงการที่ ๑.๑๑ โครงการก่อสร้างระบบลำเลียงน้ำสถานีสูบน้ำสุทธิดิสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ (สคน.)

 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ														
			พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-									↔						
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-											↔				
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-												↔			
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-													↔		
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-														↔	
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๗.๗															↔
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๕๗.๗															

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)
 ชื่อโครงการที่ ๑.๑๓ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน. ก.๒)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-												
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-												
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-												
๔. การจัดหา	-	-												
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-												
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๒๐	←											→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๗๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)
 ชื่อโครงการที่ ๑.๑๔ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน. ก.๒)
 สืบสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-												
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-												
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-												
๔. การจัดหา	-	-												
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-												
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๑๔.๒๕	๖๔.๒๕	←											→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๔.๒๕												

ข้อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)
 ชื่อโครงการที่ ๒.๑ โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ ๒) (สพน. ก.๒)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-												
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-												
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-												
๔. การจัดหา	-	-												
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-												
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๐๐	←											→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทื)

ชื่อโครงการที่ ๒.๒ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัย (สคน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื่องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
			ต.ค. - ก.ย.						ต.ค. - ก.ย.					
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-		↔										
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-			↔									
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-				↔								
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-					↔							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา								↔						
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา										↔				
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)

ชื่อโครงการที่ ๒.๓ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสี่บาท (สคน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื่องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
			ต.ค. - ก.ย.						ต.ค. - ก.ย.					
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-		↔										
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-			↔									
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-				↔								
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-					↔							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา								↔						
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา										↔				
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทีย)

ชื่อโครงการที่ ๒.๔ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองขวางบางปะแก้วและเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำคลองนาคนิมิต (สคน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
			ต.ค. - ก.ย.						ต.ค. - ก.ย.					
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-			←→									
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-				←→								
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-					←→							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-						←→						
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๔๑.๗							←→					
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๙๑.๗												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทึ)
 ชื่อโครงการที่ ๒.๖ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบุปผาราม (สคน.)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
			ต.ค. - ก.ย.						ต.ค. - ก.ย.					
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-			←→									
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-				←→								
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-					←→							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-						←→						
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๔๕.๘							←→					
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๙๕.๘												

ข้อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทึ่)

ชื่อโครงการที่ ๒.๗ โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่ออุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว (สพน. ก.๒)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		←→										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-				←→								
๔. การจัดหา	-	-					←→							
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-							←→					
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๖.๗									←→			
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๖.๗												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)

ชื่อโครงการที่ ๒.๘ งานปรับปรุงประตูละบายน้ำคลองม่วง (สคน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
			ต.ค. - ก.ย.						ต.ค. - ก.ย.					
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-		↔										
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-			↔									
๓. อนุมัติถึงเปิดช่อง	-	-				↔								
๔. เปิดช่องถึงอนุมัติจ้าง	-	-					↔							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา								↔						
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา										↔				
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทึ)

ชื่อโครงการที่ ๒.๒๙ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองพญาเว็ก (สคน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ														
			พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-			←→												
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-					←→										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-						←→									
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-							←→								
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-								←→							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๒๙.๒									←→						
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๗๙.๒															

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)

ชื่อโครงการที่ ๒.๓๐ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองน้ำแก้ว (สคน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ														
			พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-			←→												
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-					←→										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-						←→									
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-							←→								
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-								←→							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๒๙.๒									←→						
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๗๙.๒															

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น
 ชื่อโครงการที่ ๒.๓๕ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลาดเป็ด (สพน. ก.๒)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายปรับปรุงซ่อมแซมแก้ปัญหาค้นกันน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลัก

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		←→										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-				←→								
๔. การจัดหา	-	-					←→							
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-							←→					
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๒.๕									←→			
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๒.๕												

ข้อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)

ชื่อโครงการที่ ๒.๓๖ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบางเขน ตอนถนนประชาชื่น (สพน. ก.๒)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเขนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	↔											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		↔										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-			↔									
๔. การจัดหา	-	-				↔								
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-					↔							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๒.๕						←						→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๒.๕												

ข้อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทีก)

ชื่อโครงการที่ ๒.๓๗ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร พร้อมก่อสร้างท่อขนส่งน้ำบริเวณซอยปูนซีเมนต์ไทยและถนนเทอดดำริ (สพน. ก.๒)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		←→										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-				←→								
๔. การจัดหา	-	-					←→							
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-							←→					
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๒.๕									←→			
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๒.๕												

ข้อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)

ชื่อโครงการที่ ๒.๓๘ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลำชะล่า ช่วงจากซอยนวมินทร์ ๗๘ ถึงคลองหนองแขม (สพน. ก.๒)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายแก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ ๕๐ เขต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	↔											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		↔										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-				↔								
๔. การจัดหา	-	-					↔							
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-							↔					
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๒.๕									↔			
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๒.๕												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)

ชื่อโครงการที่ ๒.๓๙ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนช่วงอากาศอุทิศ ถนนประชาอุทิศ และถนนโกสุมรวมใจ (สพน. ก.๒)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายแก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ ๕๐ เขต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		←→										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-				←→								
๔. การจัดหา	-	-					←→							
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-							←→					
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๒.๕									←→			
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๒.๕												

ข้อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)

ชื่อโครงการที่ ๒.๔๐ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแยกเตาปูนและบริเวณใกล้เคียง (สพท. ก.๒)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดแก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ ๕๐ เขต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		←→										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-				←→								
๔. การจัดหา	-	-					←→							
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-							←→					
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๒.๕									←→			
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๒.๕												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทึ่)

ชื่อโครงการที่ ๒.๔๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ ๓ (สพน. ก.๒)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายแก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ ๕๐ เขต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		←→										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-				←→								
๔. การจัดหา	-	-					←→							
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-							←→					
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๖.๗									←→			
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๖.๗												

ข้อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทีย)

ชื่อโครงการที่ ๒.๔๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่ - คลองโครกคราม (ครั้งที่ ๒) (สพน. ก.๒)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายแก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ ๕๐ เขต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-												
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-												
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-												
๔. การจัดหา	-	-												
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-												
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๐๐	←											→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทีย)

ชื่อโครงการที่ ๒.๔๓ โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ ๖ จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ (สพน. ก.๒)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายแก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ ๕๐ เขต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-												
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-												
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-												
๔. การจัดหา	-	-												
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-												
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๗	๑๐๐	←→											
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)
 ชื่อโครงการที่ ๒.๔๔ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ ๖ จากคลองสามเสนลงสู่คูเมืองใต้คลองบางซื่อ (สพน. ก.๒)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายแก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ ๕๐ เขต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-												
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-												
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-												
๔. การจัดหา	-	-												
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-												
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๗	๑๐๐	←→											
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทื)

ชื่อโครงการที่ ๓.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสะพานควาย (สคน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
			ต.ค. - ก.ย.						ต.ค. - ก.ย.					
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-		↔										
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-			↔									
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-				↔								
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-					↔							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา								↔						
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา										↔				
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทึ่)
 ชื่อโครงการที่ ๓.๒ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองรางจาก (สคน.)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื่งงาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
			ต.ค. - ก.ย.						ต.ค. - ก.ย.					
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-		↔										
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-			↔									
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-				↔								
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-					↔							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา								↔						
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา										↔				
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทีก่อน)

ชื่อโครงการที่ ๓.๕ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสาน (สคน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎเฝ้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
			ต.ค. - ก.ย.						ต.ค. - ก.ย.					
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-			←→									
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-				←→								
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-					←→							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-						←→						
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๔๕							←→					
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๙๕												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทื)
 ชื่อโครงการที่ ๓.๗ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ (วัดหนองแขม) (สคน.)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื่องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
			ต.ค. - ก.ย.						ต.ค. - ก.ย.					
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-			←→									
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-				←→								
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-					←→							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-						←→						
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๔๑.๗							←→					
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๙๑.๗												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทีย)

ชื่อโครงการที่ ๓.๑๓ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ (สคน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื่องานรายขั้นตอน(ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
			ต.ค. - ก.ย.						ต.ค. - ก.ย.					
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-	←					→						
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-							↔					
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-							↔					
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-								↔				
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา											↔			
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา												←		→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๖๒.๕	๖๒.๕												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)

ชื่อโครงการที่ ๓.๑๔ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองมอญ (สคน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
			ต.ค. - ก.ย.						ต.ค. - ก.ย.					
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-			←→									
๓. อนุมัติถึงเปิดช่อง	-	-				←→								
๔. เปิดช่องถึงอนุมัติจ้าง	-	-					←→							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-						←→						
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๒๕								←→				
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๗๕												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)

ชื่อโครงการที่ ๓.๑๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองชักพระ (สคน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
			ต.ค. - ก.ย.						ต.ค. - ก.ย.					
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-			←→									
๓. อนุมัติถึงเปิดช่อง	-	-				←→								
๔. เปิดช่องถึงอนุมัติจ้าง	-	-					←→							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-						←→						
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๒๒.๕							←→					
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๗๒.๕												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทีย)

ชื่อโครงการที่ ๓.๑๖ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง (สคน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอกอญแจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
			ต.ค. - ก.ย.						ต.ค. - ก.ย.					
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-			←→									
๓. อนุมัติถึงเปิดช่อง	-	-				←→								
๔. เปิดช่องถึงอนุมัติจ้าง	-	-					←→							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-						←→						
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๕								←→				
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๕												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)

ชื่อโครงการที่ ๓.๑๗ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ (วัดปากน้ำ) (สคน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
			ต.ค. - ก.ย.						ต.ค. - ก.ย.					
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-			←→									
๓. อนุมัติถึงเปิดช่อง	-	-				←→								
๔. เปิดช่องถึงอนุมัติจ้าง	-	-					←→							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-						←→						
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๓๐							←→					
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๘๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทีย)

ชื่อโครงการที่ ๔.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด ๒๔ นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง (กคจ.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	↔											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๒๐	๓๐		↔										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๒๐	๕๐				↔								
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์	๕๐	๑๐๐							↔					
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทีย)

ชื่อโครงการที่ ๔.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาหรือน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน (กคจ.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	↔											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๒๐	๓๐		↔										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๒๐	๕๐				↔								
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์	๕๐	๑๐๐							↔					
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทีย)

ชื่อโครงการที่ ๔.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะไฮดรอลิค แบบรธาเทอร์เรน (Rough Terrain Crane) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน (กคจ.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	↔											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๒๐	๓๐		↔										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๒๐	๕๐				↔								
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์	๕๐	๑๐๐							↔					
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทีก)

ชื่อโครงการที่ ๔.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องผลักดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม./นาทีก พร้อมชุดขับเคลื่อน ๒ ระบบ และอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง (กคจ.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๒๐	๓๐		←→										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๒๐	๕๐				←→								
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์	๕๐	๑๐๐						←→						
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทีย)

ชื่อโครงการที่ ๔.๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบบแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด ๑๖ นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ เครื่อง (กคจ.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	↔											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๒๐	๓๐		↔										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๒๐	๕๐				↔								
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์	๕๐	๑๐๐							↔					
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทีย)

ชื่อโครงการที่ ๔.๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำเคลื่อนที่ ขนาดความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ลิตร/นาทีย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ คัน (กคจ.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ												
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. เตรียมการ	๒๐	๒๐	←→												
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๑๕	๔๕		←→											
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๑๕	๔๕			←→										
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์	๕๐	๑๐๐					←→								
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐													

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทึ)

ชื่อโครงการที่ ๔.๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม./นาทึ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง (กคจ.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๒๐	๓๐		←→										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๒๐	๕๐				←→								
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์	๕๐	๑๐๐							←→					
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทื)

ชื่อโครงการที่ ๔.๘ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม./นาทื ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ เครื่อง (กคจ.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๒๐	๓๐		←→										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๒๐	๕๐				←→								
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์	๕๐	๑๐๐							←→					
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทื)
 ชื่อโครงการที่ ๔.๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม./นาทื ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ เครื่อง (กคจ.)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๒๐	๓๐		←→										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๒๐	๕๐				←→								
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์	๕๐	๑๐๐							←→					
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทีย)
 ชื่อโครงการที่ ๔.๑๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการรถซ่อมบำรุงรักษาเคลื่อนที่เร็ว (รถ BEST) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ คัน (กคจ.)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๒๐	๓๐		←→										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๒๐	๕๐				←→								
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์	๕๐	๑๐๐							←→					
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)

ชื่อโครงการที่ ๔.๑๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการไฮดรอลิคแบบ TRUCKCRANE ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน (กคจ.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๒๐	๓๐		←→										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๒๐	๕๐				←→								
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์	๕๐	๑๐๐						←→					→	
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาทีย)

ชื่อโครงการที่ ๔.๑๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด ๑๗ ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๔ คัน (กคจ.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐												
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๒๐	๓๐												
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๒๐	๕๐												
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์	๕๐	๑๐๐												
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)

ชื่อโครงการที่ ๔.๑๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด ๑๒.๕ ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน (กคจ.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๒๐	๓๐		←→										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๒๐	๕๐				←→								
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์	๕๐	๑๐๐							←→					
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)

ชื่อโครงการที่ ๔.๑๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด ๗.๕ ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน (กคจ.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ										
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖							
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	↔										
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๒๐	๓๐		↔									
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๒๐	๕๐				↔							
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์	๕๐	๑๐๐							↔				
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐											

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)

ชื่อโครงการที่ ๔.๑๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบลอยโขง (FREE STANDING) ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๗.๘ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๒ เครื่อง (กคจ.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	-	-	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-		←→										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-				←→								
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์	-	-							←→					
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร/ชั่วโมง (นาที่)
 ชื่อโครงการที่ ๔.๑๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔.๘ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๒ เครื่อง (กคจ.)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	-	-	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-		←→										
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-				←→								
๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-							←→					
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น
 ชื่อโครงการที่ ๒.๔ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ – คลองรางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบก-รามอินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ ๑
 (สพน. ก.๒)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน(ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าโครงการ(ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		←→										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-				←→								
๔. การจัดหา	-	-					←→							
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-							←→					
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๒.๕									←→			
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๒.๕												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น
 ชื่อโครงการที่ ๒.๕ โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ (ครั้งที่ ๒) (สพน. ก.๒)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-												
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-												
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-												
๔. การจัดหา	-	-												
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-												
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๐๐	←											→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น
 ชื่อโครงการที่ ๒.๗ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ – คลองรางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบก-รามอินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ ๒
 (สพน. ก.๒)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	←→											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		←→										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-				←→								
๔. การจัดหา	-	-					←→							
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-							←→					
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๒.๕									←→			
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๒.๕												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๕ จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณฝนและพยากรณ์ล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ (กสน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายแจ้งเตือนฝนล่วงหน้าแม่นยำ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขอความเห็นชอบ	-	-												
๒. ขออนุมัติโครงการ	-	-	◆											
๓. จัดทำข้อกำหนดของงาน (TOR) และประมาณราคา	-	-	↔											
๔. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-			◆									
๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-			★									
๖. ขออนุมัติจ้าง	-	-			↔									
๗. จัดทำร่างสัญญาและลงนามสัญญา	-	-				◆								
๘. ดำเนินโครงการ	-	-					←						→	
รวม ๘ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ข้อตัวชี้วัดที่ ๕ จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร (กสน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายแจ้งเตือนล่วงหน้าแม่นยำ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ							
			ปีงบฯ ๒๕๖๕			ปีงบฯ ๒๕๖๖			ปีงบฯ ๒๕๖๗	ปีงบฯ ๒๕๖๘
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ธ.ค.
๑. เตรียมการ	-	-	↔							
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-		↔						
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-			↔					
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-				↔				
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-					↔			
๖. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา	-	-						↔		↔
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	-	-								

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๕ จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 ชื่อโครงการที่ ๓ จัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศพร้อมอุปกรณ์ (กสน.)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายแจ้งเตือนล่วงหน้าแม่นยำ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ																
			พ.ศ. ๒๕๖๖											พ.ศ. ๒๕๖๗					
			ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
๑. เตรียมการ	-	-	↔																
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-		↔															
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-			↔														
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-				↔													
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	-	-					↔												
๖. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา	-	-						←											→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	-	-																	

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๕ จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการที่ ๔ งานปรับระดับหมวดหลักฐานทางดิน พร้อมติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำ (กสน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเร่งด่วนฝนล่วงหน้าแม่นยำ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ														
			พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	-	-	↔														
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-		↔													
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-			↔												
๔. ดำเนินการตามสัญญา	-	-					↔										
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐															

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๗ ระบบข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบแจ้งเตือนวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการที่ ๑ โครงการจัดทำชุดข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อสนับสนุนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างครบวงจร (สจน.สนน.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติสิ่งแวดล้อมดี นโยบายที่ ๑๗๑ มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้นทาง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำจากการตรวจวัด คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา	๖๐	๗๐	←											→
๔. สร้างชุดข้อมูล และจัดทำคำอธิบายข้อมูล	๑๐	๗๐		←				→						
๓. จัดระเบียบชุดข้อมูล และวิเคราะห์ช่องว่าง ของข้อมูลคุณภาพน้ำ	๑๐	๘๐			←									→
๔. นำเข้าข้อมูลในระบบ Survey ๑๒๓ หรือ เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ	๑๕	๙๕	←											→
๕. สรุปและรายงานผล	๕	๑๐๐												↔
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๘ ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้
 ชื่อโครงการที่ ๑๗ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณชุมชนวัดบุญประดิษฐ์ เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ ๑๙๑ ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๕	๑๕			←→									
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๕	๒๐				←→								
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	๑๐	๓๐					↔							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	๑๐	๔๐					←→							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๖๐	๑๐๐						←→						
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๘ ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้

ชื่อโครงการที่ ๑๗ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณชุมชนวัดบุญประดิษฐ์ เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติสิ่งแวดล้อมดี นโยบายที่ ๑๙๑ ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	←→											
๓. ขออนุมัติดำเนินการ	๕	๑๕			↔									
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๕	๒๐				↔								
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	๑๐	๓๐					↔							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	๑๐	๔๐					↔							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๖๐	๑๐๐						←	→					
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๘ ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้
 ชื่อโครงการที่ ๑๘ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณชุมชนซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม
 สันับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติสิ่งแวดล้อมดี นโยบายที่ ๑๙๑ ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	↔											
๔. ขออนุมัติดำเนินการ	๕	๑๕			↔									
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๕	๒๐				↔								
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	๑๐	๓๐					↔							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	๑๐	๔๐					↔							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๖๐	๑๐๐						↔						→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๘ ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้

ชื่อโครงการที่ ๑๙ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณชุมชนซอยเพชรเกษม ๘๒-๘๔ เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติสิ่งแวดล้อมดี นโยบายที่ ๑๙๑ ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	←→											
๕. ขออนุมัติดำเนินการ	๕	๑๕			←→									
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๕	๒๐				←→								
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	๑๐	๓๐					↔							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	๑๐	๔๐					←→							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๖๐	๑๐๐						←→						→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๘ ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้
 ชื่อโครงการที่ ๒๐ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณชุมชนซอยเพชรเกษม ๙๔-๙๖ เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติสิ่งแวดล้อมดี นโยบายที่ ๑๙๑ ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๑๐	๑๐	←→											
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๕	๑๕			←→									
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๕	๒๐				←→								
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	๑๐	๓๐					↔							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	๑๐	๔๐					←→							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๖๐	๑๐๐						←→						
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๙ ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำมาใช้ประโยชน์
ชื่อโครงการที่ ๒ โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ (สจน.)
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติสิ่งแวดล้อมดี นโยบายที่ ๑๙๑ ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๑๐	๑๐	↔											
๒. เตรียมสถานที่สำหรับจ่ายน้ำที่ผ่านการบำบัด	๖๐	๗๐			←									→
๓. บันทึกสถิติการแจกจ่ายน้ำที่ผ่านการบำบัด	๒๕	๙๕			←									→
๔. รายงานผลการดำเนินโครงการ	๕	๑๐๐												↔
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมสำคัญ
ภารกิจงานจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา (องค์ประกอบที่ ๒)

ชื่อโครงการที่ ... โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือพายัพ พื้นที่เขตดุสิต (สพน. ก.๒)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายปรับปรุงซ่อมแซมแก้ปัญหาคันกันน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลัก

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	↔											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		↔										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-			↔									
๔. การจัดหา	-	-				↔								
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-					↔							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๕๐						←						→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
ภารกิจประจำพื้นฐาน (เฉพาะที่สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

ชื่อโครงการที่ ๑ งานบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ														
			พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำข้อกำหนด	๒๐	๒๐	↔														
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๑๕	๓๕		↔													
๓. จัดหาผู้รับจ้าง	๑๕	๕๐			↔												
๔. ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐				←											→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐															

ชื่อโครงการที่ ๒ งานบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ														
			พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการ	๒๐	๒๐	↔														
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๕	๒๕	↔														
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	๕	๓๐		↔													
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	๑๐	๔๐		↔													
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	๑๐	๕๐			↔												
๖. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๐๐				←											→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐															

ชื่อโครงการที่ ๓ งานบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำนักการระบายน้ำ
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ														
			พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำข้อกำหนด	๒๐	๒๐	↔														
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๑๕	๓๕															
๓. จัดหาผู้รับจ้าง	๑๕	๕๐															
๔. ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐				↔											
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐															

ชื่อโครงการที่ ๔ โครงการเดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการสถานีสูบน้ำแนวถนนรามคำแหง
สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ														
			พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ	๑๐	๑๐			←→												
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๒๐					←→										
๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา	๑๐	๓๐						←→									
๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง	๑๐	๔๐							←→								
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	๑๐	๕๐								←→							
๔. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๑๐๐											←→				→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐															

ชื่อโครงการที่ ๕ งานปรับปรุงประตुरะบายน้ำคลองบางขนุน (สคน.)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้อหา รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			ปีงบประมาณ ๒๕๖๕						ปีงบประมาณ ๒๕๖๖					
			ต.ค. - ก.ย.						ต.ค. - ก.ย.					
๑. แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ	-	-		↔										
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	-	-			↔									
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง	-	-				↔								
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง	-	-					↔							
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา								↔						
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา										↔				
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อโครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงปากคลองสามเสนถึงสะพานกรุงธนบุรี (สพน. ก.๒)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายปรับปรุงซ่อมแซมแก้ปัญหาคันกันน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลัก

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	↔											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		↔										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-			↔									
๔. การจัดหา	-	-				↔								
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-					↔							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๕๐						←						→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อโครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากสะพานกรุงธนบุรีถึงสุดซอยสามนเสน ๑๑ (สพน. ก.๒)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายปรับปรุงซ่อมแซมแก้ปัญหาคันกันน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลัก

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	↔											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		↔										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-			↔									
๔. การจัดหา	-	-				↔								
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-					↔							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๕๐						←						→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อโครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากตลาดยอดพิมานถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า (สพน. ก.๒)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายปรับปรุงซ่อมแซมแก้ปัญหอลดคันกันน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลัก

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	↔											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		↔										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-			↔									
๔. การจัดหา	-	-				↔								
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-					↔							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๕๐						←						→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อโครงการที่ ๙ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย ๓ ตอนคลองเปรมประชากร (สพน. ก.๒)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎแฉ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	↔											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		↔										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-			↔									
๔. การจัดหา	-	-				↔								
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-					↔							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๕๐						←						→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ชื่อโครงการที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเกรียง ตอนคลองจั่น (สพน. ก.๒)
 สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติโครงสร้างดี นโยบายเซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกฎหมาย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ	-	-	↔											
๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน	-	-		↔										
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง	-	-			↔									
๔. การจัดหา	-	-				↔								
๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/ จ้าง และประกาศผู้ชนะ	-	-					↔							
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๕๐	๕๐						←						→
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												