



ประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๘๒ รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน ๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ผู้มีความประสงค์เข้าสู้อราคา หรือผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามประกาศขยายทอดตลาด และตามที่คณะกรรมการขยายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบ

๒. ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าสู้อราคา ต้องส่งหลักฐานการมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู้อราคา มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการเข้าสู้อราคาในนามตนเอง ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังมิได้ และหากผู้เข้าสู้อราคาเป็นนิติบุคคล ต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันออกให้ และหลักฐานการมอบอำนาจของผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู้อราคา การขยายทอดตลาด และต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนเวลาเริ่มต้นการขยายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

๓. กรณีการขยายทอดตลาดพัสดุที่มีราคาขั้นต่ำรวมกันครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐.-บาทขึ้นไป ผู้ลงทะเบียนเข้าสู้อราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้อราคาเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานครโดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขยายทอดตลาดหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของราคาขั้นต่ำพัสดุกรวมกันเป็นเงิน ๓๙,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในขณะลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู้อราคา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสู้อราคา

๔. เมื่อผู้เข้าสู้อการรายใดเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และคณะกรรมการขยายทอดตลาดนับถึงสาม และเคาะไม้แล้ว ให้ถือว่าคณะกรรมการขยายทอดตลาดตกลงขายให้กับผู้ซื้อรายนั้น

๕. ผู้สู้อรายย่อมพ้นความผูกพันในราคาที่ตนสู้ เมื่อมีผู้อื่นสู้ด้วยราคาที่สูงขึ้นไป ไม่ว่าจะการที่ผู้อื่นสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หรือเมื่อคณะกรรมการขยายทอดตลาดถอนพัสดุนั้นออกจากการขยายทอดตลาด

๖. ผู้สู้อราคาจะต้องผูกพันกับราคาที่ตนสู้และสละสิทธิในการถอนคำสู้อราคา

๗. ผู้สู้อราคาได้หรือผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้คณะกรรมการขยายทอดตลาด สงวนสิทธิที่จะขอถอนพัสดุนั้นออกจากการขยายทอดตลาด โดยไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สู้อราคาทราบทันทีที่ปิดการขยายตลาด

๘. เมื่อคณะกรรมการขยายทอดตลาดตกลงขายให้แก่ผู้สู้อราคาสูงสุดแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระราคาดังนี้

๘.๑ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ผู้ซื้อจะต้องชำระราคาทั้งหมดเป็นเงินสดเมื่อการสู้อราคาสิ้นสุด

๘.๒ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ผู้ซื้อจะชำระราคาทั้งหมดหรือวางมัดจำเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขยายทอดตลาดหรือก่อนหน้านั้นไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เมื่อการสู้อราคาสิ้นสุดลง และต้องชำระราคาส่วนที่เหลือเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่กรุงเทพมหานคร ภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องชำระราคาให้ครบถ้วน จึงมีสิทธิรับมอบพัสดุ กรณีไม่ชำระราคาพัสดุภายในเวลาที่กำหนด ถือว่ายินยอมให้กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการเข้าสู่ราคา และหรือเงินมัดจำตามแต่กรณี และดำเนินการเรียกชดเชยค่าเสียหายอื่นๆ ต่อไป

๙. ในกรณีที่ผู้สุ้ราคาได้แล้วปฏิเสธไม่ซื้อ หรือผู้ซื้อละเลยไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด กรุงเทพมหานครจะนำพัสดุนั้นออกประกาศขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดครั้งเดิม ผู้สุ้ราคาได้หรือผู้ซื้อเดิมคนนั้น ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดตามกฎหมาย

๑๐. กำหนดเวลารื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุ

ผู้ซื้อต้องรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุนั้นออกไปภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันชำระราคาครบถ้วน และผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน (หากกำหนดเวลารื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุไว้เกินกว่า ๕ วันทำการ ผู้ซื้อต้องทำสัญญากำหนดวันรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุจากการขายทอดตลาดตามแบบที่กรุงเทพมหานคร กำหนดภายในวันที่ผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วน) หากผู้ซื้อไม่ดำเนินการรื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุนั้นออกไปภายในกำหนดเวลาต้องชำระ

๑๑. ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันจะพึงมี

๑๒. ผู้ที่สุ้ราคาไม่ได้ต้องติดต่อขอรับหลักประกันการเข้าสู่ราคาคืนจากเจ้าหน้าที่หลังการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นทันที สำหรับผู้ที่สุ้ราคาได้ หรือผู้ซื้อให้ติดต่อขอรับหลักประกันคืน เมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อพ้นจากข้อผูกพันแล้ว

๑๓. ผู้สนใจเข้าแข่งขันเข้าสู่ราคาในครั้งนี้ ติดต่อขอคู่มือพัสดุและขอรับรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ อาคารสำนักการระบายน้ำ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ ถนนมิตรไมตรี กทม.๒ แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (กำหนดคู่มือพัสดุตามรายละเอียดที่แนบตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามวันเวลาราชการหรือโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๖๘๘)

๑๔. กำหนดการลงทะเบียนเข้าสู่ราคาในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. (ต้องเสร็จสิ้นก่อนเวลาเริ่มต้นดำเนินการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ อาคารโอราวัตพัฒนา บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น ๑ กทม.๒ (ดินแดง)

๑๕. ข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี)

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ลงชื่อ)

(นายปวิที่สรศักดิ์ กัลยาณพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักการระบบควบคุมน้ำ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

รายการบัญชีสรุปทรัพย์สินเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ

รายการพัสดุชำรุด จำนวน ๘๒ รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน ๒ รายการ

| ลำดับที่ | รายการ                                            | รหัสครุภัณฑ์                   | ราคาได้มา    | สถานที่จัดเก็บ           |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| ๑        | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๑-๐๘๐๒๐๒๐๕-๐๐๐๐๕   | ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานอุโมงค์ฯ พระนคร  |
| ๒        | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๑-๐๘๐๒๐๒๐๕-๐๐๐๒๓   | ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานอุโมงค์ฯ พระนคร  |
| ๓        | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๑-๐๘๐๒๐๒๐๕-๐๐๐๓๑   | ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานอุโมงค์ฯ พระนคร  |
| ๔        | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๑-๐๘๐๒๐๒๐๕-๐๐๐๖๑   | ๔,๒๑๕,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานอุโมงค์ฯ พระนคร  |
| ๕        | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว ๒๐ แผ่น/นาที | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๑-๐๑๐๓๑๐๑๐-๐๐๐๐๑   | ๙๖,๙๔๒.๐๐    | กลุ่มงานอุโมงค์ฯ พระนคร  |
| ๖        | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์                            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๑-๑๓๐๑๐๑๐๓๐๓-๐๐๐๐๔ | ๗,๐๐๐.๐๐     | กลุ่มงานอุโมงค์ฯ พระนคร  |
| ๗        | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์                            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๑-๑๓๐๑๐๑๐๓๐๓-๐๐๐๐๖ | ๗,๐๐๐.๐๐     | กลุ่มงานอุโมงค์ฯ พระนคร  |
| ๘        | รถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะท้าย             | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๑-๐๕๐๑๒๑๑๒-๐๐๐๐๒   | ๗๓๐,๐๐๐.๐๐   | กลุ่มงานอุโมงค์ฯ พระนคร  |
| ๙        | อาคารตึกแถวคอนกรีตเสริมเหล็ก                      | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๑๐๓๐๑๐๑-๐๐๐๑๐   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๑๐       | อาคารตึกแถวคอนกรีตเสริมเหล็ก                      | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๑๐๓๐๑๐๑-๐๐๐๑๒   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๑๑       | อาคารตึกแถวคอนกรีตเสริมเหล็ก                      | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๑๐๓๐๑๐๑-๐๐๐๑๓   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๑๒       | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน               | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๔๐๓๑๐๑๔-๐๐๐๓๑   | ๓๖,๐๐๐.๐๐    | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๑๓       | ตู้เหล็กประตู ๒ บาน                               | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๔๑๙๐๔๐๙-๐๐๐๒๘   | ๓,๓๐๐.๐๐     | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๑๔       | ตู้เหล็กประตู ๒ บาน                               | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๔๑๙๐๔๐๙-๐๐๐๒๙   | ๓,๓๐๐.๐๐     | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๑๕       | ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ (คอนเทนเนอร์)               | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๔๑๙๐๖๐๒-๐๐๐๐๗   | ๒๖๒,๐๕๐.๐๐   | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๑๖       | ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ (คอนเทนเนอร์)               | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๔๑๙๐๖๐๒-๐๐๐๑๑   | ๒๖๒,๐๕๐.๐๐   | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๑๗       | ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ (คอนเทนเนอร์)               | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๔๑๙๐๖๐๒-๐๐๐๒๐   | ๒๖๒,๐๕๐.๐๐   | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๑๘       | หม้อแปลงไฟฟ้า                                     | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๖๐๑๓๗๐๐-๐๐๐๑๙   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๑๙       | หม้อแปลงไฟฟ้า                                     | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๖๐๑๓๗๐๐-๐๐๐๒๐   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๒๐       | หม้อแปลงไฟฟ้า                                     | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๖๐๑๓๗๐๐-๐๐๐๒๑   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๒๑       | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๘๐๒๐๒๐๕-๐๐๐๔๑   | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๒๒       | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๘๐๒๐๒๐๕-๐๐๐๘๘   | ๙๕๐,๐๐๐.๐๐   | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๒๓       | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๘๐๒๐๒๐๕-๐๐๐๘๙   | ๙๕๐,๐๐๐.๐๐   | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๒๔       | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๘๐๒๐๒๐๕-๐๐๑๕๐   | ๙๕๐,๐๐๐.๐๐   | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๒๕       | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ SUBMERSIBLE PUMP            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๘๐๒๐๒๐๕-๐๐๑๕๑   | ๙๕๐,๐๐๐.๐๐   | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๒๖       | ชุดลำเลียง                                        | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๙๐๘๐๗๐๐-๐๐๐๐๗   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๒๗       | ชุดลำเลียง                                        | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๙๐๘๐๗๐๐-๐๐๐๐๘   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๒๘       | ชุดลำเลียง                                        | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๙๐๘๐๗๐๐-๐๐๐๑๖   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๒๙       | ชุดลำเลียง                                        | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๙๐๘๐๗๐๐-๐๐๐๑๗   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๓๐       | รถกลิ้ง                                           | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๙๓๓๐๑๐๓-๐๐๐๐๕   | ๑,๑๗๐,๗๐๐.๐๐ | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๓๑       | เครน                                              | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๙๔๓๐๑๐๑-๐๐๐๐๕   | ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๓๒       | เครนพร้อมล้อเหล็กและรถ                            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๙๔๓๐๑๐๑-๐๐๐๑๑   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๓๓       | เครื่องตัดขยะอัตโนมัติ                            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๙๔๓๑๖๐๑-๐๐๐๑๙   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๓๔       | เครื่องตัดขยะอัตโนมัติ                            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๙๔๓๑๖๐๑-๐๐๐๒๐   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๓๕       | เครื่องตัดขยะอัตโนมัติ                            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๙๔๓๑๖๐๑-๐๐๐๒๑   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๓๖       | เครื่องตัดขยะอัตโนมัติ                            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๙๔๓๑๖๐๑-๐๐๐๒๒   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๓๗       | เครื่องตัดขยะอัตโนมัติ                            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๙๔๓๑๖๐๑-๐๐๐๒๓   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๓๘       | เครื่องตัดขยะอัตโนมัติ                            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๙๔๓๑๖๐๑-๐๐๐๓๙   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๓๙       | เครื่องตัดขยะอัตโนมัติ                            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๙๔๓๑๖๐๑-๐๐๐๔๐   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |
| ๔๐       | เครื่องตัดขยะอัตโนมัติ                            | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๒๐๓-๐๙๔๓๑๖๐๑-๐๐๐๔๑   | ๐.๐๐         | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ๒ |



รายการบัญชีสรุปรหัสสินเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ

รายการพัสดุชำรุด จำนวน ๘๒ รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน ๒ รายการ

| ลำดับที่ | รายการ                                               | รหัสครุภัณฑ์                 | ราคาได้มา     | สถานที่จัดเก็บ     |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| ๘๑       | รถยก                                                 | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๔๐๐-๐๙๓๓๐๑๐๐-๐๐๐๐๒ | ๐.๐๐          | กลุ่มงานฯ ตะวันออก |
| ๘๒       | เขื่อน                                               | ๒๕๖๓-๑๑๑๖๐๔๐๐-๒๐๐๔๐๑๐๐-๐๐๐๐๑ | ๐.๐๐          | กลุ่มงานฯ ตะวันออก |
|          | รวมทั้งสิ้น                                          |                              | ๘๖,๖๕๓,๙๔๖,๕๕ |                    |
|          |                                                      |                              |               |                    |
|          |                                                      |                              |               |                    |
|          | บัญชีวัสดุชำรุด ๑ รายการ                             |                              |               |                    |
|          | เศษวัสดุจากกลุ่มงานอุโมงค์พระนคร                     |                              |               |                    |
|          | จำนวน ๒ รายการ                                       |                              |               |                    |
|          | ๑. แบตเตอรี่ จำนวน ๑๒ ลูก                            |                              |               |                    |
|          | ๒. อุปกรณ์แมกเนติก จากการซ่อมบำรุง                   |                              |               |                    |
|          |                                                      |                              |               |                    |
|          |                                                      |                              |               |                    |
|          | หมายเหตุ                                             |                              |               |                    |
|          | กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนฯพระนคร โทร. ๐๒ ๓๓๑ ๔๘๔๔ |                              |               |                    |
|          | กลุ่มงานอาคารฯ ๒ ส่วนพระนคร โทร. ๐๒ ๒๔๙ ๒๑๑๙         |                              |               |                    |
|          | กลุ่มงานวิศวกรรม ส่วนพระนคร โทร. ๐๒ ๒๐๓ ๒๖๓๔         |                              |               |                    |
|          | กลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำ ส่วนฯธนบุรี โทร ๐๒ ๔๕๗ ๔๐๗๘  |                              |               |                    |
|          | กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำ ส่วนฯธนบุรี โทร ๐๒ ๔๕๗ ๔๐๗๘   |                              |               |                    |
|          | กลุ่มงานฯ ตะวันออก โทร ๐๒ ๑๘๑ ๐๐๗๖                   |                              |               |                    |
|          |                                                      |                              |               |                    |
|          |                                                      |                              |               |                    |